



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.05.2024 № 1068-ар.м

О передаче в безвозмездное пользование движимого имущества

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Положением о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Смоленска, утвержденным решением 43-й сессии Смоленского городского Совета III созыва от 27.04.2007 № 546, на основании обращения смоленского областного государственного бюджетного учреждения «Центр организации дорожного движения» от 09.02.2024 № 0120, руководствуясь Уставом города Смоленска,

Администрация города Смоленска **п о с т а н о в л я е т**:

1. Передать в безвозмездное пользование сроком на пять лет смоленскому государственному бюджетному учреждению «Центр организации дорожного движения» движимое имущество, указанное в приложении к настоящему постановлению.

2. Управлению имущественных, земельных и жилищных отношений Администрации города Смоленска заключить договор безвозмездного пользования (договор ссуды) со смоленским областным государственным учреждением «Центр организации дорожного движения» в соответствии с пунктом 1 настоящего постановления.

3. Управлению информационных технологий Администрации города Смоленска разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации города Смоленска.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава города Смоленска

А.А. Новиков

Приложение
к постановлению Администрации
города Смоленска
от 02.05.2024 № 1068-ад.л

П Е Р Е Ч Е Н Ь
движимого имущества, передаваемого в безвозмездное пользование

№ п/п	Наименование объектов	Стоимость
1	2	3
1.	<p>Светофорные объекты, расположенные в городе Смоленске на пересечении:</p> <ul style="list-style-type: none"> - улицы Крупской и улицы Речной, состоящие из: - светофора транспортного светодиодного Т1.2 с ТООВ (6 шт.) - светофора транспортного светодиодного Т3 (2 шт.) - светофора пешеходного светодиодного П2.1 (4 шт.) - опоры ОСТ-700-8.5/10.5-01 оцинкованной (2 шт.) - опоры силовой прямостоечной трубчатой ОКС-0.4-9.0 (1 шт.) - улицы Крупской и улицы Марии Октябрьской, состоящие из: - светофора транспортного светодиодного Т1.2 с ТООВ (4 шт.) - светофора транспортного светодиодного Т3 (2 шт.) - светофора пешеходного светодиодного П2.1 (4 шт.) - светофора транспортного светодиодного Т5.1 (2 шт.) - опоры ОСФГ -7 (2 шт.) - опоры ОСФГ-5 (2 шт.) - опоры силовой трубчатой СП-400-9,0(2,0) (1 шт.) улицы Крупской и улицы 25 Сентября, состоящие из: - светофора транспортного светодиодного Т1.2 с ТООВ (4 шт.) - светофора транспортного светодиодного Т3 (2 шт.) - светофора пешеходного светодиодного П2.1 (4 шт.) - светофора транспортного светодиодного Т5.1 (2 шт.) - светофорного экрана белого цвета (2 шт.) - опоры ОСФГ-7 (1 шт.) - опоры ОСФГ-5 (1 шт.) - опоры ОСТ-700-8.5/10.5-01 оцинкованной (2 шт.) - опоры силовой прямостоечной трубчатой СП-400-9,0 (2,0) (1 шт.) - опоры силовой прямостоечной трубчатой ОКС-0.4-9.0 (1 шт.) улицы Крупской и улицы Маршала Конева, состоящие из: - светофора транспортного светодиодного Т1.2 с ТООВ (10 шт.) - дополнительной секции «зеленая стрелка» (4 шт.) - светофора транспортного светодиодного Т3 (12 шт.) - светофора пешеходного светодиодного П2.1 (плоского с ТООВ) (22 шт.) - светофора транспортного светодиодного Т5.1 (2 шт.) - светофорного экрана белого цвета (8 шт.) - опоры ОСФГ -5 (2 шт.) - опоры силовой прямостоечной трубчатой, марка ОКС-0.4-9.0 (1 шт.) 	6 229 668,00

1	2	3
2.	<p>Светофорные объекты расположенные в городе Смоленске на пересечении:</p> <ul style="list-style-type: none"> - улицы Кирова и улицы Черняховского: - светофор транспортный светодиодный, тип Т1.п.2 (Т.1,2-МИ с ТООВ с дополнительной секцией) (4 шт.) - светофор транспортный светодиодный, тип Т.1л.2 (Т.1,2-МИ с ТООВ с дополнительной секцией) (3 шт.) - светофор пешеходный светодиодный П 2.1 (плоский с ТООВ) (8 шт.) - светофор с количеством ламп до трех (4 шт.) - улицы Кирова и переулка Юннатов: - светофор транспортный светодиодный, Т1,2-МИ с ТООВ (1 шт.) - светофор пешеходный светодиодный (П2.1 с ТООВ) (4 шт.) - светофор с количеством ламп до трех (3 шт.) - улицы Кирова, возле дома 22б: - светофор транспортный светодиодный, тип Т.1,2-МИ с ТООВ (1 шт.) - светофор пешеходный светодиодный П2.1 (плоский с ТООВ) (2 шт.) - светофор транспортный светодиодный, тип Т.1л.2 (Т.1,2-МИ с ТООВ с дополнительной секцией) (3 шт.) - улицы Кирова и 1-го Краснинского переулка: - светофор транспортный светодиодный, тип Т.1,2-МИ с ТООВ (1 шт.) - светофор транспортный светодиодный, тип Т.1п.2 (Т.1,2-МИ) с ТООВ с дополнительной секцией (5 шт.) - светофор транспортный светодиодный Т.1л.2 (Т.1,2-МИ с ТООВ с дополнительной секцией) (3 шт.) - светофор пешеходный светодиодный П2.1 (плоский с ТООВ) (6 шт.) - улицы Кирова и улицы Пригородной: - светофор транспортный светодиодный, тип Т.1п.2 (Т.1,2-МИ с ТООВ с дополнительной секцией) (4 шт.) - светофор транспортный светодиодный, тип Т.1л.2 (Т.1,2-МИ с ТООВ с дополнительной секцией) (4 шт.) - светофор пешеходный светодиодный Т.3 (Т1.2-МИ с ТООВ) (4 шт.) - светофор с количеством ламп до трех (8 шт.) - улицы Кирова и улицы Октябрьской Революции: - светофор транспортный светодиодный, тип Т.1,2-МИ с ТООВ (1 шт.) - светофор транспортный светодиодный, тип Т.3 (Т1.2-МИ с ТООВ) (2 шт.) - светофор с количеством ламп до трех (3 шт.) - улицы Кирова и проспекта Гагарина: - светофор транспортный светодиодный, тип Т.1п.2 (Т.1,2-МИ с ТООВ с дополнительной секцией) (4 шт.) - светофор транспортный светодиодный, тип Т.1л.2 (Т.1,2-МИ с ТООВ с дополнительной секцией) (9 шт.) - светофор пешеходный светодиодный П2.1 (плоский с ТООВ) (12 шт.) - светофор с количеством ламп до трех (4 шт.) - улицы Кирова и улицы Памфилова: - светофор транспортный светодиодный, тип Т1,2-МИ с ТООВ (1 шт.) - светофор транспортный светодиодный, тип Т.1п.2 (Т.1,2-МИ) с ТООВ с дополнительной секцией (4 шт.) - светофор транспортный светодиодный, Т.1л.2 (Т.1,2-МИ с ТООВ с дополнительной секцией) (3 шт.) - светофор пешеходный светодиодный П2.1 (плоский с ТООВ) (6 шт.) - улица Кирова, возле медицинского колледжа: - светофор транспортный светодиодный, тип Т.1,2-МИ с ТООВ (2 шт.) - светофор пешеходный светодиодный П2.1 с ТООВ (2 шт.) 	15 561 371,34

1	2	3
	<ul style="list-style-type: none"> - светофор с количеством ламп до трех (2 шт.) - улицы Кирова и улицы Крупской: - светофор транспортный светодиодный, тип Т1,2-МИ с ТООВ (3 шт.) - светофор транспортный светодиодный, тип Т.1п2 (Т1,2-МИ) с ТООВ с дополнительной секцией (3 шт.) - светофор транспортный светодиодный Т.1л.2 (Т1,2-МИ с ТООВ с дополнительной секцией) (6 шт.) - светофор пешеходный светодиодный П2.1 (плоский с ТООВ) (16 шт.) - светофор пешеходный светодиодный Т.3 (Т1,2-МИ с ТООВ) (6 шт.) - светофор с количеством ламп до трех (6 шт.) - улицы Кирова и улицы Матросова: - светофор транспортный светодиодный, тип Т.1,2-МИ с ТООВ (2 шт.) - светофор пешеходный светодиодный П2.1 с ТООВ (2 шт.) - светофор с количеством ламп до трех (2 шт.) 	
3.	<p>Светофорный объект, расположенный по адресу: город Смоленск, проспект Строителей, у Центра травматологии, состоящий из:</p> <ul style="list-style-type: none"> - опор (4 шт.) - светофора транспортного (6 шт.) - светофора пешеходного (2 шт.) 	1 093 537,86
4.	<p>Светофорные объекты, расположенные в городе Смоленске на пересечении:</p> <ul style="list-style-type: none"> - улицы Большая Советская и улицы Ленина: - светофор транспортный светодиодный плоский Т1.2 с ТООВ (4 шт.) - светофор пешеходный светодиодный плоский П.2.1 с ТООВ (2 шт.) - улицы Большая Советская и улицы Коммунистической: - светофор транспортный светодиодный плоский Т.1.2 с ТООВ (8 шт.) - светофор пешеходный светодиодный плоский П.2.1 с ТООВ (6 шт.) - улицы Большая Советская и улицы Соболева: - светофор транспортный светодиодный плоский Т.1.2 с ТООВ (8 шт.) - светофор пешеходный светодиодный плоский П.2.1 с ТООВ (4 шт.) - светофор транспортный светодиодный плоский Т.3-л с ТООВ (2 шт.) - светофор пешеходный светодиодный плоский Т.3-л с ТООВ (2 шт.) - светофор пешеходный светодиодный П.1 с ТООВ (4 шт.) 	4 075 483,18
5.	<p>Светофорный объект, расположенный по адресу: город Смоленск, Витебское шоссе - улица Профинтерновская:</p> <ul style="list-style-type: none"> - опора (3 шт.) - светофор транспортный (7 шт.) - светофор пешеходный (2 шт.) 	1 948 010,00
6.	<p>Дорожные знаки, расположенные по адресу: Смоленская область, город Смоленск, улица Кирова:</p> <ul style="list-style-type: none"> - знаки анимационные «Пешеходный переход» типа ТПП-700 Жи (односторонние многоцветные) (84 шт.) - знаки дорожные на оцинкованной подоснове со светоотражающей пленкой (506 шт.), в том числе: <ul style="list-style-type: none"> - особых предписаний размером 900x900 мм, тип 5.5, 5.6, 5.8-5.14, 5.15.2-5.15.6, 5.19.1, 5.19.2, 5.20 (6 шт.) - приоритета размером 700x700 мм, тип 2.1, 2.2, 2.7 (22 шт.) - приоритета размером 900x900 мм, тип 2.3.1-2.3.7, 2.4 (37 шт.) - запрещающие, круг диаметром 700 мм, тип 3.1-3.33 (67 шт.) - предписывающие, круг диаметром 700 мм, тип 4.1.1-4.7 (57 шт.) - особых предписаний размером 700x700 мм, тип 5.5, 5.6, 5.8-5.14, 5.15.2-5.15.6, 5.19.1, 5.19.2, 5.20 (132 шт.) 	10 902 335,99

1	2	3
	<ul style="list-style-type: none"> - особых предписаний размером 700x1400 мм, тип 5.15.1, 5.15.7 (13 шт.) - особых предписаний размером 900x600 мм, тип 5.16-5.18, 5.21, 5.22, 5.27 (2 шт.) - информационные размером 350x1050 мм, тип 6.14.2, 6.16, 6.18.1- 6.18.3 (24 шт.) - информационные размером 700x700 мм, тип 6.2, 6.3.1, 6.3.2, 6.4-6.7, 6.8.1 (21 шт.) - дополнительной информации размером 350x700 мм, тип 8.1.1, 8.1.3-8.12, 8.14-8.21.3 (95 шт.) - дополнительной информации размером 1700x500 мм, тип 8.22.1-8.22.3 (15 шт.) - особых предписаний размером 700x1400 мм, тип 5.15.1, 5.15.7, 5.15.8 (14 шт.) - индивидуального изготовления, тип 6.10.1, 6.11 (1 шт.) 	
7.	<p>Дорожные знаки, расположенные по адресу: Смоленская область, город Смоленск, улица Дзержинского:</p> <ul style="list-style-type: none"> - буфер дорожный (3 шт.) - знаки дорожные на оцинкованной подоснове со светоотражающей пленкой (132 шт.), в том числе: <ul style="list-style-type: none"> - предупреждающие размером 900x900 мм, тип 1.1, 1.2, 1.5-1.33 (10 шт.) - приоритета размером 700x700 мм, тип 2.1, 2.2, 2.7 (6 шт.) - приоритета размером 900x900 мм, тип 2.3.1-2.3.7, 2.4 (10 шт.) - запрещающие, круг диаметром 700 мм, тип 3.1-3.33 (13 шт.) - предписывающие, круг диаметром 700 мм, тип 4.1.1-4.7 (8 шт.) - особых предписаний размером 700x930 мм (8 шт.) - информационные размером 900x900 мм, тип 6.2, 6.3.1, 6.3.2, 6.4, 6.8, 1 (4 шт.) - информационные размером 350x700 мм, тип 6.15.2, 6.15.3, (2 шт.) - информационные размером 200x300 мм, тип 8.1.1, 8.2.1, 8.3.1, 8.3.2 (4 шт.) - особых предписаний размером 900x900 мм, тип 5.19.1, 5.19.2 (16 шт.) - сервиса размером 1050x700 мм, тип 7.1, 7.18 (1 шт.) - информационные размером 350x700 мм, тип 8.1.4 (10 шт.) - информационные размером 700x700 мм, тип 8.1.2, 8.13 (4 шт.) - дополнительной информации размером 1700x500 мм, тип 8.22.1 (3 шт.) - особых предписаний размером 900x600 мм, тип 5.16-5.18, 5.21, 5.22, 5.27 (24 шт.) - индивидуального проектирования, тип 6.10.1, 6.11 (9 шт.) 	1 721 300,94
8.	<p>Дорожные знаки, расположенные по адресу: Смоленская область, город Смоленск, улица Крупской:</p> <ul style="list-style-type: none"> - щитки дорожные, знаки индивидуального изготовления, цвет пленки - белый, тип 6.10.1 (23,85 кв.м.) - щитки дорожные, знаки совмещенные индивидуального изготовления (2,34 кв. м.) - опора ОСТ -700-8.5/10.5-0.1 (2 шт.) - опора ОКС-07-9.0 (12 шт.) - знаки анимационные «Пешеходный переход» типа ТПП-700 Жи (28 шт.) - знаки дорожные на оцинкованной подоснове со светоотражающей пленкой (326 шт.), в том числе: 	3 949 175,00

1	2	3
	<ul style="list-style-type: none"> - приоритета размером 700x700 мм, тип 2.1, 2.2, 2.7, (13 шт.) - приоритета размером 900x900 мм, тип 2.3.1-2.3.7 (24 шт.) - запрещающие, круг диаметром 700 мм, тип 3.1-3.33 (37 шт.) - предписывающие, круг диаметром 700 мм, тип 4.1.1-4.7 (47 шт.) - особых предписаний размером 700x930 мм, тип 5.15.1 (1 шт.) - особых предписаний размером 700x700 мм, тип 5.5, 5.6, 5.8-5.14, 5.15.2-5.15.6, 5.19.1, 5.19.2, 5.20 (117 шт.) - особых предписаний размером 900x600 мм, тип 5.16-5.18, 5.21, 5.22, 5.27-5.34 (26 шт.) - особых предписаний размером 700x1400 мм, тип 5.15.1, 5.15.7, 5.15.8 (1 шт.) - информационные размером 350x1050 мм, тип 6.14.2, 6.16, 6.18.1-6.18.3 (15 шт.) - информационные размером 700x700 мм, тип 6.2, 6.3.1, 6.3.2, 6.4-6.7, 6.8.1-6.8.3 (3 шт.) - дополнительной информации размером 350x700 мм, тип 8.1.1, 8.1.3-8.1.2, 8.14-8.21.3 (32 шт.) - дополнительной информации размером 1700x500 мм, тип 8.22.1-8.22.3 (10 шт.) 	
9.	<p>Дорожные знаки, расположенные по адресу: Смоленская область, город Смоленск, улица Большая Советская:</p> <ul style="list-style-type: none"> - стойки круглые для дорожных знаков (63 шт.) в том числе: - весом 24,28 кг (13 шт.), весом 26 кг (22 шт.), весом 27,92 кг (2 шт.), весом 30,35 кг (10 шт.), весом 35,6 кг (16 шт.) - табло информационное «Пешеходный переход», тип ТПП (31 шт.) - знаки дорожные на оцинкованной подоснове со светоотражающей пленкой (309 шт.), в том числе: - предупреждающие размером 900x900 мм, тип 1.12.1 (2 шт.) - предупреждающие размером 900x900 мм, тип 1.13 (1 шт.) - предупреждающие размером 900x900 мм, тип 1.14 (1 шт.) - приоритета размером 700x700 мм, тип 2.1 (16 шт.) - приоритета размером 700x700 мм, тип 2.2 (1 шт.) - приоритета размером 900x900 мм, тип 2.4 (14 шт.) - запрещающие, круг диаметром 900 мм, тип 3.1 (3 шт.) - запрещающие, круг диаметром 900 мм, тип 3.2 (2 шт.) - запрещающие, круг диаметром 900 мм, тип 3.4 (3 шт.) - запрещающие, круг диаметром 900 мм, тип 3.18.1 (1 шт.) - запрещающие, круг диаметром 900 мм, тип 3.24 (16 шт.) - запрещающие, круг диаметром 900 мм, тип 3.27 (24 шт.) - предписывающие, круг диаметром 700 мм, тип 4.1.1 (8 шт.) - предписывающие, круг диаметром 700 мм, тип 4.1.2 (8 шт.) - предписывающие, круг диаметром 700 мм, тип 4.1.4 (1 шт.) - предписывающие, круг диаметром 700 мм, тип 4.2.1 (6 шт.) - предписывающие, круг диаметром 700 мм, тип 4.2.3 (1 шт.) - предписывающие, круг диаметром 700 мм, тип 4.5 (1 шт.) - особых предписаний размером 700x700 мм, тип 5.5 (3 шт.) - особых предписаний размером 700x700 мм, тип 5.6 (3 шт.) - особых предписаний размером 700x700 мм, тип 5.14 (3 шт.) - особых предписаний размером 700x1400 мм, тип 5.15.1 (6 шт.) - особых предписаний размером 700x700 мм, тип 5.15.2 (20 шт.) - особых предписаний размером 700x700 мм, тип 5.15.3 (2 шт.) - особых предписаний размером 700x700 мм, тип 5.15.5 (12 шт.) 	3 060 212,73

1	2	3
	<ul style="list-style-type: none"> - особых предписаний размером 700x930 мм, тип 5.15.7 (1 шт.) - особых предписаний размером 900x600 мм, тип 5.16 (10 шт.) - особых предписаний размером 700x700 мм, тип 5.19.1 (38 шт.) - особых предписаний размером 700x700 мм, тип 5.19.2 (38 шт.) - информационные размером 900x900 мм, тип 6.4 (3 шт.) - информационные размером 700x700 мм, тип 6.6 (2 шт.) - информационные размером 700x700 мм, тип 6.8.1 (1 шт.) - информационные размером 700x700 мм, тип 6.9.3 (2 шт.) - информационные размером 700x700 мм, тип 6.9.3 (2 шт.) - индивидуального проектирования, тип 6.10.1 (1958x766) S-1,5 (3 шт.) - индивидуального проектирования, тип 6.10.1 (2271x766) S-1,74 (3 шт.) - индивидуального проектирования, тип 6.10.1 (18031x766) S-1,38 (1 шт.) - индивидуального проектирования, тип 6.10.1 (2500x248) S-0,62 (2 шт.) - индивидуального проектирования, тип 6.10.1 (2800x369) S-1,03 (6 шт.) - индивидуального проектирования, тип 6.10.1 (2200x369) S-0,81 (1 шт.) - индивидуального проектирования, тип 6.10.1 (2535x369) S-0,94 (2 шт.) - индивидуального проектирования, тип 6.10.1 (2233x466) S-1,04 (1 шт.) - индивидуального проектирования, тип 6.10.1 (1994x466) S-0,93 (2 шт.) - индивидуального проектирования, тип 6.10.1 (1988x1210) S-2,41 (1 шт.) - индивидуального проектирования, тип 6.10.1 (1833x1120) S-2,05 (1 шт.) - индивидуального проектирования, тип 6.10.1 (2100x350) S-0,74 (2 шт.) - индивидуального проектирования, тип 6.10.1 (350x1050) S-0,37 (12 шт.) - дополнительной информации размером 350x700 мм, тип 8.1.4 (1 шт.) - дополнительной информации размером 350x700 мм, тип 8.2.1 (2 шт.) - дополнительной информации размером 350x700 мм, тип 8.2.4 (7 шт.) - дополнительной информации размером 350x700 мм, тип 8.3.1 (2 шт.) - дополнительной информации размером 350x700 мм, тип 8.3.2 (1 шт.) - дополнительной информации размером 350x700 мм, тип 8.6.5 (2 шт.) - дополнительной информации размером 350x700 мм, тип 8.7 (2 шт.) - дополнительной информации размером 700x700 мм, тип 8.13 (2 шт.) - дополнительной информации размером 1700x500 мм, тип 8.22.1 (7 шт.) - дополнительной информации размером 1700x500 мм, тип 8.22.3 (1 шт.) - дополнительной информации размером 1700x500 мм, тип 8.23 (1 шт.) 	
10.	<p>Комплекс светофорных объектов на площади Победы по улице Глинки в городе Смоленске:</p> <ul style="list-style-type: none"> - транспортный светофор типа Т1.2 с табло обратного отчета времени - знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой информационные размером 350x1050 мм, тип 6.14.2, 6.16, 6.18.1-6.18.3 	391 787,93
11.	<p>Комплекс светофорных объектов на пересечении улицы Кутузова - улицы Автозаводской в городе Смоленске:</p> <ul style="list-style-type: none"> - светофор транспортный светодиодный Т.1-2МАЭ (5 шт.) - светофор транспортный светодиодный Т.1-2 МИАЭ (2 шт.) - светофор транспортный светодиодный Т.1п-2МИАЭ (1 шт.) - светофор транспортный светодиодный Т.1п-2МАЭ (2 шт.) - светофор транспортный светодиодный П.2-2МИГАЭ (8 шт.) - контроллер, устанавливаемый на конструкции на полу (1 шт.) - дорожный контроллер «ДУМКА-С» (1 шт.) - стойка дорожного знака (3 шт.) 	2 244 259.16

1	2	3
	<ul style="list-style-type: none"> - дорожный знак на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой предупреждающий размером 500x2250 мм, тип 1.34.3 (1 шт.) - дорожный знак на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой приоритета размером 700x700 мм, тип 2.1 (1 шт.) - дорожный знак на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой приоритета размером 900x900x900 мм, тип 2.4 (1 шт.) - дорожный знак на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой запрещающий, круг диаметром 700 мм, тип 3.32 (1 шт.) - дорожный знак на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой предписывающий, круг диаметром 700 мм, тип 4.2.1 (2 шт.) - дорожный знак на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой предписывающий размером 900x600 мм, тип 4.8.1 (1 шт.) - дорожный знак на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой особых предписаний размером 700x930 мм, тип 5.15.1 (2 шт.) - дорожный знак на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой особых предписаний размером 700x930 мм, тип 5.15.7 (2 шт.) - дорожный знак на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой особых предписаний размером 700x700 мм, тип 5.19.1 (8 шт.) - дорожный знак на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой особых предписаний размером 700x700 мм, тип 5.19.2 (8 шт.) - дорожный знак на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой дополнительной информации размером 1700x500 мм, тип 8.22.1 (3 шт.) 	
12.	<p>Светофорный объект на перекрестке улицы Маршала Жукова - улицы Тухачевского в городе Смоленске:</p> <ul style="list-style-type: none"> - светофор транспортный Т.1.2 с табло обратного отсчета времени (12 шт.) - светофор транспортный П.2.1 с табло обратного отсчета времени (8 шт.) - контроллер дорожный «Комкон КДК24-02» (1 шт.) - дорожный знак «Пешеходный переход» (16 шт.) - дорожный знак «Главная дорога» (2 шт.) - дорожный знак «Уступи дорогу» (2 шт.) 	1 537 822,02
13.	<p>Светофорный объект в районе МБОУ «СШ № 27 им. Э.А. Хиля» в городе Смоленске по улице Твардовского, дом 14:</p> <ul style="list-style-type: none"> - светофор транспортный Т7-2М, светодиодный (2 шт.) - контроллер, устанавливаемый на конструкции (4 шт.) - контроллер заряда (2 шт.) - контроллер нагрузки (2 шт.) - стойка дорожного знака (4 шт.) - знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой предупреждающие размером 	618 598,95

1	2	3
	900x900x900 мм, тип 1.23 (5 шт.) - знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой приоритета размером 700x700 мм, тип 2.1 (1 шт.) - знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой приоритета размером 900x900x900 мм, тип 2.4 (1 шт.) - знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой особых предписаний размером 350x1050 мм, тип 5.7.2 (1 шт.) - знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой особых предписаний размером 700x700 мм, тип 5.19.1 (2 шт.)	
14.	Движимое имущество, расположенное по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, площадь Ленина (участок от улицы Ленина и улицы Карла Маркса до пересечения с улицей Глинки и улицей Ленина): - стойки круглые металлические для дорожных знаков с покраской и креплением для знака СКМ 3.50 (вес 33,5 кг) (2 шт.) - знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой особых предписаний размером 900x900 мм, тип 5.19.1, 5.19.2 (4 шт.)	47 557,56
15.	Движимое имущество, расположенное по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица Карла Маркса: - стойки круглые металлические для дорожных знаков с покраской и креплением для знака СКМ 3.50 (3 шт.) - знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой запрещающие, круг диаметром 700 мм, тип 3.27 (6 шт.) - знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой дополнительной информации размером 350x700 мм, тип 8.2.3, 8.24 (7 шт.)	63 988,42
16.	Движимое имущество, расположенное по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица Коммунистическая (участок от пересечения с улицей Глинки до пересечения с улицей Октябрьской Революции): - стойки круглые металлические для дорожных знаков с покраской и креплением для знака СКМ 3.50 (вес 33,5 кг) (3 шт.) - знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой запрещающий, круг диаметром 700 мм, тип 3.27 (1 шт.) - знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой особых предписаний размером 900x900 мм, тип 5.19.1, 5.19.2 (4 шт.) - знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой дополнительной информации размером 350x700 мм, тип 8.5.4 (1 шт.)	59 705,83

1	2	3
17.	<p>Движимое имущество, расположенное по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица Кирилла и Мефодия:</p> <ul style="list-style-type: none"> - стойки круглые металлические для дорожных знаков с покраской и креплением для знака СКМ 3.50 (3 шт.) - знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой запрещающие, круг диаметром 700 мм, тип 3.2, 3.27 (2 шт.) - знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой дополнительной информации размером 350x700 мм, тип 8.24 (1 шт.) - знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой особых предписаний размером 900x900 мм, тип 5.19.1, 5.19.2 (2 шт.) 	45 024,00
18.	<p>Светофорный объект на перекрестке Московского шоссе – улицы Седова в городе Смоленске:</p> <ul style="list-style-type: none"> - транспортный светофор светодиодный плоский типа Т1.2 со встроенным светодиодным модулем с ТООВ (9 шт.) - стойка оцинкованная 3,5 м для установки дорожного знака (3 шт.) - дорожный знак на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой: предупреждающий размером 900*900*900 мм, тип 1.1, 1.2, 1.5-1.33 (2 шт.) - дорожный знак на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой информационный размером 350*1050 мм, тип 6.14.2, 6.16, 6.18, 1-6.18,3 (3 шт.) 	1 002 221,47
19.	<p>Светофорный объект, расположенный по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, перекресток улицы Николаева и 1-го Краснинского переулка:</p> <ul style="list-style-type: none"> - опора металлическая консольная ОГСГ-8.15-6,5(2 шт.) - опора металлическая Г-образная ОМГФ-ДЗ-6,0-4,5 (2 шт.) - опора металлическая Г-образная ОМГФ-ДЗ-6,0-6,0 с закладной (1 шт.) - контроллер УК4.1М (24 каналов) и блок-адаптер Ethernet (1 шт.) - светофор транспортный светодиодный, тип Т.1 плк.2, с ТООВ диаметром апертуры 300 мм на консоль (высота 8 м) (2 шт.) - светофор транспортный светодиодный, тип Т.1 лк.2, с ТООВ диаметром апертуры 300 мм на консоль (высота 8 м) (4 шт.) - светофор транспортный светодиодный, тип Т.3. плк. 1 (стрелка вправо и влево), диаметром апертуры 100 мм (1 шт.) - светофор транспортный светодиодный, тип Т.3. л. 1 (стрелка влево), диаметром апертуры 100 мм (1 шт.) - светофор пешеходный светодиодный, тип П.2.2, диаметром апертуры 300 мм (4 шт.) 	802 242,97
20.	<p>Светофорный объект, расположенный по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, перекресток улиц Николаева и Багратиона:</p> <ul style="list-style-type: none"> - опора металлическая консольная ОГСГ-8.15-6,5 (3 шт.) 	1 076 783,00

1	2	3
	<ul style="list-style-type: none"> - опора металлическая Г-образная ОМГФ-ДЗ-6,0-4,5 (2 шт.) - опора металлическая Г-образная ОМГФ-ДЗ-6,0-6,0 (1 шт.) - колонка КВСЗф-3,5-02 (2 шт.) - контроллер УК 4.1 М (24 канала) и блок-адаптер Ethernet (1 шт.) - светофор транспортный светодиодный, тип Т.1 плк. 2, с ТООВ диаметром апертуры 300 мм на консоль (высота 8 м) (4 шт.) - светофор транспортный светодиодный, тип Т.1 плк. 2, с ТООВ диаметром апертуры 300 мм на консоль (высота 8 м) (2 шт.) - светофор транспортный светодиодный, тип Т.3. плк. 1 (стрелка вправо и влево), диаметром апертуры 100 мм (2 шт.) - светофор транспортный светодиодный, тип Т.3. л. 1 (стрелка вправо), диаметром апертуры 100 мм (1 шт.) - светофор пешеходный светодиодный, тип П.2.2, диаметром апертуры 200 мм (2 шт.) 	
21.	<p>Светофорный объект, расположенный по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, пешеходный переход возле дома 24:</p> <ul style="list-style-type: none"> - опора металлическая консольная ОГСГ-8.15-6,5 (2 шт.) - щит ВЩУ (1 шт.) - контроллер УК 4.1 М (16 каналов) и блок-адаптер Ethernet (1 шт.) - светофор транспортный светодиодный, тип Т.1.2, диаметром апертуры 300 мм на консоль (высота 8 м) (2 шт.) - светофор транспортный светодиодный, тип Т.3, диаметром апертуры 100 мм (2 шт.) - светофор пешеходный светодиодный, тип П.2.2, диаметром апертуры 300 мм (2 шт.) 	496 506,84
22.	<p>Светофорный объект, расположенный по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, пешеходный переход возле магазина «Центрум»:</p> <ul style="list-style-type: none"> - опора металлическая консольная ОГСГ-8.15-6,5 (2 шт.) - опора металлическая ОСФГ-7 (1 шт.) - щит ВЩУ (1 шт.) - контроллер УК 4.1 М (16 каналов) и блок-адаптер Ethernet (1 шт.) - светофор транспортный светодиодный, тип Т.1.2, диаметром апертуры 300 мм на консоль (высота 8 м) (2 шт.) - светофор транспортный светодиодный, тип Т.3.1, диаметром апертуры 100 мм (2 шт.) - светофор пешеходный светодиодный, тип П.2.2, диаметром апертуры 300 мм (2 шт.) 	529 254,12
23.	<p>Светофорный объект, расположенный по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, пешеходный переход на пересечении с улицей Октябрьской Революции:</p> <ul style="list-style-type: none"> - опора металлическая консольная ОГСГ-8.15-6,5 (2 шт.) - контроллер УК 4.1 М (16 каналов) и блок-адаптер Ethernet (1 шт.) - светофор транспортный светодиодный, тип Т.1.2, диаметром апертуры 300 мм на консоль (высота 8 м) (2 шт.) - светофор транспортный светодиодный, тип Т.3.1, диаметром 	467 940,07

1	2	3
	апертуры 100 мм (2 шт.) - светофор пешеходный светодиодный, тип П.2.2, диаметром апертуры 300 мм (2 шт.)	
24.	Светофорный объект, расположенный по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица Нормандия-Неман, пешеходный переход возле дома 22а, состоящий из: - опоры консольной РЦИМ (2 шт.) - контроллера дорожного ДК-Курс с устройством согласования времени «GPS-ресивер» (1 шт.) - транспортного светофора Т1.2 с табло обратного отсчета времени, анимацией и установкой зуммера (6 шт.) - пешеходного светофора светодиодного типа П2.1 с табло областного отсчета времени, анимацией и установкой зуммера (2 шт.)	1 327 115,32
25.	Светофорный объект, расположенный по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, на пересечении улиц 25 Сентября - Попова, состоящий из: - светофора транспортного Т1.2 (10 шт.) - светофора транспортного Т5.1 (2 шт.) - светофора пешеходного П1.2 (2 шт.) - контроллера дорожного ДК-КУРС – 1 (1 шт.) - выключателя автоматического ВА-47-29 2Р 16А (1 шт.) - выключателя автоматического ВА-47-29 1Р 16А (1 шт.) - металлических опор КВС-3,0 (2 шт.) - светофорных колонок (3 шт.)	1 467 951,49
26.	Комплекс светофорных объектов на проспекте Гагарина (пешеходный переход возле дома 23) в городе Смоленске: - транспортный светофор, тип Т1.2 со встроенным светодиодным модулем с ТООВ (табло обратного отсчета времени), с интерфейсом RS-485 - пешеходный светофор светодиодного типа П2.1 с ТООВ (табло обратного отсчета времени), анимацией и УЗС звукового сигнала - дорожный знак, тип 5.19.1 «Пешеходный переход», на желтом фоне (4 шт.) - дорожный знак, тип 5.19.2 «Пешеходный переход», на желтом фоне (2 шт.) - дорожный знак, тип 6.16 «Стоп-линия» (2 шт.)	636 015,77
27.	Комплекс светофорных объектов на проспекте Гагарина (пешеходный переход возле дома 58) в городе Смоленске: - транспортный светофор, тип Т1.2, со встроенным светодиодным модулем, с ТООВ (табло обратного отсчета времени), интерфейсом RS-485 - пешеходный светофор светодиодного типа П2.1 с ТООВ (табло обратного отсчета времени), анимацией и УЗС звукового сигнала - дорожный знак, тип 5.19.1 «Пешеходный переход», на желтом фоне (4 шт.) - дорожный знак, тип 5.19.2 «Пешеходный переход», на желтом фоне	637 365,63

1	2	3
	(2 шт.) - дорожный знак, тип 6.16 «Стоп-линия» (2 шт.)	
28	Комплекс светофорных объектов на пешеходном переходе по адресу: город Смоленск, 1-й Краснофлотский переулок (МБДОУ «Детский сад № 23 «Огонек»): - транспортный односекционный светофор Т7.2 мигающий с желтым излучателем 300 мм - дорожный знак, тип 5.19.1 «Пешеходный переход», на желтом фоне (4 шт.) - дорожный знак, тип 5.19.2 «Пешеходный переход», на желтом фоне (2 шт.)	361 299,96
29.	Светофорный объект, расположенный по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица Рыленкова, в районе дома 17, состоящий из: - стойки железобетонной СВ -110-3.5 (3 шт.) - воздушной линии (СИП4 2х16) – 220 м -ВЦУ – 1 шт. - светофора светодиодного (тип Т7) (2 шт.)	522 542,86
30.	Движимое имущество, расположенное по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица Глинки: - стойки металлические для дорожных знаков с покраской (горячий цинк) и креплением для знака СКМ3.55 35 (35 шт.) - знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой предупреждающий размером 900х900х900 мм, тип 1.17 (1 шт.) - знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой приоритета треугольной формы, размер 700х700 мм, тип 2.1 (2 шт.) - знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой приоритета треугольной формы, размер 700х700 мм, тип 2.2 (1 шт.) - знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой предупреждающий размером 900х900х900 мм, тип 2.4 (8 шт.) - знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой запрещающие, круг диаметром 700 мм, тип 3.1 (4 шт.) - знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой запрещающие, круг диаметром 700 мм, тип 3.18.2 (4 шт.) - знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой запрещающие, круг диаметром 700 мм, тип 3.24 (4 шт.) - знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой запрещающие, круг диаметром 700 мм, тип 3.25 (2 шт.) - знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой запрещающие, круг диаметром 700 мм, тип 3.27 (8 шт.) - знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой предписывающие, круг диаметром 700 мм, тип 4.1.2 (2 шт.) - знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей	1438473,07

1	2	3
	<p>пленкой предписывающие, круг диаметром 700 мм, тип 4.2.1 (4 шт.)</p> <ul style="list-style-type: none"> - знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой особых предписаний размером 900x900 мм, тип 5.19.1 (24 шт.) - знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой особых предписаний размером 900x900 мм, тип 5.19.2 (12 шт.) - знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой особых предписаний размером 700x700 мм, тип 5.20 (2 шт.) - знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой информационные размером 700x700 мм, тип 6.4 (4 шт.) - знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа Б, тип 6.10.1, ЗИП 2358x246 (ул. Коммунистическая) (2 шт.) - знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа Б, тип 6.10.1, ЗИП 1642x369 (ул. Глинки с указателем) (1 шт.) - знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа Б, тип 6.10.1, ЗИП 3124x1577 (ул. Баркляя де Толли, ул. Большая Советская, пл. Победы) (1 шт.) - знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа Б, тип 6.11, ЗИП 1252x294 (ул. Глинки) (4 шт.) - знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой дополнительной информации размером 350x700 мм, тип 8.2.2 (1 шт.) - знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой дополнительной информации размером 350x700 мм, тип 8.2.4 (1 шт.) - знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой дополнительной информации прямоугольной формы размером 350x700 мм, тип 8.2.5 (1 шт.) - знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой дополнительной информации прямоугольной формы размером 350x700 мм, тип 8.2.6 (1 шт.) - знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой дополнительной информации прямоугольной формы размером 350x700 мм, тип 8.3.1 (2 шт.) - знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой дополнительной информации прямоугольной формы размером 350x700 мм, тип 8.5.4 (3 шт.) - знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой дополнительной информации размером 350x700 мм, тип 8.4.14 (1 шт.) - знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей 	

1	2	3
	<p>пленкой дополнительной информации размером 350x700 мм, тип 8.6.1 (1 шт.)</p> <ul style="list-style-type: none"> - знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой дополнительной информации прямоугольной формы размером 350x700 мм, тип 8.6.5 (2 шт.) - знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой дополнительной информации размером 700x700 мм, тип 8.13 (3 шт.) - знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой дополнительной информации прямоугольной формы размером 350x700 мм, тип 8.17 (1 шт.) - знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой дополнительной информации размером 1700x500 мм, тип 8.22.1 (4 шт.) - знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой дополнительной информации прямоугольной формы размером 350x700 мм, тип 8.24 (8 шт.) - опора металлическая ОМГФ-ДЗ-6,0-4,5 (цинк) и закладная деталь (9 шт.) - консоль выносная КВЗ 900-4,5 (гор. цинк) (3 шт.) - буфер дорожный разделительный 920x1200x1250 (4 шт.) 	
31.	<p>Движимое имущество, расположенное по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, от улицы Шевченко, в районе дома 91, до границы города Смоленска, в районе дома 91б:</p> <ul style="list-style-type: none"> - стойки металлические под дорожные знаки из круглых труб и гнутосварных профилей массой до 0,01 т (21 шт.) - знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой предупреждающие размером 900x900x900 мм, тип 1.1, 1.2, 1.5-1.33 (2 шт.) - знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой предупреждающий размером 500x2250 мм, тип 1.34.1, 1.34.2, 1.34.3 (1 шт.) - знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой приоритета размером 900x900 мм, тип 2.1, 2.2, 2.7 (5 шт.) - знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой приоритета треугольной формы размером 900x900x900 мм, тип 2.3.1-2.3.7, 2.4 (1 шт.) - знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой запрещающие, диаметр круга 700 мм, тип 3.1-3.33 (7шт.) - знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой особых предписаний размером 700x930 мм, тип 5.15.1, 5.15.7, 5.15.8 (4 шт.) - знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой особых предписаний размером 700x700 мм, тип 5.5, 5.6, 5.8- 	615 588,73

1	2	3
	<p>5.14, 5.15.2-5.15.6, 5.19.1, 5.19.2, 5.20 (1 шт.)</p> <ul style="list-style-type: none"> - знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой особых предписаний размером 700x1400 мм, тип 5.15.1, 5.15.7, 5.15.8 (1 шт.) - знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой особых предписаний размером 900x900 мм, тип 5.5, 5.6, 5.8-5.14, 5.15.2-5.15.6, 5.19.1, 5.19.2 (19 шт.) - знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой особых предписаний размером 700x700 мм, тип 5.5, 5.6, 5.8-5.14, 5.15.2-5.15.6, 5.19.1, 5.19.2 (4 шт.) - знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой информативные размером 350x1050 мм, тип 6.14.2, 6.16, 6.18.1-6.18.3 (3 шт.) - знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой дополнительной информации размером 700x700 мм, тип 8.1.2, 8.13 (2 шт.) - опора несилловая фланцевая ОСФГ-5 (42 кг) (1 шт.) - опора несилловая фланцевая ОСФГ-7 (65 кг) (1 шт.) - светофор транспортный светодиодный плоский Т1.2 (300 мм) ТООВ-199 с интерфейсом RS-485 в комплекте с креплением (9 шт.) - дополнительная секция «зеленая стрелка - красный круг» в комплекте с креплением (300 мм) (9 шт.) - светофорный экран белого цвета (4 секции) (9 шт.) - светофор пешеходный светодиодный плоский П.2.1 ТООВ, встроенный зуммер УЗС с интерфейсом RS-485 в комплекте с креплением (4 шт.) - оборудование (контроллер дорожный УК4.1-32М) (1 шт.) - колонка светофорная оцинкованная КС-133, длина 4 м (4 шт.) 	
32.	<p>Движимое имущество, расположенное по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица Коненкова (участок от дома 2/12 по улице Коненкова до улицы Козлова):</p> <ul style="list-style-type: none"> - стойки круглые металлические для дорожных знаков с покраской и креплением для знака СКМ 3.50 (29 шт.) - знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой особых предписаний размером 900x900 мм, тип 5.5, 5.6 (2 шт.) - знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой запрещающие, круг диаметром 700 мм, тип 3.1-3.33 (11 шт.) - знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой приоритета треугольной формы размером 700x700 мм, тип 2.1, 2.2, 2.7 (4 шт.) - знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой дополнительной информации прямоугольной формы размером 350x700 мм, тип 8.1, 8.1.3-8.12, 8.14-8.21.3, 8.24 (5 шт.) - знаки дорожные на оцинкованной подоснове со 	223 003,99

1	2	3
	<p>световозвращающей пленкой дополнительной информации размером 700x700 мм, тип 8.1.2, 8.13, (3 шт.)</p> <ul style="list-style-type: none"> - знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой информационные размером 700x700 мм, тип 6.2, 6.3.1, 6.3.2, 6.4-6.7, 6.8.1-6.8.3 (3 шт.) - знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой особых предписаний размером 900x600 мм, тип 5.16-5.18, 5.21, 5.22, 5.27-5.34 (4 шт.) - знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой информационные размером 3500x1092 мм, тип 6.10.1 (принят по знаку размером 350x1050 мм, тип 6.14.2, 6.16, 6.18.1-6.18.3 (3 шт.) - знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой предписывающий, круг диаметром 700 мм, тип 4.1.1-4.7 (1 шт.) - знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой приоритета размером 900x900 мм, тип 2.1, 2.2, 2.7 (3 шт.) - знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой информационные размером 294x1772 мм, тип 6.11, (2 шт.) - знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой предупреждающий размером 1160x500 мм, тип 1.34.1 (1 шт.) 	
33.	<p>Движимое имущество, расположенное по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица Октябрьской Революции (участок от улицы Пржевальского до пересечения с улицей Дзержинского) на асфальтобетонном покрытии:</p> <ul style="list-style-type: none"> - стойки круглые металлические для дорожных знаков с покраской и креплением для знака СКМ 3.50 (вес 33,5 кг) (3 шт.) - знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой запрещающие, круг диаметром 700 мм, тип 3.27 (4 шт.) - знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой информационный размером 700x700 мм, тип 6.4 (1 шт.) - знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой дополнительной информации размером 350x700 мм, тип 8.2.3, (2 шт.) - знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой дополнительной информации размером 350x700 мм, тип 8.24, (4 шт.) - знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой дополнительной информации размером 350x700 мм, тип 8.6.5, (1 шт.) - на покрытии из тротуарной плитки: 	85 233,64

1	2	3
	<ul style="list-style-type: none"> - стойки круглые металлические для дорожных знаков с покраской и креплением для знака СКМ 3.50 (вес 33,5 кг) (2 шт.) - знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой запрещающий, круг диаметром 700 мм, тип 3.27 (1 шт.) - знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой предписывающие, круг диаметром 700 мм, тип 4.1.2, 4.1.3 (2 шт.) - знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой дополнительной информации размером 350x700 мм, тип 8.24 (1 шт.) 	
34.	<p>Движимое имущество, расположенное по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица Генерала Трошева:</p> <ul style="list-style-type: none"> - стойка металлическая для дорожного знака диаметром 57 мм (21 шт.) - знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой приоритета размером 900x900 мм, тип 2.1, 2.2, 2.7 (7 шт.) - знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой предписывающие, круг диаметром 900 мм, тип 4.1.1-4.3, 4.6, 4.7 (2 шт.) - знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой особых предписаний размером 900x600 мм, тип 5.16-5.18, 5.21, 5.22, 5.27-5.34 (1 шт.) - знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой особых предписаний размером 900x900 мм, тип 5.5, 5.6, 5.8-5.14, 5.15.2-5.15.6, 5.19.1, 5.19.2, 5.20 (8 шт.) - знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой дополнительной информации размером 700x700 мм, тип 8.1.2, 8.13 (2 шт.) - знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой особых предписаний размером 900x1200 мм, тип 5.15.1, 5.15.7, 5.15.8 (3 шт.) 	87 284,67
35.	<p>Движимое имущество, расположенное по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица Большая Краснофлотская (участок от улицы Студенческой до съезда на улицу Дзержинского):</p> <ul style="list-style-type: none"> - стойка круглая металлическая для дорожных знаков с покраской (горячий цинк) и креплением для знака СКМ 3.50 (10 шт.) - знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой предупреждающие размером 900x900x900 мм, тип 1.17 (2 шт.) - знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой особых предписаний размером 900x900 мм, тип 5.19.1 (2 шт.) - знаки дорожные на оцинкованной подоснове со 	68 842,20

1	2	3
	<p>световозвращающей пленкой особых предписаний размером 900х900 мм, тип 5.19.2 (2 шт.)</p> <ul style="list-style-type: none"> - знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой запрещающие, круг диаметром 700 мм, тип 3.4 (4 шт.) - знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой запрещающие, круг диаметром 700 мм, тип 3.25 (2 шт.) - знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой особых предписаний размером 700х700 мм, тип 5.20 (4 шт.) - знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой приоритета треугольной формы размером 700х700 мм, тип 2.1 (1 шт.) - знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой дополнительной информации размером 700х700 мм, тип 8.13 (1 шт.) 	
36.	<p>Движимое имущество, расположенное по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица Пржевальского:</p> <ul style="list-style-type: none"> - стойка круглая металлическая для дорожных знаков с покраской и креплением для знака СКМ 3.50 (34 шт.) - стойка круглая металлическая для дорожных знаков с покраской (горячий цинк) и креплением для знака СКМ 3.55 (10 шт.) - знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой особых предписаний размером 900х900 мм, тип 5.5, 5.6, 5.8-5.14, 5.15.2-5.15.6, 5.19.1,5.19.2, 5.20 (45 шт.) - знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой предупреждающие размером 900х900х900 мм, тип 1.1, 1.2, 1.5-1.33 (5 шт.) - знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой дополнительной информации прямоугольной формы размером 350х700 мм, тип 8.1.1, 8.1.3-8.12, 8.14-8.21.3, 8.24 (18 шт.) - знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой запрещающие, круг диаметром 700 мм, тип 3.1-3.33 (19 шт.) - знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой информационные размером 700х700 мм, тип 6.2,6.3.1, 6.3.2, 6.4-6.7, 6.8.1-6.8.3 (4 шт.) - знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой приоритета, треугольной формы размером 700х700 мм, тип 2.1, 2.2, 2.7 (6 шт.) - знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой особых предписаний размером 900х600 мм, тип 5.16-5.18, 5.21, 5.22, 5.27-5.34 (7 шт.) 	372 259,76

1	2	3
	<ul style="list-style-type: none"> - знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой приоритета треугольной формы размером 900х900х900 мм, тип 2.3.1-2.3.7, 2.4 (2 шт.) - знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой предписывающий, круг диаметром 700 мм, тип 4.1.1-4.7 (1 шт.) - знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой дополнительной информации прямоугольной формы размером 700х700 мм, тип 8.1.2-8.13 (1 шт.) 	
37.	<p>Светофорный объект, расположенный в городе Смоленске на пересечении улицы 25 Сентября – выезда возле ТРЦ «Макси» (рядом со зданием АТС), состоящий из:</p> <ul style="list-style-type: none"> - светофора пешеходного светодиодного П.2-2МИГА (2 шт.) - светофора транспортного светодиодного Т.1.п-2МИАЭ (1 шт.) - светофора транспортного светодиодного Т.1-2МА (1 шт.) - светофора транспортного светодиодного Т.1-2 МИА на кронштейне (2 шт.) - светофора пешеходного светодиодного П.2-2 МИГА (1 шт.) - светофора транспортного светодиодного Т.1-2 МА (1 шт.) - светофора транспортного светодиодного Т.1-2 МИА на кронштейне (2 шт.) - светофора транспортного светодиодного Т.1.п-2 МИАЭ (1 шт.) - светофора пешеходного светодиодного П.2-МИГА (1 шт.) 	712 783,04
38.	<p>Светофорный объект, расположенный в городе Смоленске на пересечении улицы 25 Сентября и улицы Маршала Соколовского, состоящий из:</p> <ul style="list-style-type: none"> - светофора пешеходного светодиодного П.2-2МИГА (2 шт.) - светофора транспортного светодиодного Т.1.п-2МИАЭ (1 шт.) - светофора транспортного светодиодного Т.1-2МА (1 шт.) - светофора транспортного светодиодного Т.1-2МИА на кронштейне (2 шт.) - светофора пешеходного светодиодного П.2-2МИГА (1 шт.) - светофора транспортного светодиодного Т.1-2МА (1 шт.) - светофора транспортного светодиодного Т.1-2 МИА на кронштейне (2 шт.) - светофора транспортного светодиодного Т.1.п-2 МИАЭ (1 шт.) - светофора пешеходного светодиодного П.2-2 МИГА (1 шт.) - светофора транспортного Т.5-1МА (2 шт.) 	945 480,00
39.	<p>Светофорный объект, расположенный в городе Смоленске на пересечении улицы 25 Сентября и улицы Рыленкова, состоящий из:</p> <ul style="list-style-type: none"> - светофора пешеходного светодиодного П.2-2МИГА (9 шт.) - светофора транспортного светодиодного Т.1-2 МА (1 шт.) - светофора транспортного светодиодного Т.1-2 МИА на кронштейне (2 шт.) - светофора пешеходного светодиодного П.2-2МИГА (1 шт.) - светофора транспортного светодиодного Т.1.п-2 МИАЭ (1 шт.) - светофора пешеходного светодиодного П.2-2МИГА (1 шт.) 	1 450 258,00

1	2	3
	<ul style="list-style-type: none"> - светофора транспортного светодиодного Т.1.п-2 МИАЭ на кронштейне (1 шт.) - светофора транспортного светодиодного Т.1-2МА (2 шт.) - светофора транспортного светодиодного Т.1-2МА (2 шт.) - светофора пешеходного светодиодного П.2-2МИГА (2 шт.) - светофора транспортного Т.5-1МА (3 шт.) - светофора транспортного светодиодного Т.1-2МА (1 шт.) - светофора пешеходного светодиодного П.2-2МИГА (1 шт.) - светофора транспортного светодиодного Т.1-2 МИА на кронштейне (1 шт.) 	
40.	<p>Светофорные объекты, расположенные в городе Смоленске: по улице Нормандия-Неман у дома 18, состоящие из:</p> <ul style="list-style-type: none"> - светофора транспортного Т.1-11 (6 шт.), светофора пешеходного П.1-1 (2 шт.), опоры консольной (2 шт.), контроллера КДК-08 (1 шт.) - на пересечении улицы Нормандия-Неман и улицы Академика Петрова, состоящие из: опоры СВ 110-1 А (6 шт.), опоры консольной (2 шт.), светофора пешеходного П.1-1 (8 шт.), светофора транспортного светодиодного Т.3.2 с индикатором обратного отсчета времени (2 шт.), контроллера КДК-16 (1 шт.) - на пересечении улицы Нормандия-Неман и улицы Зои Космодемьянской, состоящий из: опоры СВ (3 шт.), опоры консольной (2 шт.), светофора пешеходного П.1.2 с индикатором обратного отсчета (4 шт.), светофора транспортного светодиодного Т.1п.2 с индикатором обратного отсчета времени (4 шт.), светофора транспортного светодиодного Т.1л.2 с индикатором обратного отсчета времени (2 шт.), светофора транспортного светодиодного Т.3.2 с индикатором обратного отсчета времени (1 шт.), светофора транспортного светодиодного Т.3 с индикатором обратного отсчета времени (1 шт.), контроллера КДК-16 (1 шт.) 	2 759 843,00
41.	<p>Светофорный объект в районе МБОУ «СШ № 28» в городе Смоленске, улица Бакунина, дом 14:</p> <ul style="list-style-type: none"> - светофор транспортный Т7-2М светодиодный (2 шт.); - контроллер, устанавливаемый на конструкции (4 шт.); - контроллер заряда (2 шт.); - контроллер нагрузки (2 шт.); - стойка дорожного знака (3 шт.); - знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой предупреждающие размером 900*900*900 мм, тип. 1.23 (2 шт.); - знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой особых предписаний размером 900*900*900 мм, тип. 2.4 (1 шт.); - знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой особых предписаний размером 700*930 мм, тип. 5.15.1 (2 шт.); - знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой особых предписаний размером 700*700 мм, тип. 5.19.1 	680535,23

1	2	3
	(4 шт.); - знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой особых предписаний размером 700*700 мм, тип 5.19.2 (2 шт.); - знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой особых предписаний размером 700*700 мм, тип 5.20 (2 шт.); - знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой особых предписаний размером 900*600 мм, тип 5.21 (1 шт.); - знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой особых предписаний размером 900*600 мм, тип 5.22 (1 шт.); - знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой дополнительной информации размером 700*700 мм, тип 8.13 (1 шт.)	
42.	Светофорный объект в районе МБОУ «СШ № 7» в городе Смоленске, улица 12 лет Октября, дом 9: - светофор транспортный Т7-2М светодиодный (2 шт.); - контроллер, устанавливаемый на конструкции (4 шт.); - контроллер заряда (2 шт.); - контроллер нагрузки (2 шт.); - знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой особых предписаний размером 700*700 мм, тип 5.19.1 (2 шт.); - знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой особых предписаний размером 700*700 мм, тип 5.19.2 (2 шт.);	478279,66
43.	Светофорный объект в районе МБОУ «СШ № 25» в городе Смоленске, улица Коммунальная, дом 5: - светофор транспортный Т7-2М светодиодный (2 шт.); - контроллер, устанавливаемый на конструкции (4 шт.); - контроллер заряда (2 шт.); - контроллер нагрузки (2 шт.); - знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой предупреждающий размером 900*900*900 мм, тип 1.23 (4 шт.); - знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой особых предписаний размером 700*700 мм, тип 5.19.1 (4 шт.); - знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой особых предписаний размером 700*700 мм, тип 5.19.2 (2 шт.); - знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой дополнительной информации размером 350*700 мм, тип 8.2.1 (1 шт.)	464911,85
44.	Светофорный объект в районе МБОУ «СШ № 22» в городе Смоленске, улица Фрунзе, дом 12: - светофор транспортный Т7-2М светодиодный (2 шт.);	456168,44

1	2	3
	<ul style="list-style-type: none"> - контроллер, устанавливаемый на конструкции (4 шт.); - контроллер заряда (2 шт.); - контроллер нагрузки (2 шт.); - знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой особых предписаний размером 700*700 мм, тип. 5.19.1 (2 шт.); 	
45.	<p>Светофорный объект в районе МБОУ «СШ № 8» в городе Смоленске, улица Нахимова, дом 9:</p> <ul style="list-style-type: none"> - светофор транспортный Т7-2М светодиодный (2 шт.) - контроллер, устанавливаемый на конструкции (4 шт.) - контроллер заряда (2 шт.) - контроллер нагрузки (2 шт.) - стойка дорожного знака (2 шт.) - знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой предупреждающие размером 900х900х900 мм, тип 1.23 (4 шт.) - знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой особых предписаний размером 700х700 мм, тип 5.19.1 (4 шт.) - знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой особых предписаний размером 700х700 мм, тип 5.19.2 (4 шт.) - знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой дополнительной информации размером 350х700 мм, тип 8.2.1 (2 шт.) 	578 640,88
46.	<p>Светофорный объект в районе МБОУ «СШ № 1» в городе Смоленске, улица Соболева, дом 24:</p> <ul style="list-style-type: none"> - светофор транспортный Т7-2М светодиодный (2 шт.) - контроллер, устанавливаемый на конструкции (4 шт.) - контроллер заряда (2 шт.) - контроллер нагрузки (2 шт.) - стойка дорожного знака (4 шт.) - знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой предупреждающие размером 900х900х900 мм, тип 1.23 (4 шт.) - знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой особых предписаний размером 700х700 мм, тип 5.19.1 (2 шт.) - знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой особых предписаний размером 700х700мм, тип 5.20 (2 шт.) - знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой дополнительной информации размером 350х700 мм, тип 8.2.1 (1 шт.) 	595 592,19
47.	<p>Светофорный объект в районе МБОУ «СШ № 15» в городе Смоленске, улица Радищева, дом 6:</p> <ul style="list-style-type: none"> - светофор транспортный Т7-2М светодиодный (2 шт.) - контроллер, устанавливаемый на конструкции (4 шт.) 	505 962,31

1	2	3
	<ul style="list-style-type: none"> - контроллер заряда (2 шт.) - контроллер нагрузки (2 шт.) - знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой особых предписаний размером 700x700 мм, тип 5.19.1 (4 шт.) - знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой особых предписаний размером 700x700 мм, тип 5.19.2 (2 шт.) - знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой особых предписаний размером 700x700 мм, тип 5.20 (1 шт.) 	
48.	<p>Светофорный объект в районе МБОУ «СШ № 5» в городе Смоленске, пос. Красный Бор, дом 5:</p> <ul style="list-style-type: none"> - светофор транспортный Т7-2М светодиодный (2 шт.) - контроллер, устанавливаемый на конструкции на полу (4 шт.) - контроллер заряда (2 шт.) - контроллер нагрузки (2 шт.) - стойка дорожного знака (4 шт.) - знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой предупреждающие размером 900x900x900 мм, тип 1.23 (4 шт.) - знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой особых предписаний размером 700x700 мм, тип 5.19.1 (2 шт.) - знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой особых предписаний размером 700x700 мм, тип 5.19.2 (2 шт.) - знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой дополнительной информации размером 350x700 мм, тип 8.2.1 (2 шт.) 	464 038,60
49.	<p>Светофорный объект в районе МБОУ «СШ № 10» в городе Смоленске, улица Гастелло, дом 8:</p> <ul style="list-style-type: none"> - светофор транспортный Т7-2М светодиодный (4 шт.) - контроллер, устанавливаемый на конструкции на полу (8 шт.) - контроллер заряда (4 шт.) - контроллер нагрузки (4 шт.) - стойка дорожного знака (8 шт.) - знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой предупреждающие размером 900x900x900 мм, тип 1.17 (2 шт.) - знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой предупреждающие размером 900x900x900 мм, тип 1.23 (6 шт.) - знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой приоритета размером 700x700 мм, тип 2.1 (2 шт.) - знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой запрещающие, круг диаметром 700 мм, тип 3.24 (3 шт.) 	1 065 007,42

1	2	3
	<ul style="list-style-type: none"> - знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой особых предписаний размером 700x700 мм, тип 5.19.1 (8 шт.) - знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой особых предписаний размером 700x700 мм, тип 5.19.2 (4 шт.) - знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой особых предписаний размером 700x700 мм, тип 5.20 (4 шт.) - знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой дополнительной информации размером 350x700 мм, тип 8.2.1 (2 шт.) - знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой дополнительной информации размером 700x700 мм, тип 8.13 (2 шт.) 	
50.	<p>Дорожные знаки:</p> <ul style="list-style-type: none"> - «Главная дорога 2.1» - 2 шт.; - «Въезд запрещен 3.1» - 5 шт.; - «Объезд препятствий справа или слева 4.2.3» (3 шт.) - «Дорога с односторонним движением 5.5» (2 шт.) - «Конец дороги с односторонним движением 5.6» (1 шт.) - «Место для разворота 6.3.1» (1 шт.) - «Пересечение с трамвайной линией 1.5» (2 шт.) - «Препятствие 8.22.1, 8.22.2, 8.22.3» (1 шт.) - «Поворот направо запрещен 3.18.1» (2 шт.) - «Остановка запрещена 3.27» (2 шт.) - «Работает эвакуатор 8.24» (2 шт.) - «Парковка или парковочное место 6.4» (1 шт.) - «Способ постановки транспортного средства на стоянку» (1 шт.) - «Направление движений по полосам 5.15.1 (5.15.2)» (6 шт.) - «Пешеходный переход 5.19.1 (5.19.2)» (25 шт.) - «Уступите дорогу 2.4» - 5 шт.; - «Стоп-линия 6.16» (1 шт.) - «Место остановки трамвая 5.17» (3 шт.) - «Движение прямо и направо 4.1.4» (1 шт.) - стойки (18 шт.) 	168 240,40
51.	<p>Светофорный объект, расположенный по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица Рыленкова (участок от улицы Петра Алексеева до жилого дома 57), состоящий из:</p> <ul style="list-style-type: none"> - контроллера дорожного КОМКОН КДК-54-02 (1 шт.) - светофора транспортного светодиодного Т1п2 с ТООВ (3 шт.) - светофора транспортного светодиодного Т1л2 с ТООВ (3 шт.) - светофора пешеходного светодиодного П1.2 с ТООВ (2 шт.) - устройства согласования времени КОМКОН – GPS (1 шт.) 	477 000,10
52.	<p>Светофорный объект, расположенный по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица Рыленкова (участок от улицы Петра Алексеева до жилого дома 57), состоящий из</p>	16 732,00

1	2	3
	светофора пешеходного светодиодного П1.2 с ТООВ (2 шт.)	
53.	<p>Светофорный объект, расположенный по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица Генерала Лукина, состоящий из:</p> <ul style="list-style-type: none"> - контроллера дорожного «КОМКОН КДК-16-02» (1 шт.) - стойки ж.б. СВ-110-5 (1 шт.) - стойки ж.б. СВ-95-3 (5 шт.) - светофора светодиодного Т.1.2 с секцией СТЖ-В-300RG (4 шт.) - светофора светодиодного пешеходного с секциями СПК-В-200, СПЗ-200 (4 шт.) (в начале улицы Генерала Лукина на перекрестке с улицей Кутузова) - светофора светодиодного пешеходного с секциями СПК-В-200, СПЗ-200 (2 шт.) (на улице Генерала Лукина) - поста управления кнопочного (2 шт.) 	703 560,00