


СОГЛАСОВАНО  
Директор ООО «КАПИТАЛСТРОЙ»

О.А. Свирьков  
2020 г.



ПОКАЛЫБНЫ СМЕТНЫ РАЧЕТ № 4  
(локальная смета)

*Решением Гродненского областного исполнительного комитета от 13.03.15 № 17/1/пр*

Основание:  
Сметная стоимость \_\_\_\_\_ 308,561 тыс. руб.  
строительных работ \_\_\_\_\_ 222,459 тыс. руб.  
монтажных работ \_\_\_\_\_ 34,675 тыс. руб.  
Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 11,174 тыс. руб.  
Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 124,63 чел. час  
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на \_\_\_\_\_

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Раздел 1. Демонтажные работы

Раздел 1. Демонтажные работы

1	ТЕР33-04-042-01 Прокладка Министром России от 13.03.15 №17/1/пр	Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одноствоечных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 1 кв. 2020г. Прочие объекты ОЗТ=7,54; ЗМ=7,54; ЗПМ=7,54; МАТ=7,54 НР (87,01 руб.); 105% от ФОТ СП (42,26 руб.); 60% от ФОТ	1 опора	1 ✓	70,3	5,98	64,32	5,01	✓ 70,3	5,98	64,32	5,01
2	ТЕР33-04-040-01 Прокладка Министром России от 13.03.15 №17/1/пр	Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 1 кв. 2020г. Прочие объекты ОЗТ=7,54; ЗМ=7,54; ЗПМ=7,54; МАТ=7,54 НР (67,1, 67 руб.); 105% от ФОТ СП (326,24 руб.); 60% от ФОТ	1 опора (3 провода)	7 ✓	43,09	8,66	34,43	3,46	✓ 301,63	60,62	241,01	24,22

ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	<b>ТЕР33-04-040-02</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Демонтаж: одного дополнительного провода ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 кв.2020г. Прочие объекты ОЗГ=7,54; ЗМ=7,54; ЗГПМ=7,54; МАТ=7,54 НР (-94,22 руб.): 105% от ФОТ СП (-45,76 руб.): 60% от ФОТ	1 опора (3 провода)	-7 ✓	7,72	1,01	6,71	0,69	✓ -54,04	-7,07	-46,97	-4,83
4	<b>ТЕРм08-02-363-01</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков: 1 (Табл.3, п.4 Демонтаж оборудования, не приводного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и рези ОЗГ=0,3; ЗМ=0,3 к расх.; ЗГПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 кв.2020г. Прочие объекты ОЗГ=7,54; ЗМ=7,54; ЗГПМ=7,54; МАТ=7,54 НР (464,16 руб.): 95% от ФОТ СП (317,58 руб.): 65% от ФОТ	1 шт.	6 ✓	53,13	6,5	46,63	4,3	✓ 318,78	39	279,78	25,8
5	<b>ТЕРм08-02-363-02</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков: 2 (Табл.3, п.4 Демонтаж оборудования, не приводного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и рези ОЗГ=0,3; ЗМ=0,3 к расх.; ЗГПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 кв.2020г. Прочие объекты ОЗГ=7,54; ЗМ=7,54; ЗГПМ=7,54; МАТ=7,54 НР (99,28 руб.): 95% от ФОТ СП (67,24 руб.): 65% от ФОТ	1 шт.	1 ✓	63,42	8,67	54,75	5,05	✓ 63,42	8,67	54,75	5,05
6	<b>ТЕРм08-02-363-03</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Светильник, устанавливаемый вне зданий с памятми, ртутными (Табл.3, п.4 Демонтаж оборудования, не приводного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и рези ОЗГ=0,3; ЗМ=0,3 к расх.; ЗГПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 кв.2020г. Прочие объекты ОЗГ=7,54; ЗМ=7,54; ЗГПМ=7,54; МАТ=7,54 НР (249,2 руб.): 95% от ФОТ СП (170,51 руб.): 65% от ФОТ	1 шт.	7 ✓	17,46	3,74	13,72	1,23	✓ 122,22	26,18	96,04	8,61
Транспортировка демонтированных материалов												
7	<b>ТСЦлт-03-21-01-005</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Перевозка грузов автомобилем-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающая вне карьера, на расстояние: до 5 км 1 класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 кв.2020г. Прочие объекты ОЗГ=7,54; ЗМ=7,54; ЗГПМ=7,54; МАТ=7,54 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	0,100638 ✓	6,65		6,65		✓ 0,67		0,67	

ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	ТССЛПг-01-01-01-041 Приказ Минотрора России от 13.03.15 №171/лр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 кв.2020г.Прочие объекты ОЗП=7,54; ЗМ=7,54; ЗПМ=7,54; МАТ=7,54 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	0,100638 ✓	40,8		40,8		✓ 4,11		4,11	
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах												
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (1 кв.2020г.Прочие объекты ОЗП=7,54; ЗМ=7,54; ЗПМ=7,54; МАТ=7,54)												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
Итого по разделу 1 Демонтажные работы												
Раздел 2. Строительно-монтажные работы												
9	ТЕР33-04-016-02 Приказ Минотрора России от 13.03.15 №171/лр	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: однострочных железобетонных опор (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по введению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 кв.2020г.Прочие объекты ОЗП=7,54; ЗМ=7,54; ЗПМ=7,54; МАТ=7,54 НР (537,73 руб.): 105% от ФОТ СП (261,18 руб.): 60% от ФОТ	1 опора	6 ✓	60,41	3,37	57,04	7,95	✓ 362,46	20,22	342,24	47,7
10	ТЕР33-04-016-06 Приказ Минотрора России от 13.03.15 №171/лр	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по введению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 кв.2020г.Прочие объекты ОЗП=7,54; ЗМ=7,54; ЗПМ=7,54; МАТ=7,54 НР (117,57 руб.): 105% от ФОТ СП (57,1 руб.): 60% от ФОТ	1 опора	3 ✓	17,98	2,3	15,68	2,65	✓ 53,94	6,9	47,04	7,95

ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	ТЕР33-04-003-01 Проклад Министром России от 13.03.15 №171/лр	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных (демонтированная) (п.8,7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 кв.2020г.Прочие объекты ОЗП=7,54; ЗМ=7,54; ЗПМ=7,54; МАТ=7,54 НР (337,34 руб.): 105% от ФОТ СП (163,85 руб.): 60% от ФОТ	1 опора	1 ✓	230,02	31,51	155,41	11,1	✓ 230,02	31,51	155,41	11,1
12	ТЕР33-04-003-02 Проклад Министром России от 13.03.15 №171/лр	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом (п.8,7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 кв.2020г.Прочие объекты ОЗП=7,54; ЗМ=7,54; ЗПМ=7,54; МАТ=7,54 НР (2184,15 руб.): 105% от ФОТ СП (1060,87 руб.): 60% от ФОТ	1 опора	3 ✓	473,48	65,5	364,88	26,46	✓ 1420,44	196,5	1094,64	79,38
13	ТСЦЛ-403-1943 Проклад Министром России от 13.03.15 №171/лр	Стойка опоры СВ 95-3,5-а бетон В22,5 (М300), объем 0,36 м3, расход арматуры 39,4 кг/ (серия 3.407.1-143 вып. 7) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 кв.2020г.Прочие объекты ОЗП=7,54; ЗМ=7,54; ЗПМ=7,54; МАТ=7,54	шт.	4 ✓	869,71				✓ 3478,84			
14	ТСЦЛ-403-1947 Проклад Министром России от 13.03.15 №171/лр	Стойка опоры СВ 110-5 бетон В30 (М400), объем 0,45 м3, расход арматуры 77,08 кг/ (серия 3.407.1- 143 вып. 7) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 кв.2020г.Прочие объекты ОЗП=7,54; ЗМ=7,54; ЗПМ=7,54; МАТ=7,54	шт.	2 ✓	1487,26				✓ 2974,52			
15	Прайс-лист Кабель ресурс от 12.02.2020г.	СТЯЖКА X89 МАТ=1470/1,27,54*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 кв.2020г.Прочие объекты ОЗП=7,54; ЗМ=7,54; ЗПМ=7,54; МАТ=7,54	шт.	1 ✓	165,72				✓ 165,72			
16	Прайс-лист Кабель ресурс от 12.02.2020г.	КРОНШТЕЙН У4 МАТ=848,9/1,27,54*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 кв.2020г.Прочие объекты ОЗП=7,54; ЗМ=7,54; ЗПМ=7,54; МАТ=7,54	шт.	2 ✓	95,7				✓ 191,4			

ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17	ТЕР33-04-017-01 Грунт Микстрон Росси от 13.03.15 №17/лр	Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжений) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника 5 633,29 = 10 695,66 - 2 x 226,87 - 29 x 155,47 (п.8,7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв.2020г. Прочие объекты ОЗП=7,54; ЗМ=7,54; ЗПМ=7,54; МАТ=7,54 НР (1782,2 руб.): 105% от ФОТ СТ (865,64 руб.): 60%*0,85 от ФОТ	1000 м	0,2112 ✓	6491,88	560,7	3914,23	485,2	✓ 1371,09	122,64	826,69	102,47
18	Коммерческое предложение ООО "ЭЛТЕХ67" от 13.02.2020г.	Провод СИП-2 2х16 МАТ=181,27,54*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв.2020г. Прочие объекты ОЗП=7,54; ЗМ=7,54; ЗПМ=7,54; МАТ=7,54	м	215,4 ✓	761,27,54*1,02				✓ 1845,98			
19	Прайс-лист Кабель ресурс от 12.02.2020г.	Кронштейн анкерный (СИП), марка СА 16 МАТ=39,36/1,27,54*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв.2020г. Прочие объекты ОЗП=7,54; ЗМ=7,54; ЗПМ=7,54; МАТ=7,54	шт	8 ✓	39,36/1,27,54*1,02				✓ 35,52			
20	Прайс-лист	Натяжной зажим ЗАБ 16-25 (РА25Х100) ИЭК UZA-14-D16-D25 МАТ=86/1,27,54*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв.2020г. Прочие объекты ОЗП=7,54; ЗМ=7,54; ЗПМ=7,54; МАТ=7,54	шт	16 ✓	86/1,27,54*1,02				✓ 153,28			
21	Прайс-лист Кабель ресурс от 12.02.2020г.	Отвешивательный зажим ЗОИ 25-95 МАТ=196,4/1,27,54*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв.2020г. Прочие объекты ОЗП=7,54; ЗМ=7,54; ЗПМ=7,54; МАТ=7,54	шт	6 ✓	22,14				✓ 132,84			
22	Прайс-лист Кабель ресурс от 12.02.2020г.	Отвешивательный зажим КЗЕР 13 (ОР6) МАТ=182,5/1,27,54*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв.2020г. Прочие объекты ОЗП=7,54; ЗМ=7,54; ЗПМ=7,54; МАТ=7,54	шт	16 ✓	20,57				✓ 329,12			
23	Прайс-лист Кабель ресурс от 12.02.2020г.	Зажим ппачечный CD 35 МАТ=109,1/1,27,54*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв.2020г. Прочие объекты ОЗП=7,54; ЗМ=7,54; ЗПМ=7,54; МАТ=7,54	шт	10 ✓	12,3				✓ 123			
24	ТСОЦ-111-3161 Грунт Микстрон Росси от 13.03.15 №17/лр	Хомут стальной (СИП) Е778 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв.2020г. Прочие объекты ОЗП=7,54; ЗМ=7,54; ЗПМ=7,54; МАТ=7,54	шт.	6 ✓	2,06				✓ 12,36			

ГРАНД-Смета 2020.1


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
25	ТЕР33-04-015-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лпр	Устройство заземления опор ВЛ и подстанций ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 кв.2020г.Прочие объекты ОЗГ=7,54; ЗМ=7,54; ЗГМ=7,54; МАТ=7,54 НР (88,2 руб.): 105% от ФОТ СП (42,84 руб.): 60% от ФОТ	10 м шин заземления	0,9 ✓	29,28	12,38	15,06		✓ 28,35	11,14	14,09	
26	ТСОЦ-204-0004 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лпр	Горючегатаная арматурная сталь гладкая класса А-1, диаметром 8 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 кв.2020г.Прочие объекты ОЗГ=7,54; ЗМ=7,54; ЗГМ=7,54; МАТ=7,54	т	0,00168 ✓	6168				✓ 10,36			
27	Прайс-лист ЭТМ от 12.02.2020г.	Проводник ЗП 6 МАТ=100,1/1,27,54*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 кв.2020г.Прочие объекты ОЗГ=7,54; ЗМ=7,54; ЗГМ=7,54; МАТ=7,54	м	6 ✓	11,28 100,1/1,27,54* 1,02				✓ 67,68			
28	ТЕР33-03-004-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лпр	Забивка вертикальных заземлителей вручную на глубину до 3 м (п.в.7.1 Гры ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 кв.2020г.Прочие объекты ОЗГ=7,54; ЗМ=7,54; ЗГМ=7,54; МАТ=7,54 НР (127,79 руб.): 105% от ФОТ СП (62,07 руб.): 60% от ФОТ	1 заземлитель	3 ✓	39,86	5,38	3,33		✓ 119,58	16,14	9,99	
29	ТЕРм08-02-363- 01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лпр	Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков: 1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 кв.2020г.Прочие объекты ОЗГ=7,54; ЗМ=7,54; ЗГМ=7,54; МАТ=7,54 НР (1547,21 руб.): 95% от ФОТ СП (1058,62 руб.): 65% от ФОТ	1 шт.	6	191,4	21,68	155,43	14,32	1148,4	130,08	932,68	85,92
30	Прайс лист	Кронштейн NSB-02-350-500 с 2 хомутами МАТ=8071,2/7,54*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 кв.2020г.Прочие объекты ОЗГ=7,54; ЗМ=7,54; ЗГМ=7,54; МАТ=7,54	шт	6 ✓	✓ 90,97 8071,2/7,54*1, 02				✓ 545,82			
31	ТЕРм08-02-363- 02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лпр	Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков: 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 кв.2020г.Прочие объекты ОЗГ=7,54; ЗМ=7,54; ЗГМ=7,54; МАТ=7,54 НР (1310,53 руб.): 95% от ФОТ СП (896,68 руб.): 65% от ФОТ	1 шт.	4	231,01	28,9	182,49	16,84	924,04	115,6	729,96	67,36

ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
32	ТСЦ-201-1428 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Кронштейн для консольных и подвесных светильников, серия 1 (Стандарт), марка 1,К2-1,0-1,0- /180-Ф1-Ц (ТАНС.41.256.000) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 кв.2020г. Прочие объекты ОЗП=7,54; ЗМ=7,54; ЗПМ=7,54; МАТ=7,54	шт.	4	723,36				2893,44 ✓			
33	ТЕРМ08-02-369- 03 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами: ртутными 59,35 = 104,00 - 0,0005 x 89 303,44 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 кв.2020г. Прочие объекты ОЗП=7,54; ЗМ=7,54; ЗПМ=7,54; МАТ=7,54 НР (1662,67 руб.): 95% от ФОТ ОП (1137,62 руб.): 65% от ФОТ	1 шт.	14	59,35	12,47	45,73	4,11	830,9 ✓	174,58	640,22	57,54
34	Прайс лист	Светильник GALAXY LED 55 W 4000K МАТ=7200/1,27,54*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 кв.2020г. Прочие объекты ОЗП=7,54; ЗМ=7,54; ЗПМ=7,54; МАТ=7,54	шт	14 ✓	811,67 7200/1,27,54* 1,02				✓11363,38 ✓			
35	ТСЦ-501-8235 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 3 и сечением 1,5 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 кв.2020г. Прочие объекты ОЗП=7,54; ЗМ=7,54; ЗПМ=7,54; МАТ=7,54	1000 м	0,036 ✓	3428,99				✓123,44 ✓			✓459,42
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах												
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (1 кв.2020г. Прочие объекты ОЗП=7,54; ЗМ=7,54; ЗПМ=7,54; МАТ=7,54)												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
Итого по разделу 2 Строительно-монтажные работы												
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах												
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (1 кв.2020г. Прочие объекты ОЗП=7,54; ЗМ=7,54; ЗПМ=7,54; МАТ=7,54)												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
Итого по смете:												
Итого Строительные работы												
Итого Монтажные работы												
Итого												
В том числе:												
Материалы												
Машины и механизмы												

ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ФОТ									✓ 11174,05			
Накладные расходы									✓ 11171,49			
Сметная прибыль									✓ 6484,55			
НДС 20% от 257134,06									✓ 51426,81			
ВСЕГО по смете									✓ 308560,86			


 НКУ «Строитель»  
 РАСЧЕТЫ ПРОБЕРИЛИ  
*А.А. Прохоров*  
 2020 г.