

Инвестор -  
Заказчик - Управление ЖКХ Администрации города Смоленска  
Подрядчик - ООО "СПК "РемСтройАльянс"  
Стройка - Выполнение работ по благоустройству дворовой территории в городе Смоленске  
в рамках реализации муниципальной программы "Формирование современной городской  
среды в городе Смоленске"  
Объект - Благоустройство дворовой территории в районе домов №22а, №24а  
по ул. Седова в г. Смоленске

Форма по ОКУД  
по ОКПО  
по ОКПО  
по ОКПО

Код	
0322005	
Вид деятельности по ОКДП	
номер	161
дата	15.06.2020
Вид операции	

Договор подряда (контракт)

АКТ  
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	09.12.2020	15.06.2020	01.09.2020

Смета № 1-К- Благоустройство дворовой территории в районе домов №22а, №24а по ул. Седова в г. Смоленске

Номер		Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Раздел 1. ул. Седова, д.22а</b>							
<b>Расчистка территории</b>							
1	1	Разборка бетонных "пасынков" НР (10 руб.) 110%*0,7 от ФОТ (13 руб.) СП (7 руб.) 70%*0,85 * 0,9 от ФОТ (13 руб.)	ТЕР46-04-001-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	1 м3	0,1334	332,92	44
2	2	Демонтаж блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 1,5 т (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл. 2 п. 1 Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8, ЭМ=0,8 к расх., ЗПМ=0,8, МАТ=0 к расх., ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) НР (7 руб.) 130%*0,7 от ФОТ (8 руб.) СП (5 руб.) 85%*0,85 * 0,9 от ФОТ (8 руб.)	ТЕР07-01-001-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	100 шт. сборных конструкций	0,01	3224,14	32

1	2	3	4	5	6	7	8
3	3	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий типа Б и В на щебне из осадочных горных пород методом холодного фрезерования с применением импортных фрез при ширине барабана фрезы 600-1300 мм, толщина до 10 см НР (57 руб.) 142%*0,7 от ФОТ (57 руб.) СП (41 руб.) 95%*0,85 * 0,9 от ФОТ (57 руб.)	ТЕР27-03-011-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	100 м <sup>2</sup> асфальтобетонного покрытия	4,03	713,69	2876
4	4	Разборка бортовых камней. на бетонном основании НР (329 руб.) 104%*0,7 от ФОТ (452 руб.) СП (244 руб.) 60%*0,9 от ФОТ (452 руб.)	ТЕРр68-14-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	100 м	0,79	1367,32	1080
5	5	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м <sup>3</sup> НР 0%*0,7 от ФОТ СП 0%*0,9 от ФОТ	ТССЦпр-01-01-01-043 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	1 т груза	15,04	3,52	53
6	6	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза НР 0%*0,7 от ФОТ СП 0%*0,9 от ФОТ	ТССЦпр-03-21-01-030 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	1 т груза	15,04	19,17	288
Дворовый проезд. Асфальт S=1100 м <sup>2</sup>							
7	7	Розлив вяжущих материалов (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) НР (2 руб.) 142%*0,7 от ФОТ (2 руб.) СП (1 руб.) 95%*0,85 * 0,9 от ФОТ (2 руб.)	ТЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	1 т	0,2015	1516,41	306
8	8	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов. 2,5-2,9 т/м <sup>3</sup> (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) НР (267 руб.) 142%*0,7 от ФОТ (269 руб.) СП (195 руб.) 95%*0,85 * 0,9 от ФОТ (269 руб.)	ТЕР27-06-020-08 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	1000 м <sup>2</sup> покрытия	0,403	44215,55	17819

1	2	3	4	5	6	7	8
9	9	Розлив вяжущих материалов (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п 6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх, ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) НР (1 руб.) 142%*0,7 от ФОТ (1 руб.) СП (1 руб.) 95%*0,85 * 0,9 от ФОТ (1 руб.)	ТЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	1 т	0,1209	1516,41	183
10	10	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п 6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх, ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) НР (267 руб.) 142%*0,7 от ФОТ (269 руб.) СП (195 руб.) 95%*0,85 * 0,9 от ФОТ (269 руб.)	ТЕР27-06-020-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	1000 м2 покрытия	0,403	44333,01	17866
11	11	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А	ТССЦ-410-0005 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	т	-38,93	422,2	-16436
12	12	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В	ТССЦ-410-0007 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	т	38,93	444,48	17304
Установка бортовых камней БК 100.30.15 - 429 м							
13	13	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п 6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх, ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) НР (3 руб.) 80%*0,7 от ФОТ (5 руб.) СП (2 руб.) 45%*0,85 * 0,9 от ФОТ (5 руб.)	ТЕР01-02-057-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	100 м3 грунта	0,00455	1124,59	5

1	2	3	4	5	6	7	8
14	14	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня (Прил 27 3 п 3 6 Укатка катками каменных материалов с пределом прочности на сжатие, МПа (кгс/см <sup>2</sup> ) до 68,6 (700) ЭМ=0,65 к расх , ЗПМ=0,65, ТЗМ=0,65, Приказ от 04 09 2019 № 519/пр п 6 7 1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх , ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) НР (2 руб.) 142%*0,7 от ФОТ (2 руб.) СП (1 руб.) 95%*0 85 * 0,9 от ФОТ (2 руб.)	ТЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр	100 м <sup>3</sup> материала основания (в плотном теле)	0,00455	2909,72	13
15	15	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 5(3)-10 мм	ТССЦ-408-0017 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	м <sup>3</sup>	0,57	138,09	79
16	16	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий (Приказ от 04 09 2019 № 519/пр п 6 7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх . ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) НР (79 руб.) . 142%*0,7 от ФОТ (79 руб.) СП (57 руб.) 95%*0 85 * 0,9 от ФОТ (79 руб.)	ТЕР27-02-010-02 Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр	100 м бортового камня	0,13	4125,64	536
17	17	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	ТССЦ-402-0004 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр Удален из поз. 16	м <sup>3</sup>	-0,0078	484,14	-4
18	18	Камни бортовые БР 100.30 15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м <sup>3</sup> / (ГОСТ 6665-91)	ТССЦ-403-8021 Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр	шт	13	58,45	760
19	19	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (Приказ от 04 09 2019 № 519/пр п 6 7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх , ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (2 руб.) 80%*0,7 от ФОТ (3 руб.) СП (1 руб.) 45%*0 85 * 0,9 от ФОТ (3 руб.)	ТЕР01-02-061-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	100 м <sup>3</sup> грунта	0,0052	620,83	3

Установка бортовых камней БК 100.20 8 - 219м

1	2	3	4	5	6	7	8
20	20	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (Приказ от 04 09 2019 № 519/пр п.6 7 1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх , ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) НР (12 руб.) 80%*0,7 от ФОТ (21 руб.) СП (7 руб.) 45%*0,85 * 0,9 от ФОТ (21 руб.)	ТЕР01-02-057-02 Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр	100 м3 грунта	0,01848	1124,59	21
21	21	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (Прил 27.3 п 3.6 Укатка катками каменных материалов с пределом прочности на сжатие, МПа (кгс/см2) до 68,6 (700) ЭМ=0,65 к расх , ЗПМ=0,65, ТЗМ=0,65; Приказ от 04 09 2019 № 519/пр п 6 7 1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх , ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) НР (7 руб.) 142%*0,7 от ФОТ (7 руб.) СП (5 руб.) 95%*0,85 * 0,9 от ФОТ (7 руб.)	ТЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,01848	2909,72	54
22	22	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 5(3)-10 мм	ТССЦ-408-0017 Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр	м3	2,33	138,09	322
23	23	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий (Приказ от 04 09 2019 № 519/пр п 6 7 1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх , ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) НР (402 руб.) 142%*0,7 от ФОТ (404 руб.) СП (294 руб.) 95%*0,85 * 0,9 от ФОТ (404 руб.)	ТЕР27-02-010-02 Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр	100 м бортового камня	0,66	4125,64	2723
24	24	Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	ТССЦ-403-8023 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	шт.	66	20,71	1367
25	25	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	ТССЦ-401-0006 Приказ Минстроя России от 13 03.15 №171/пр	м3	-3,894	550,19	-2142
26	26	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	ТССЦ-401-0006 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	м3	3,349	550,19	1843

1	2	3	4	5	6	7	8
27	27	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	<b>ТССЦ-402-0004</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	м3	-0,0396	484,14	-19
28	28	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх, ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) НР (4 руб.) 80%*0,7 от ФОТ (8 руб.) СП (3 руб.) 45%*0,85 * 0,9 от ФОТ (8 руб.)	<b>ТЕР01-02-061-01</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	100 м3 грунта	0,0132	620,83	8
29	29	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: грунта растительного слоя (земля, перегной) НР 0%*0,7 от ФОТ СП 0%*0,9 от ФОТ	<b>ТССЦпр-01-01-01-039</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	1 т груза	0,8712	4,25	4
30	30	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние до 5 км I класс груза НР 0%*0,7 от ФОТ СП 0%*0,9 от ФОТ	<b>ТССЦпр-03-21-01-005</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	1 т груза	0,8712	6,65	6
Устройство тротуаров и пешеходных дорожек из брусчатки							
31	31	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (Прил 27.3 п.3.6 Укатка катками каменных материалов с пределом прочности на сжатие, МПа (кгс/см2) до 68,6 (700) ЭМ=0,65 к расх, ЗПМ=0,65, ТЗМ=0,65, Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх, ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) НР (56 руб.) 142%*0,7 от ФОТ (56 руб.) СП (41 руб.) 95%*0,85 * 0,9 от ФОТ (56 руб.)	<b>ТЕР27-04-001-04</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,138	2909,72	402
32	32	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм	<b>ТССЦ-408-0019</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	м3	17,39	100,57	1749

1	2	3	4	5	6	7	8
33	33	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п 6 7 1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) НР (46 руб.) 142%*0,7 от ФОТ (46 руб.) СП (33 руб.) 95%*0,85 * 0,9 от ФОТ (46 руб.)	ТЕР27-04-001-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,138	2805,01	387
34	34	Песок природный для строительных работ средний	ТССЦ-408-0122 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	м3	15,18	51,17	777
35	35	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п 6 7 1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) НР (42 руб.) 142%*0,7 от ФОТ (42 руб.) СП (31 руб.) 95%*0,85 * 0,9 от ФОТ (42 руб.)	ТЕР27-04-016-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	1000 м2 поверхности	0,138	857,67	118
36	36	Нетканый геотекстиль Геотекс 150	ТССЦ-101-7239 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	м2	138	2,68	370
37	37	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п 6 7 1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (454 руб.) 142%*0,7 от ФОТ (457 руб.) СП (332 руб.) 95%*0,85 * 0,9 от ФОТ (457 руб.)	ТЕР27-07-003-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	100 м2 тротуара	1,38	8664,69	11957
38	38	Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марки 300, толщина 35 мм	ТССЦ-403-0104 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	м2	-138	65,35	-9018
39	39	Плитка тротуарная декоративная (брусчатка) "КИРПИЧИК", толщина 60 мм, серая	ТССЦ-403-8719 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	м2	138	82,33	11362
Установка скамеек							

1	2	3	4	5	6	7	8
40	40	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п 6 7 1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) НР (7 руб.) 80%*0,7 от ФОТ (12 руб.) СП (4 руб.) 45%*0,85 * 0,9 от ФОТ (12 руб.)	ТЕР01-02-058-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	100 м3 грунта	0,00584	2044,7	12
41	41	Диван парковый 1900x800x800 Мет/каркас труба 40x25 мм. окрас 3 в 1	сметная стоимость	шт	7	1131,82	7923
42	42	Устройство бетонной подготовки (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п 6 7 1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) НР (4 руб.) 105%*0,7 от ФОТ (5 руб.) СП (2 руб.) 65%*0,85 * 0,9 от ФОТ (5 руб.)	ТЕР06-01-001-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,00292	54712,6	160
43	43	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов. 1 (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п 6 7 1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) НР (1 руб.) 80%*0,7 от ФОТ (2 руб.) СП (1 руб.) 45%*0,85 * 0,9 от ФОТ (2 руб.)	ТЕР01-02-061-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	100 м3 грунта	0,00295	620,83	2
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах							73195
Накладные расходы							2060
Сметная прибыль							1505
Итого по разделу 1 ул. Седова, д.22а							576468
Раздел 2. ул. Седова, д.24 а							
Расчистка территории							
44	44	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий типа Б и В на щебне из осадочных горных пород методом холодного фрезерования с применением импортных фрез при ширине барабана фрезы 600-1300 мм, толщина до 10 см НР (52 руб.) 142%*0,7 от ФОТ (52 руб.) СП (38 руб.) 95%*0,85 * 0,9 от ФОТ (52 руб.)	ТЕР27-03-011-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	100 м2 асфальтобетонного покрытия	3,7	713,69	2641



1	2	3	4	5	6	7	8
45	45	Разборка бортовых камней на бетонном основании НР (480 руб.). 104%*0,7 от ФОТ (659 руб.) СП (356 руб.) 60%*0,9 от ФОТ (659 руб.)	ТЕРр68-14-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	100 м	1,15	1367,32	1572
46	46	Погрузочные работы при автомобильных перевозках. мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 НР 0%*0,7 от ФОТ СП 0%*0,9 от ФОТ	ТССЦпг-01-01-01- 043 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	1 т груза	28,15	3,52	99
47	47	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза НР 0%*0,7 от ФОТ СП 0%*0,9 от ФОТ	ТССЦпг-03-21-01- 030 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	1 т груза	28,15	19,17	540
Дворовые проезды Асфальт S=1500 м2							
48	48	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п 6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) НР (373 руб.). 142%*0,7 от ФОТ (375 руб.) СП (273 руб.) 95%*0,85 * 0,9 от ФОТ (375 руб.)	ТЕР27-04-001-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	100 м3 материала основания (в плотном теле)	1,116	2805,01	3130
49	49	Песок природный для строительных работ средний	ТССЦ-408-0122 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	м3	122,76	51,17	6282
50	50	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (Прил 27.3 п 3.6 Укатка катками каменных материалов с пределом прочности на сжатие, МПа (кгс/см2) до 68,6 (700) ЭМ=0,65 к расх., ЗПМ=0,65, ТЗМ=0,65, Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п 6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (449 руб.) 142%*0,7 от ФОТ (452 руб.) СП (328 руб.) 95%*0,85 * 0,9 от ФОТ (452 руб.)	ТЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	100 м3 материала основания (в плотном теле)	1,116	2909,72	3247
51	51	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм	ТССЦ-408-0019 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	м3	140,62	100,57	14142

1	2	3	4	5	6	7	8
52	52	Розлив вяжущих материалов (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (7 руб.) 142%*0,7 от ФОТ (7 руб.) СП (5 руб.) 95%*0,85 * 0,9 от ФОТ (7 руб.)	ТЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	1 т	0,75	1516,41	1137
53	53	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (995 руб.) 142%*0,7 от ФОТ (1001 руб.) СП (727 руб.) 95%*0,85 * 0,9 от ФОТ (1001 руб.)	ТЕР27-06-020-08 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	1000 м2 покрытия	1,5	44215,55	66323
54	54	Розлив вяжущих материалов (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (4 руб.) 142%*0,7 от ФОТ (4 руб.) СП (3 руб.) 95%*0,85 * 0,9 от ФОТ (4 руб.)	ТЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	1 т	0,45	1516,41	682
55	55	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (994 руб.) 142%*0,7 от ФОТ (1000 руб.) СП (727 руб.) 95%*0,85 * 0,9 от ФОТ (1000 руб.)	ТЕР27-06-020-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	1000 м2 покрытия	1,5	44333,01	66500
56	56	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А	ТССЦ-410-0005 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	т	-144,9	422,2	-61177
57	57	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В	ТССЦ-410-0007 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	т	144,9	444,48	64405

1	2	3	4	5	6	7	8
58	58	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п. 6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) НР (256 руб.) 80%*0,7 от ФОТ (457 руб.) СП (157 руб.) 45%*0,85 * 0,9 от ФОТ (457 руб.)	ТЕР01-02-057-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	100 м3 грунта	0,4065	1124,59	457
59	59	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (Прил. 27.3 п. 3.6 Укатка катками каменных материалов с пределом прочности на сжатие, МПа (кгс/см²) до 68,6 (700) ЭМ=0,65 к расх., ЗПМ=0,65, ТЗМ=0,65, Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п. 6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) НР (59 руб.) 142%*0,7 от ФОТ (59 руб.) СП (43 руб.) 95%*0,85 * 0,9 от ФОТ (59 руб.)	ТЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,1449	2909,72	422
60	60	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 5(3)-10 мм	ТССЦ-408-0017 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	м3	18,26	138,09	2522
61	61	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п. 6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) НР (2524 руб.) 142%*0,7 от ФОТ (2539 руб.) СП (1845 руб.) 95%*0,85 * 0,9 от ФОТ (2539 руб.)	ТЕР27-02-010-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	100 м бортового камня	4,14	4125,64	17080
62	62	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	ТССЦ-402-0004 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр Удален из поз. 61	м3	-0,2484	484,14	-120
63	63	Камни бортовые БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	ТССЦ-403-8021 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	шт.	414	58,45	24198

1	2	3	4	5	6	7	8
64	64	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) НР (58 руб.) 80%*0,7 от ФОТ (103 руб.) СП (35 руб.) 45%*0,85*0,9 от ФОТ (103 руб.)	ТЕР01-02-061-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	100 м3 грунта	0,1656	620,83	103
65	65	Погрузочные работы при автомобильных перевозках грунта растительного слоя (земля, перегной) НР 0%*0,7 от ФОТ СП 0%*0,9 от ФОТ	ТССЦпр-01-01-01-039 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	1 т груза	39,74	4,25	169
66	66	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза НР 0%*0,7 от ФОТ СП 0%*0,9 от ФОТ	ТССЦпр-03-21-01-005 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	1 т груза	39,74	6,65	264
Установка бортовых камней БК 100.20.8 - 150м							
67	67	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) НР (49 руб.) 80%*0,7 от ФОТ (88 руб.) СП (30 руб.) 45%*0,85*0,9 от ФОТ (88 руб.)	ТЕР01-02-057-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	100 м3 грунта	0,0784	1124,59	88
68	68	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня (Прил. 27.3 п.3.6 Укатка катками каменных материалов с пределом прочности на сжатие, МПа (кгс/см²) до 68,6 (700) ЭМ=0,65 к расх., ЗПМ=0,65, ТЗМ=0,65, Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) НР (9 руб.) 142%*0,7 от ФОТ (9 руб.) СП (7 руб.) 95%*0,85*0,9 от ФОТ (9 руб.)	ТЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,0224	2909,72	65
69	69	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 5(3)-10 мм	ТССЦ-408-0017 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	м3	2,82	138,09	389

1	2	3	4	5	6	7	8
70	70	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п 6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) НР (488 руб.) 142%*0,7 от ФОТ (491 руб.) СП (357 руб.) 95%*0,85 * 0,9 от ФОТ (491 руб.)	ТЕР27-02-010-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	100 м бортового камня	0,8	4125,64	3301
71	71	Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	ТССЦ-403-8023 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	шт	80	20,71	1657
72	72	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	ТССЦ-401-0006 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	м3	-4,72	550,19	-2597
73	73	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	ТССЦ-401-0006 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	м3	4,06	550,19	2234
74	74	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	ТССЦ-402-0004 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	м3	-0,048	484,14	-23
75	75	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п 6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) НР (6 руб.) 80%*0,7 от ФОТ (10 руб.) СП (3 руб.) 45%*0,85 * 0,9 от ФОТ (10 руб.)	ТЕР01-02-061-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	100 м3 грунта	0,016	620,83	10
76	76	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: грунта растительного слоя (земля, перегной) НР 0%*0,7 от ФОТ СП 0%*0,9 от ФОТ	ТССЦпг-01-01-01-039 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	1 т груза	10,296	4,25	44
77	77	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние до 5 км I класс груза НР 0%*0,7 от ФОТ СП 0%*0,9 от ФОТ	ТССЦпг-03-21-01-005 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	1 т груза	10,296	6,65	68

Устройство тротуаров и пешеходных дорожек из брусчатки

1	2	3	4	5	6	7	8
78	78	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (Прил 27 3 п 3 6 Укатка катками каменных материалов с пределом прочности на сжатие, МПа (кгс/см <sup>2</sup> ) до 68,6 (700) ЭМ=0,65 к расх , ЗПМ=0,65, ТЗМ=0,65; Приказ от 04 09 2019 № 519/пр п 6 7 1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх , ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) НР (27 руб ) 142%*0,7 от ФОТ (27 руб ) СП (20 руб.): 95%*0 85 * 0,9 от ФОТ (27 руб )	ТЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,066	2909,72	192
79	79	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм	ТССЦ-408-0019 Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр	м3	8,32	100,57	837
80	80	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (Приказ от 04 09.2019 № 519/пр п 6.7 1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх , ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) НР (22 руб.) 142%*0,7 от ФОТ (22 руб ) СП (16 руб.). 95%*0 85 * 0,9 от ФОТ (22 руб.)	ТЕР27-04-001-01 Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,066	2805,01	185
81	81	Песок природный для строительных работ средний---	ТССЦ-408-0122 Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр	м3	7,26	51,17	371
82	82	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной (Приказ от 04 09 2019 № 519/пр п 6.7 1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх , ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) НР (20 руб ) 142%*0,7 от ФОТ (20 руб ) СП (15 руб ) 95%*0 85 * 0,9 от ФОТ (20 руб.)	ТЕР27-04-016-04 Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр	1000 м2 поверхности	0,066	857,67	57
83	83	Нетканый геотекстиль Геотекс 150	ТССЦ-101-7239 Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр	м2	66	2,68	177


1	2	3	4	5	6	7	8
84	84	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: песком (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) НР (218 руб.) · 142%*0,7 от ФОТ (219 руб.) СП (159 руб.) 95%*0,85 * 0,9 от ФОТ (219 руб.)	ТЕР27-07-003-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	100 м2 тротуара	0,66	8664,69	5719
85	85	Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марки 300, толщина 35 мм	ТССЦ-403-0104 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	м2	-66	65,35	-4313
86	86	Плитка тротуарная декоративная (брусчатка) "КИРПИЧИК", толщина 60 мм, серая	ТССЦ-403-8719 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	м2	66	82,33	5434
Установка урн							
87	87	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) НР (1 руб.) 80%*0,7 от ФОТ (2 руб.) СП (1 руб.) 45%*0,85 * 0,9 от ФОТ (2 руб.)	ТЕР01-02-058-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	100 м3 грунта	0,0011	2044,7	2
88	88	Урна 300х300х400, Ящик из стали толщ. 1,5, упоры профтруба 25х25 мм. Боковые стенки -декор эл-ты. Металл/каркас окрашен 3в 1 Hammerite цена 7000/1,2/7,51*1,02	сметная стоимость	шт	4	792,27	3169
89	89	Устройство бетонной подготовки (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) НР (1 руб.) · 105%*0,7 от ФОТ (1 руб.) СП 65%*0,85 * 0,9 от ФОТ	ТЕР06-01-001-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,0006	54712,6	33



1	2	3	4	5	6	7	8
90	90	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов. 1 (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) НР 80%*0,7 от ФОТ СП 45%*0,85 * 0,9 от ФОТ	ТЕР01-02-061-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	100 м3 грунта	0,0006	620,83	
Установка скамеек							
91	91	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) НР (9 руб.). 80%*0,7 от ФОТ (16 руб.) СП (6 руб.) 45%*0,85 * 0,9 от ФОТ (16 руб.)	ТЕР01-02-058-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	100 м3 грунта	0,008	2044,7	16
92	92	Диван парковый 1900x800x800 Мет/каркас труба 40x25 мм. окрас 3 в 1	сметная стоимость	шт	7	1131,82	7923
93	93	Устройство бетонной подготовки (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) НР (4 руб.) 105%*0,7 от ФОТ (6 руб.) СП (3 руб.) 65%*0,85 * 0,9 от ФОТ (6 руб.)	ТЕР06-01-001-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,004	54712,6	219
94	94	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов. 1 (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) НР (1 руб.) 80%*0,7 от ФОТ (2 руб.) СП (1 руб.) 45%*0,85 * 0,9 от ФОТ (2 руб.)	ТЕР01-02-061-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	100 м3 грунта	0,004	620,83	2
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах							239877
Накладные расходы							7104
Сметная прибыль							5154
Итого по разделу 2 ул. Седова, д.24 а							1893534
ИТОГИ ПО АКТУ:							
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах							313072
Накладные расходы							10 010




1	2	3	4	5	6	7	8
Сметная прибыль							6660
Итого							328895
Всего с учетом "4кв. 2019г. СМР=7,51"							2470001
Справочно, в базисных ценах							
Материалы							275870
Машины и механизмы							29594
ФОТ							9841
Накладные расходы							9163
Сметная прибыль							6660
УСН= (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15)*0,20*7,51							459309,66
Итого							2929310,66
ВСЕГО по акту с учетом приведения к договорной цене К= 1,03759248691							3039430,73

Сдал:  В.В. Поляков  
 Директор ООО "СПК "РемСтройАльянс"

Принял:  А.А. Глебов  
 Начальник Управления ЖНХ Администрации города Смоленска

МКУ «Строитель»  
**СОГЛАСОВАНО**  
 "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
 Подпись:  Ф.И.О.   
 Н.О. Фуркова

МКУ «Строитель»  
**РАСЦЕНКИ ПРОВЕРИЛ**  
 Н.Г. Лесников

**ОБЪЕМЫ ПРОВЕРИЛ**  
 ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПО СТРОИТЕЛЬНОМУ  
 КОНТРОЛЮ МКУ «СТРОИТЕЛЬ»  
**Н.Г. ЛЕСНИКОВ**  
