

СОГЛАСОВАНО:  
Директор ООО СПК "РемСтройАльянс"

В.В. Поляков

2020 г

УТВЕРЖДАЮ  
Начальник управления ЖКХ  
Администрации города Смоленска

А.И. Лебедев  
2020 г

Выполнение работ по благоустройству дворовой территории в городе Смоленске в рамках реализации муниципальной программы "Формирование современной городской среды в городе Смоленске"

(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1 - К**  
(локальная смета)

на Благоустройство дворовой территории в районе домов №22а и 24а по ул. Седова в г. Смоленске  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: сопоставительная ведомость объемов работ

Сметная стоимость строительных работ 3 039 430,73 руб

Средства на оплату труда 9841 руб

Сметная трудоемкость 1096,63 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 кв 2019г

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб			Общая стоимость, руб				Затраты труда рабочих, чел -ч, не занятых обслуживанием	
				всего	эксплуата- ции	мате- риалы	Всего	оплаты труда	эксплуата- ции	мате- риалы	на единицу	всего
				оплаты труда	в т ч оплаты труда							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Раздел 1. ул. Седова, д.22а</b>												
Расчистка территории												
1	<b>ТЕР46-04-001-02</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка бетонных "пасынков" (1 м3) НР (10 руб.) 110%*0,7 от ФОТ (13 руб.) СП (7 руб.) 70%*0,85*0,9 от ФОТ (13 руб.)	0,1334	332,92 69,14	263,78 28,06		44	9	35 4		9,59	1,28

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	<b>ТЕР27-06-026-01</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Розлив вяжущих материалов (1 т) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) НР (2 руб.) 142%*0,7 от ФОТ (2 руб.) СП (1 руб.) 95%*0,85 * 0,9 от ФОТ (2 руб.)	0,2015	1516,41	49,33 8,78	1467,08	306		10 2	296		
8	<b>ТЕР27-06-020-08</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (1000 м2 покрытия) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) НР (267 руб.) 142%*0,7 от ФОТ (269 руб.) СП (195 руб.) 95%*0,85 * 0,9 от ФОТ (269 руб.)	0,403 403 / 1000	44215,55 344,87	2984 322,55	40886,68	17819	139	1203 130	16477	44,045	17,75
9	<b>ТЕР27-06-026-01</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Розлив вяжущих материалов (1 т) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) НР (1 руб.) 142%*0,7 от ФОТ (1 руб.) СП (1 руб.) 95%*0,85 * 0,9 от ФОТ (1 руб.)	0,1209	1516,41	49,33 8,78	1467,08	183		6 1	177		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	<b>ТЕР27-06-020-01</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м <sup>3</sup> (1000 м <sup>2</sup> покрытия) <i>(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) НР (267 руб.) 142%*0,7 от ФОТ (269 руб.) СП (195 руб.) 95%*0,85 * 0,9 от ФОТ (269 руб.)</i>	0,403 <i>403 / 1000</i>	44333,01 344,87	2976,88 322,21	41011,26	17866	139	1200 130	16527	44,045	17,75
11	<b>ТССЦ-410-0005</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона, мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А (т)	-38,93	422,2		422,2	-16436			-16436		
12	<b>ТССЦ-410-0007</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В (т)	38,93	444,48		444,48	17304			17304		
Установка бортовых камней БК 100 30 15 - 429 м												
13	<b>ТЕР01-02-057-02</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов. 2 (100 м <sup>3</sup> грунта) <i>(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) НР (3 руб.) 80%*0,7 от ФОТ (5 руб.) СП (2 руб.) 45%*0,85 * 0,9 от ФОТ (5 руб.)</i>	0,00455 <i>0,455 / 100</i>	1124,59 1124,59			5	5			177,1	0,81

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	<b>ТЕР27-04-001-04</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня (100 м3 материала основания (в плотном теле)) (Прил 27.3 п 3.6 Укатка катками каменных материалов с пределом прочности на сжатие, МПа (кгс/см2) до 68,6 (700) ЭМ=0,65 к расх., ЗПМ=0,65, ТЗМ=0,65, Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п 6.7.1 При ремонтно- строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) НР (2 руб.) 142%*0,7 от ФОТ (2 руб.) СП (1 руб.) 95%*0,85 * 0,9 от ФОТ (2 руб.)	0,00455 0,455 / 100	2909,72 183,05	2710,86 222,28	15,81	13	1	12 1		27,8185	0,13
15	<b>ТССЦ-408-0017</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 5(3)-10 мм (м3)	0,57 0,455*1,26	138,09		138,09	79			79		
16	<b>ТЕР27-02-010-02</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий (100 м бортового камня) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п 6.7.1 При ремонтно- строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) НР (79 руб.) 142%*0,7 от ФОТ (79 руб.) СП (57 руб.) 95%*0,85 * 0,9 от ФОТ (79 руб.)	0,13 13 / 100	4125,64 601,94	99,31 11,28	3424,39	536	78	13 1	445	87,492	11,37
17	<b>ТССЦ-402-0004</b> <b>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</b> Удален из поз 16	Раствор готовый кладочный цементный марки 100 (м3)	-0,0078 -Ф1 р1	484,14		484,14	-4			-4		
18	<b>ТССЦ-403-8021</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Камни бортовые БР 100 30 15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) (шт)	13	58,45		58,45	760			760		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19	<b>ТЕР01-02-061-01</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 (100 м3 грунта) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) НР (2 руб.) 80%*0,7 от ФОТ (3 руб.) СП (1 руб.) 45%*0,85 * 0,9 от ФОТ (3 руб.)	0,0052 0,52 / 100	620,83 620,83			3	3			101,775	0,53
Установка бортовых камней БК 100 20 8 - 219м												
20	<b>ТЕР01-02-057-02</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 (100 м3 грунта) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) НР (12 руб.) 80%*0,7 от ФОТ (21 руб.) СП (7 руб.) 45%*0,85 * 0,9 от ФОТ (21 руб.)	0,01848 1,848 / 100	1124,59 1124,59			21	21			177,1	3,27
21	<b>ТЕР27-04-001-04</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня (100 м3 материала основания (в плотном теле)) (Прил. 27.3 п.3.6 Укатка катками каменных материалов с пределом прочности на сжатие, МПа (кгс/см2) до 68,6 (700) ЭМ=0,65 к расх., ЗПМ=0,65, ТЗМ=0,65, Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) НР (7 руб.) 142%*0,7 от ФОТ (7 руб.) СП (5 руб.) 95%*0,85 * 0,9 от ФОТ (7 руб.)	0,01848 1,848 / 100	2909,72 183,05	2710,86 222,28	15,81	54	3	50 4	1	27,8185	0,51
22	<b>ТССЦ-408-0017</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 5(3)-10 мм (м3)	2,33 1,848*1,26	138,09		138,09	322			322		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
23	<b>ТЕР27-02-010-02</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий (100 м бортового камня) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п. 6.7.1 При ремонтно- строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) НР (402 руб.) 142%*0,7 от ФОТ (404 руб.) СП (294 руб.) 95%*0,85 * 0,9 от ФОТ (404 руб.)	0,66 66 / 100	4125,64 601,94	99,31 11,28	3424,39	2723	397	66 7	2260	87,492	57,74
24	<b>ТССЦ-403-8023</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Камни бортовые БР 100 20 8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) (шт.)	66	20,71		20,71	1367			1367		
25	<b>ТССЦ-401-0006</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Бетон тяжелый, класс В15 (М200) (м3)	-3,894	550,19		550,19	-2142			-2142		
26	<b>ТССЦ-401-0006</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Бетон тяжелый, класс В15 (М200) (м3)	3,349 3,894*0,86	550,19		550,19	1843			1843		
27	<b>ТССЦ-402-0004</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Раствор готовый кладочный цементный марки 100 (м3)	-0,0396	484,14		484,14	-19			-19		
28	<b>ТЕР01-02-061-01</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 (100 м3 грунта) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п. 6.7.1 При ремонтно- строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) НР (4 руб.) 80%*0,7 от ФОТ (8 руб.) СП (3 руб.) 45%*0,85 * 0,9 от ФОТ (8 руб.)	0,0132 1,32 / 100	620,83 620,83			8	8			101,775	1,34
29	<b>ТССЦпг-01-01-01-039</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках грунта растительного слоя (земля, перегной) (1 т груза) НР 0%*0,7 от ФОТ СП 0%*0,9 от ФОТ	0,8712	4,25	4,25		4		4			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
30	<b>ТССЦпг-03-21-01-005</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние до 5 км I класс груза (1 т груза) НР 0%*0,7 от ФОТ СП 0%*0,9 от ФОТ	0,8712	6,65	6,65		6		6			
Устройство тротуаров и пешеходных дорожек из брусчатки												
31	<b>ТЕР27-04-001-04</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня (100 м3 материала основания (в плотном теле)) (Прил 27.3 п.3.6 Укатка катками каменных материалов с пределом прочности на сжатие, МПа (кгс/см2) до 68,6 (700) ЭМ=0,65 к расх., ЗПМ=0,65, ТЗМ=0,65, <i>Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25)</i> НР (56 руб.) 142%*0,7 от ФОТ (56 руб.) СП (41 руб.) 95%*0,85 * 0,9 от ФОТ (56 руб.)	0,138 13,8 / 100	2909,72 183,05	2710,86 222,28	15,81	402	25	374 31	3	27,8185	3,84
32	<b>ТССЦ-408-0019</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм (м3)	17,39 13,8*1,26	100,57		100,57	1749			1749		
33	<b>ТЕР27-04-001-01</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка (100 м3 материала основания (в плотном теле)) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) НР (46 руб.) 142%*0,7 от ФОТ (46 руб.) СП (33 руб.) 95%*0,85 * 0,9 от ФОТ (46 руб.)	0,138 13,8 / 100	2805,01 117,86	2675,85 217,91	11,3	387	16	369 30	2	18,078	2,49
34	<b>ТССЦ-408-0122</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Песок природный для строительных работ средний (м3)	15,18 13,8*1,1	51,17		51,17	777			777		



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
35	<b>ТЕР27-04-016-04</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне сплошной (1000 м2 поверхности) <i>(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) НР (42 руб.) 142%*0,7 от ФОТ (42 руб.) СП (31 руб.) 95%*0,85 * 0,9 от ФОТ (42 руб.)</i>	0,138 138 / 1000	857,67 228,45	628,51 74,91	0,71	118	32	87 10	-1	35,3625	4,88
36	<b>ТССЦ-101-7239</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Нетканый геотекстиль Геотекс 150 (м2)	138	2,68		2,68	370			370		
37	<b>ТЕР27-07-003-02</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком (100 м2 тротуара) <i>(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) НР (454 руб.) 142%*0,7 от ФОТ (457 руб.) СП (332 руб.) 95%*0,85 * 0,9 от ФОТ (457 руб.)</i>	1,38 138 / 100	8664,69 324,25	503,73 6,93	7836,71	11957	447	695 10	10815	48,76	67,29
38	<b>ТССЦ-403-0104</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марки 300, толщина 35 мм (м2)	-138	65,35		65,35	-9018			-9018		
39	<b>ТССЦ-403-8719</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Плитка тротуарная декоративная (брусчатка) "КИРПИЧИК", толщина 60 мм, серая (м2)	138	82,33		82,33	11362			11362		

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
44	<b>ТЕР27-03-011-02</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий типа Б и В на щебне из осадочных горных пород методом холодного фрезерования с применением импортных фрез при ширине барабана фрезы 600-1300 мм, толщина до 10 см (100 м2 асфальтобетонного покрытия) НР (52 руб.) 142%*0,7 от ФОТ (52 руб.) СП (38 руб.) 95%*0,85 * 0,9 от ФОТ (52 руб.)	3,7 370 / 100	713,69 2,89	710,4 11,18	0,4	2641	11	2628 41	2	0,42	1,55
45	<b>ТЕРр68-14-1</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разборка бортовых камней на бетонном основании (100 м) НР (480 руб.) 104%*0,7 от ФОТ (659 руб.) СП (356 руб.) 60%*0,9 от ФОТ (659 руб.)	1,15 115 / 100	1367,32 479,87	887,45 92,87		1572	552	1021 107	-1	68,26	78,5
46	<b>ТССЦпр-01-01-01-043</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Погрузочные работы при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (1 т груза) НР 0%*0,7 от ФОТ СП 0%*0,9 от ФОТ	28,15	3,52	3,52		99		99			
47	<b>ТССЦпр-03-21-01-030</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Перевозка грузов автомобилями- самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние до 30 км I класс груза (1 т груза) НР 0%*0,7 от ФОТ СП 0%*0,9 от ФОТ	28,15	19,17	19,17		540		540			

Дворовые проезды Асфальт S=1500 м2

48	<b>ТЕР27-04-001-01</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка (100 м3 материала основания (в плотном теле)) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно- строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх. ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) НР (373 руб.) 142%*0,7 от ФОТ (375 руб.) СП (273 руб.) 95%*0,85 * 0,9 от ФОТ (375 руб.)	1,116 111,6 / 100	2805,01 117,86	2675,85 217,91	11,3	3130	132	2986 243	12	18,078	20,18
----	---	--	----------------------	-------------------	-------------------	------	------	-----	-------------	----	--------	-------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
49	<b>ТССЦ-408-0122</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Песок природный для строительных работ средний (м3)	122,76 111,6*1,1	51,17		51,17	6282			6282		
50	<b>ТЕР27-04-001-04</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня (100 м3 материала основания (в плотном теле)) (Прил 27.3 п.3.6 Укатка катками каменных материалов с пределом прочности на сжатие, МПа (кгс/см2) до 68,6 (700) ЭМ=0,65 к расх., ЗПМ=0,65, ТЗМ=0,65, Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно- строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) НР (449 руб.) 142%*0,7 от ФОТ (452 руб.) СП (328 руб.) 95%*0,85 * 0,9 от ФОТ (452 руб.)	1,116 111,6 / 100	2909,72 183,05	2710,86 222,28	15,81	3247	204	3025 248	18	27,8185	31,05
51	<b>ТССЦ-408-0019</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20- 40 мм (м3)	140,62 111,6*1,26	100,57		100,57	14142			14142		
52	<b>ТЕР27-06-026-01</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Розлив вяжущих материалов (1 т) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно- строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) НР (7 руб.) 142%*0,7 от ФОТ (7 руб.) СП (5 руб.) 95%*0,85 * 0,9 от ФОТ (7 руб.)	0,75	1516,41	49,33 8,78	1467,08	1137		37 7	1100		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
53	<b>ТЕР27-06-020-08</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов. 2,5-2,9 т/м3 (1000 м2 покрытия) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх. ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) НР (995 руб.) 142%*0,7 от ФОТ (1001 руб.) СП (727 руб.) 95%*0,85 * 0,9 от ФОТ (1001 руб.)	1,5 1500 / 1000	44215,55 344,87	2984 322,55	40886,68	66323	517	4476 484	61330	44,045	66,07
54	<b>ТЕР27-06-026-01</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Розлив вяжущих материалов (ГТ) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх. ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) НР (4 руб.) 142%*0,7 от ФОТ (4 руб.) СП (3 руб.) 95%*0,85 * 0,9 от ФОТ (4 руб.)	0,45	1516,41	49,33 8,78	1467,08	682		22 4	660		
55	<b>ТЕР27-06-020-01</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов. 2,5-2,9 т/м3 (1000 м2 покрытия) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх. ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) НР (994 руб.) 142%*0,7 от ФОТ (1000 руб.) СП (727 руб.) 95%*0,85 * 0,9 от ФОТ (1000 руб.)	1,5 1500 / 1000	44333,01 344,87	2976,88 322,21	41011,26	66500	517	4465 483	61518	44,045	66,07
56	<b>ТССЦ-410-0005</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А (т)	-144,9	422,2		422,2	-61177			-61177		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
57	<b>ТССЦ-410-0007</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В (т)	144,9	444,48		444,48	64405			64405		
Установка бортовых камней БК 100 30 15 - 480 м												
58	<b>ТЕР01-02-057-02</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 (100 м3 грунта) <i>(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п. 6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) НР (256 руб.) 80%*0,7 от ФОТ (457 руб.) СП (157 руб.) 45%*0,85 * 0,9 от ФОТ (457 руб.)</i>	0,4065 40,65 / 100	1124,59 1124,59			457	457			177,1	71,99
59	<b>ТЕР27-04-001-04</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня (100 м3 материала основания (в плотном теле)) <i>(Прил. 27.3 п. 3.6 Укатка катками каменных материалов с пределом прочности на сжатие, МПа (кгс/см2) до 68,6 (700) ЭМ=0,65 к расх., ЗПМ=0,65, ТЗМ=0,65, Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п. 6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) НР (59 руб.) 142%*0,7 от ФОТ (59 руб.) СП (43 руб.) 95%*0,85 * 0,9 от ФОТ (59 руб.)</i>	0,1449 14,49 / 100	2909,72 183,05	2710,86 222,28	15,81	422	27	393 32	2	27.8185	4,03
60	<b>ТССЦ-408-0017</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 5(3)-10 мм (м3)	18,26 14,49*1,26	138,09		138,09	2522			2522		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
61	<b>ТЕР27-02-010-02</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий (100 м бортового камня) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно- строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх. ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) НР (2524 руб.) 142%*0,7 от ФОТ (2539 руб.) СП (1845 руб.) 95%*0,85*0,9 от ФОТ (2539 руб.)	4,14 414 / 100	4125,64 601,94	99,31 11,28	3424,39	17080	2492	411 47	14177	87,492	362,22
62	<b>ТССЦ-402-0004</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр Удален из поз. 61</i>	Раствор готовый кладочный цементный марки 100 (м3)	-0,2484 -Ф2 р1	484,14		484,14	-120			-120		
63	<b>ТССЦ-403-8021</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Камни бортовые БР 100 30 15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) (шт.)	414	58,45		58,45	24198			24198		
64	<b>ТЕР01-02-061-01</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов. 1 (100 м3 грунта) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно- строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх. ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) НР (58 руб.) 80%*0,7 от ФОТ (103 руб.) СП (35 руб.) 45%*0,85*0,9 от ФОТ (103 руб.)	0,1656 16,56 / 100	620,83 620,83			103	103			101,775	16,85
65	<b>ТССЦпг-01-01-01-039</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Погрузочные работы при автомобильных перевозках грунта растительного слоя (земля, перегной) (1 т груза) НР 0%*0,7 от ФОТ СП 0%*0,9 от ФОТ	39,74	4,25	4,25		169		169			
66	<b>ТССЦпг-03-21-01-005</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Перевозка грузов автомобилями- самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние до 5 км I класс груза (1 т груза) НР 0%*0,7 от ФОТ СП 0%*0,9 от ФОТ	39,74	6,65	6,65		264		264			

Установка бортовых камней БК 100 20 8 - 150м

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
67	<b>ТЕР01-02-057-02</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 (100 м3 грунта) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно- строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) НР (49 руб.) 80%*0,7 от ФОТ (88 руб.) СП (30 руб.) 45%*0,85 * 0,9 от ФОТ (88 руб.)	0,0784 7,84 / 100	1124,59 1124,59			88	88			177,1	13,88
68	<b>ТЕР27-04-001-04</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня (100 м3 материала основания (в плотном теле)) (Прил. 27.3 п.3.6 Укатка катками каменных материалов с пределом прочности на сжатие, МПа (кгс/см2) до 68,6 (700) ЭМ=0,65 к расх., ЗПМ=0,65, ТЗМ=0,65, Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно- строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (9 руб.) 142%*0,7 от ФОТ (9 руб.) СП (7 руб.) 95%*0,85 * 0,9 от ФОТ (9 руб.)	0,0224 2,24 / 100	2909,72 183,05	2710,86 222,28	15,81	65	4	61 5		27,8185	0,62
69	<b>ТССЦ-408-0017</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 5(3)-10 мм (м3)	2,82 2,24*1,26	138,09		138,09	389			389		
70	<b>ТЕР27-02-010-02</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий (100 м бортового камня) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно- строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) НР (488 руб.) 142%*0,7 от ФОТ (491 руб.) СП (357 руб.) 95%*0,85 * 0,9 от ФОТ (491 руб.)	0,8 80 / 100	4125,64 601,94	99,31 11,28	3424,39	3301	482	79 9	2740	87,492	69,99



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
71	<b>ТССЦ-403-8023</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Камни бортовые БР 100 20 8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) (шт )	80	20,71		20,71	1657			1657		
72	<b>ТССЦ-401-0006</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Бетон тяжелый, класс В15 (М200) (м3)	-4,72	550,19		550,19	-2597			-2597		
73	<b>ТССЦ-401-0006</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Бетон тяжелый, класс В15 (М200) (м3)	4,06 4,72*0,86	550,19		550,19	2234			2234		
74	<b>ТССЦ-402-0004</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Раствор готовый кладочный цементный марки 100 (м3)	-0,048	484,14		484,14	-23			-23		
75	<b>ТЕР01-02-061-01</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Засыпка вручную-траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 (100 м3 грунта) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх. ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) НР (6 руб.) 80%*0,7 от ФОТ (10 руб.) СП (3 руб.) 45%*0,85*0,9 от ФОТ (10 руб.)	0,016 1,6 / 100	620,83 620,83			10	10			101,775	1,63
76	<b>ТССЦпг-01-01-01-039</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: грунта растительного слоя (земля, перегной) (1 т груза) НР 0%*0,7 от ФОТ СП 0%*0,9 от ФОТ	10,296	4,25	4,25		44		44			
77	<b>ТССЦпг-03-21-01-005</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние до 5 км I класс груза (1 т груза) НР 0%*0,7 от ФОТ СП 0%*0,9 от ФОТ	10,296	6,65	6,65		68		68			

Устройство тротуаров и пешеходных дорожек из брусчатки

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
78	<b>ТЕР27-04-001-04</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня (100 м3 материала основания (в плотном теле)) (Прил 27.3 п.3.6 Укатка катками каменных материалов с пределом прочности на сжатие, МПа (кас/см2) до 68,6 (700) ЭМ=0,65 к расх., ЗПМ=0,65, ТЗМ=0,65, Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно- строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) НР (27 руб.) 142%*0,7 от ФОТ (27 руб.) СП (20 руб.) 95%*0,85 * 0,9 от ФОТ (27 руб.) ...	0,066 6,6 / 100	2909,72 183,05	2710,86 222,28	15,81	192	12	179 15	1	27,8185	1,84
79	<b>ТССЦ-408-0019</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20- 40 мм (м3)	8,32 6,6*1,26	100,57		100,57	837			837		
80	<b>ТЕР27-04-001-01</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка (100 м3 материала основания (в плотном теле)) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно- строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх. ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) НР (22 руб.) 142%*0,7 от ФОТ (22 руб.) СП (16 руб.) 95%*0,85 * 0,9 от ФОТ (22 руб.)	0,066 6,6 / 100	2805,01 117,86	2675,85 217,91	11,3	185	8	177 14		18,078	1,19
81	<b>ТССЦ-408-0122</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Песок природный для строительных работ средний (м3)	7,26 6,6*1,1	51,17		51,17	371			371		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
82	<b>ТЕР27-04-016-04</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне сплошной (1000 м2 поверхности) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) НР (20 руб.) 142%*0,7 от ФОТ (20 руб.) СП (15 руб.) 95%*0,85*0,9 от ФОТ (20 руб.)	0,066 66 / 1000	857,67 228,45	628,51 74,91	0,71	57	15	41 5	1	35,3625	2,33
83	<b>ТССЦ-101-7239</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Нетканый геотекстиль Геотекс 150 (м2)	66	2,68		2,68	177			177		
84	<b>ТЕР27-07-003-02</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком (100 м2 тротуара) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) НР (218 руб.) 142%*0,7 от ФОТ (219 руб.) СП (159 руб.) 95%*0,85*0,9 от ФОТ (219 руб.)	0,66 66 / 100	8664,69 324,25	503,73 6,93	7836,71	5719	214	332 5	5173	48,76	32,18
85	<b>ТССЦ-403-0104</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марки 300, толщина 35 мм (м2)	-66	65,35		65,35	-4313			-4313		
86	<b>ТССЦ-403-8719</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Плитка тротуарная декоративная (брусчатка) "КИРПИЧИК", толщина 60 мм, серая (м2)	66	82,33		82,33	5434			5434		

Установка урн

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
91	ТЕР01-02-058-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 (100 м3 грунта) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно- строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх. ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) НР (9 руб.) 80%*0,7 от ФОТ (16 руб.) СП (6 руб.) 45%*0,85 * 0,9 от ФОТ (16 руб.)	0,008 0,8 / 100	2044,7 2044,7			16	16			322	2,58
92	Прайс-лист	Диван парковый 1900x800x800 Мет/каркас труба 40x25 мм окрас 3 в 1 (шт)	7	1131,82 10000/1,27,51* 1,02		1131,82 10000/1,27,51* 1,02	7923			7923		
93	ТЕР06-01-001-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство бетонной подготовки (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно- строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх. ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) НР (4 руб.) 105%*0,7 от ФОТ (6 руб.) СП (3 руб.) 65%*0,85 * 0,9 от ФОТ (6 руб.)	0,004 0,4 / 100	54712,6 1314,45	1982,66 298,35	51415,49	219	5	8	206	207	0,83
94	ТЕР01-02-061-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 (100 м3 грунта) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно- строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх. ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) НР (1 руб.) 80%*0,7 от ФОТ (2 руб.) СП (1 руб.) 45%*0,85 * 0,9 от ФОТ (2 руб.)	0,004 0,4 / 100	620,83 620,83			2	2			101,775	0,41
Итого по разделу 2 ул. Седова, д.24 а							1893534					846,52
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах							313072	7608	29594 2233	275870		1096,63
Накладные расходы							9163					
Сметная прибыль							6660					
Итого							328895					1096,63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Всего с учетом "4кв 2019г СМР=7,51"							2470001					1096,63
Справочно, в базисных ценах												
Материалы							275870					
Машины и механизмы							29594					
ФОТ							9841					
Накладные расходы							9163					
Сметная прибыль							6660					
УСН= (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15)*0,20*7,51							459309,66					
Итого							2929310,66					
ВСЕГО по смете с учетом приведения к договорной цене K= 1,03759248691							3039430,73					1096,63

Составил:  В В Поляков

Проверил: \_\_\_\_\_

