

Инвестор	организация, адрес, телефон, факс		Форма по ОКУД	322005
Заказчик	Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Смоленска 214000, г. Смоленск, ул. Дзержинского, 11 ИНН 6730075289 КПП 673001001		по ОКТО	
Подрядчик	Общество с ограниченной ответственностью «Стройинвестпроект» 214004, г. Смоленск, 2-ой Краснинский пер., 14 уел. сто@inbox.ru 214030, Смоленская область, город Смоленск, улица Нормандия-Неман, 23 В, 20 ИНН 6732005079 КПП 673201001 Тел. +7 919 0440303		по ОКТО	3304456
Стройка	Благоустройство дворовой территории в районе домов № 14, № 16 В, по ул. Николаева в городе Смоленске, в рамках реализации муниципальной программы "Формирование современной городской среды в городе Смоленске"		по ОКТО	68227459
Объект	Благоустройство дворовой территории в районе домов № 14, № 16 В, по ул. Николаева в городе Смоленске, в рамках реализации муниципальной программы "Формирование современной городской среды в городе Смоленске"		по ОКТО	

Вид деятельности по ОКДП		Вид операции	
Договор подряда	номер	Вид операции	315
	дата		09.09.2021
№ документа		Отчетный период	
1		с по	
Дата составления		по	
19.11.2021		09.09.2021 20.10.2021	

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Составлена в ценах Уровень цен (1.01.2000) и ценах на 2 катал 2021 года (прочие)

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр 8) для ресурса, отсутствующего в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел: 1. ул. Николаева, 14

Подраздел: Расчетка территории

1 27-03-008-4
Разборка покрытий и оснований:
асфальтобетонных
Порядки к:
СП 70,85
100 м3
конструкц
ий
0,1
0,1

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр.8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	01-01-014-5 Х000D_п.16	Объем: 0,1=10/100 1 ОТ 3 ЭМ 2 в т.ч. ОТМ 3Т 3ТМ Итого по расценке ФОТ НР СП	цел-ч цел-ч %	179,8 45,63 126 95		17,98 4,563 126 80,75	1 215,45 4 284,43 455,84 5 499,88		121,55 428,44 45,58 549,99	25,6 25,6 <	

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр.8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Объем: 153,45=0,093*1000*1,65

3 ЭМ

Итого по расценке

6,65

1 020,44

6,65

1 020,44

11 п03-21-01-030

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстоянии: до 30 км I класс груза

1 т груза

22

22

3 ЭМ

Итого по расценке

19,17

421,74

19,17

421,74

Всего по позиции

421,74

Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)

в том числе

оплата труда

эксплуатация машин и механизмов

материальные ресурсы

перевозка

Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)

Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)

Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)

Итого оборудование (в базисном уровне цен)

Итого прочие затраты (в базисном уровне цен)

Итого по подразделу (в базисном уровне цен)

в том числе

материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)

оборудование, отсутствующее в СНБ (в текущем уровне цен)

0,00
0,00

Подраздел: Дворовой проезд

12 27-04-001-1

Подраздел: Асфальт S=622,45м2

Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка

Порядки к:

С17 "0,85

100 м3

материал

а

основания

(в

плотном

теле)

0,2393

0,2393

Объем: 0,2393=(239,33*0,1)/100

1 ОТ

3 ЭМ

2 в т.ч. ОТМ

4М

3Т

3ТМ

102,49

2 140,68

174,33

11,30

24,53

512,26

41,72

2,70

25,6

25,6

1 068,03

627,97

627,97

627,97

627,97

Итого по расценке

2 254,47

539,49

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр.8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.1	408-0122	Песок природный для строительных работ средний	м3	110		26,323	51,17		1 346,95		
	Пр812-1-021-3	НР Автомобильные дороги	%	126		126			66,25		1 696,00
	Пр774-1-021-3_х000D_	СП Автомобильные дороги	%	95	0,85	80,75			83,48		2 136,96
	п.16								53,50		1 369,52
13	27-04-001-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м3								
	Поправки к: 3М)*0,65; 3М)*0,65; 3ТМ)*0,65; 3Т)*0,85	материал а основания (в плотном теле)		0,1436		0,1436					
	Объем: 0,1436=239,33*0,06/100										
	1 ОТ						159,17		22,86	25,6	585,22
	3ЭМ						3 336,44	0,65	311,42		
	2 в т.ч. ОТМ						273,57	0,65	25,54	25,6	653,82
	4М						15,82		2,27		
	3Т		цел-ч	24,19		3,473684					
	3ТМ		цел-ч	20,6	0,65	1,922804					
	Итого по расценке						3 511,43		336,55		
13.1	408-0057	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 5 (3)-20 мм	м3	126		18,0936	127,20		2 301,51		
	Пр812-1-021-3	НР Автомобильные дороги	%	126		126			48,40		1 239,04
	Пр774-1-021-3_х000D_	СП Автомобильные дороги	%	95	0,85	80,75			60,98		1 561,19
	п.16								39,08		1 000,52
14	27-04-001-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из асфальтогранулята	100 м3								
	Поправки к: 3Т)*0,85	материал а основания (в плотном теле)		0,2299		0,2299					
	Объем: 0,2299=383,12*0,06/100										
	1 ОТ						159,17		36,59	25,6	936,70
	3ЭМ						3 336,44		767,05		
	2 в т.ч. ОТМ						273,57		62,89	25,6	1 609,98
	4М						15,82		3,64		
	3Т		цел-ч	24,19		5,561281					
	3ТМ		цел-ч	20,6		4,73594					
	Итого по расценке						3 511,43		807,28		
	ФОТ								99,48		2 546,68
	НР Автомобильные дороги		%	126		126			125,34		3 208,82

Пр812-1-021-3

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр.8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.				Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Пр774-1-021-3_х000D_												
СП Автомобильные дороги			%	95	0,85	80,75	Всего по позиции				80,33	2 056,44
п.16												
15	27-06-026-1	Розлив вяжущих материалов Поправки к: СГ *0,85	1 Т	0,3113		0,3113	Всего по позиции				1 012,95	
Объем: 0,3113=0,6225*1000*0,0005												
3 ЭМ												
2 в т.ч. ОТМ												
4 М												
3ТМ												
Итого по расценке												
Исключен												
Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МП, СГ												
Эмульсия битумно-дорожная												
ФОТ												
НР Автомобильные дороги												
СП Автомобильные дороги												
п.16												
16	27-06-020-8	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 Поправки к: СГ *0,85	1000 м2 покрытие	0,6225		0,6225	Всего по позиции				514,77	45,27
Объем: 0,6225=(0,6225*1000)/1000												
1 ОТ												
3 ЭМ												
2 в т.ч. ОТМ												
4 М												
3Т												
3ТМ												
Итого по расценке												
ФОТ												
НР Автомобильные дороги												
СП Автомобильные дороги												
п.16												
Пр812-1-021-3												
Пр774-1-021-3_х000D_												
3_х000D_												
п.16												
18	27-06-026-1	Розлив вяжущих материалов Поправки к: СГ *0,85	1 Т	0,1868		0,1868	Всего по позиции				27 842,73	7 179,60
Объем: 0,1868=0,6225*1000*0,0003												
3 ЭМ												
2 в т.ч. ОТМ												
4 М												
39,46												
7,02												
1 467,08												
7,37												
1,31												
25,6												
33,54												

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество				Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
18.1 101-1561												
Итого по расценке			3Тм	цел-ч	0,66	0,123288	1 506,54		281,42			
Исключен												
Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ												
18.2 101-1797		Эмульсия битумно-дорожная	т	-1,03		-0,192404	1 424,35		-274,05			
		ФОТ	т	1,03		0,192404	1 553,03		298,81			
Пр812-1-021-3		НР Автомобильные дороги	%	126		126			1,31		33,54	
Пр774-1-021-3, х000D		СП Автомобильные дороги	%	95		80,75			1,65		42,26	
19												
27-06-020-1		Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3										
Поправки к:		СТ "0,85	1000 м2 покрытия	0,6225		0,6225						
Объем: 0,6225=622,45/1000												
1 ОТ							299,89		186,68	25,6	4 779,01	
3 ЭМ							2 381,50		1 482,48			
2 в т.ч. ОТМ							257,77		160,46	25,6	4 107,78	
4 М			цел-ч	38,3		23,84175	41 011,26		25 529,51			
ЗТМ			цел-ч	19,08		11,8773						
Итого по расценке							43 692,65		27 198,67			
Исключен												
Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродоимные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А												
19.1 410-0005												
Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродоимные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В			т	-96,6		-60,1336	422,20		-25 388,36			
19.2 410-0007												
ФОТ			т	96,6		60,1336	444,48		26 728,14		8 886,79	
Пр812-1-021-3		НР Автомобильные дороги	%	126		126			347,14		11 197,36	
Пр774-1-021-3, х000D		СП Автомобильные дороги	%	95		80,75			280,32		7 176,08	
Всего по позиции							29 256,17		61 811,32		457,34	
Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен в том числе оплата труда												

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр.8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		эксплуатация машин и механизмов							4 578,89		
		материальные ресурсы							56 775,09		
		перевозка							0,00		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							912,08		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							1 149,22		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							736,51		
		Итого оборудование (в базисном уровне цен)							0,00		
		Итого прочие затраты (в базисном уровне цен)							0,00		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							63 697,05		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									0,00
		оборудование, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									0,00

эксплуатация машин и механизмов

материальные ресурсы

перевозка

Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)

Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)

Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)

Итого оборудование (в базисном уровне цен)

Итого прочие затраты (в базисном уровне цен)

Итого по подразделу (в базисном уровне цен)

в том числе

материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)

оборудование, отсутствующее в СНБ (в текущем уровне цен)

4 578,89

56 775,09

0,00

912,08

1 149,22

736,51

0,00

0,00

63 697,05

0,00

0,00

Подраздел: Установка бортовых камней БК 100.30.15 - 235,31м

21	01-02-057-2	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, грунта грунтов: 2	100 м3 грунта	0,1635		0,1635					
		Поправки к:									
		СГ "0,85									
		Объем: 0,1635=(1,8165*100*0,09)/100									
		1 ОТ									
		3Т	цел-ч	154		25,179	977,90		159,89	25,6	4 093,18
		Итого по расценке					977,90		159,89		
		ФОТ							159,89		4 093,18
		НР Земляные работы, выполняемые: ручным способом	%	89		89			142,30		3 642,93
		СП Земляные работы, выполняемые: ручным способом	%	40	0,85	34			54,36		1 391,68
		Пр774-1-001.2-3,Х0000_п.16									

Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня

Поправки к:

3М "0,65;

ОТМ "0,65;

3ТМ "0,65;

СГ "0,85

100 м3 материал а основания (в плотном теле)

0,0327

0,0327

0,0327

366,55

159,17

3 336,44

273,57

15,82

5,20

70,92

5,81

0,52

25,6

25,6

133,12

148,74

22	27-04-001-4	Объем: 0,0327=(1,8165*100*0,1*0,18)/100									
		1 ОТ									
		3ЗМ									
		2 в т.ч. ОТМ									
		4 М									
		3Т	цел-ч	24,19		0,791013					
		3ТМ	цел-ч	20,6	0,65	0,437853					
		Итого по расценке					3 511,43		76,64		
		Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 5 (3)-20 мм	м3	126		4,1202	127,20		524,09		

[illegible]

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр.8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	ш03-21-01-005	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т. работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза									

26 П03-21-01-005 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза 1 т груза 21,582 21,582

3 ЭМ 6,65 143,52
Итого по расценке 6,65 143,52

Всего по позиции												
Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен) в том числе											19 181,71	
оплата труда											1 133,55	
эксплуатация машин и механизмов											450,48	
материальные ресурсы											17 362,44	
перевозка											235,24	
Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)											1 155,74	
Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)											1 390,54	
Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)											850,26	
Итого оборудование (в базисном уровне цен)											0,00	
Итого прочие затраты (в базисном уровне цен)											0,00	
Итого по подразделу (в базисном уровне цен) в том числе											21 187,27	
материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен) оборудование, отсутствующее в СНБ (в текущем уровне цен)												0,00
												0,00

Подраздел: Установка бортовых камней БК 100.20.8 -80,1м

27 01-02-057-2 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, грунта грунтов: 2 100 м3 грунта 0,0324 0,0324

Объем: 0,0324=(0,36*100*0,09)/100
1 ОТ 31 977,90 31,68 25,6 811,01

Итого по расценке												
ФОТ											31,68	
НР Земляные работы, выполняемые: ручным способом											89	
СП Земляные работы, выполняемые: ручным способом											28,20	
Пр774-1-001-2-3, х0000											10,77	
п.16											34	
Всего по позиции											70,65	
											275,74	

28 27-04-001-4 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня 100 м3 щебня 0,0054 0,0054

Поправки к: ЭМ) *0,65; ОТМ) *0,65; ЗТМ) *0,65; СП *0,85; плотном теле) 0,0054 0,0054

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28.1	408-0057	Объем: 0,0054=(0,36*100*0,1*0,15)/100									
		1 ОТ		159,17		0,86	25,6	22,02			
		3 ЗМ		3 336,44		0,65	11,71				
		2 в т.ч. ОТМ		273,57		0,65	0,96	25,6	24,58		
		4 М		15,82			0,09				
		ЗТ	чел-ч	24,19		0,130626					
		ЗТМ	чел-ч	20,6	0,65	0,072306					
		Итого по расценке		3 511,43			12,66				
		Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 5 (3)-20 мм	м3	126		0,6804	127,20		86,55	1,82	46,60
		ФОТ							1,82	2,29	58,72
29	27-02-010-2	НР Автомобильные дороги	%	126		126					
		СП Автомобильные дороги	%	95	0,85	80,75			1,47	37,63	
		п.16							102,97		
		Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м бортового камня	0,36		0,36					
		Поправки к: СГ 0,85									
		Объем: 0,36=36/100									
		1 ОТ		523,43		188,43	25,6	4 823,81			
		3 ЗМ		79,45		28,60					
		2 в т.ч. ОТМ		9,02		3,25	25,6	83,20			
		4 М		3 424,38		1 232,78					
29.1	403-8023	ЗТ	чел-ч	76,08		27,3888					
		ЗТМ	чел-ч	0,68		0,2448					
		Итого по расценке		4 027,26			1 449,81				
		Камень бортовые БР 100,20,8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)									
		Исключен	шт.	100		36	20,71	745,56			
		Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	-5,9		-2,124	550,19	- 1 168,60			
		Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	5,9	0,86	1,82664	550,19	1 005,00			
		Исключен									
		Распор готовый кладочный цементный марки 100	м3	-0,06		-0,0216	484,14	- 10,46			
		Распор готовый кладочный цементный марки 100	м3	0,06	0,33	0,00712808989	484,14	3,45			
29.3	401-0006	ФОТ							191,68	4 907,01	
		НР Автомобильные дороги	%	126		126			241,52	6 182,83	
		СП Автомобильные дороги	%	95	0,85	80,75			154,78	3 962,41	
		п.16									
		Засыпка вручную траншей, пазах котлованов и ям, грунта									
		Итого по позиции					2 421,06				
		Поправки к: СГ 0,85									
		Засыпка вручную траншей, пазах котлованов и ям, грунта									
		Поправки к: СГ 0,85									
		Итого по позиции					2 421,06				

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (пр.8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Объем: 0,0054=(0,36*100*0,1*0,15)/100 1 ОТ 3Т					539,85		2,92	25,6	74,75
		Итого по расценке	цел-ч	88,5		0,4779					
	Пр812-1-001.2-3	НР Земляные работы, выполняемые:					539,85		2,92		74,75
		ручным способом	%	89		89			2,60		66,53
	Пр774-1-001.2-3_Х000D_	СП Земляные работы, выполняемые:									
		ручным способом	%	40	0,85	34			0,99		25,42
	п.16										
31	п01-01-01-039	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: грунта растительного слоя (земля, перенной)	1 Т ГРУЗА	4,455		4,455				6,51	
		Объем: 4,455=0,0324*100*1,65-0,0054*100*1,65									
		3ЭМ					4,25		18,93		
		Итого по расценке					4,25		18,93		
		Всего по позиции							18,93		
32	п03-21-01-005	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающими вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза	1 Т ГРУЗА	4,455		4,455					
		3ЭМ					6,65		29,63		
		Итого по расценке					6,65		29,63		
		Всего по позиции							29,63		
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен) в том числе					2 255,69				
		оплата труда					223,89				
		эксплуатация машин и механизмов					88,87				
		материальные ресурсы					1 894,37				
		перевозка					48,56				
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)					228,10				
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)					274,61				
		Итого оборудование (в базисном уровне цен)					168,01				
		Итого прочие затраты (в базисном уровне цен)					0,00				
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен) в том числе					2 649,75				
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									0,00
		оборудование, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									0,00

Подраздел: Устройство тротуаров и пешеходных дорожек из брусчатки

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (пр.б) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	27-04-001-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня Порезки к: 3М) *0,65; 0Тм) *0,65; 3Тм) *0,65; СГ *0,85	100 м3 материал в основании (в плотном теле)	0,035		0,035					
		Объем: 0,035=(35*0,1)/100									
		1 ОТ					159,17		5,57	25,6	142,59
		3 3М					3 336,44	0,65	75,90		
		2 в т.ч. ОТм					273,57	0,65	6,22	25,6	159,23
		4 М					15,82		0,55		
		3Т	чел-ч	24,19		0,84665					
		3Тм	чел-ч	20,6	0,65	0,46865					
		Итого по расценке					3 511,43		82,02		
33.1	408-0057	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 5 (3)-20 мм	м3	126		4,41	127,20		560,95		
		ФОТ	%	126		126			11,79		301,82
		НР Автомобильные дороги	%	126		126			14,86		380,29
		СП Автомобильные дороги	%	95	0,85	80,75			9,52		243,72
		п.16									
34	27-04-001-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка Порезки к: СГ *0,85	100 м3 материал в основании (в плотном теле)	0,035		0,035					
		Объем: 0,035=(35*0,1)/100									
		1 ОТ					102,49		3,59	25,6	91,90
		3 3М					2 140,68		74,92		
		2 в т.ч. ОТм					174,33		6,10	25,6	156,16
		4 М					11,30		0,40		
		3Т	чел-ч	15,72		0,5502					
		3Тм	чел-ч	13,88		0,4858					
		Итого по расценке					2 254,47		78,91		
34.1	408-0122	Песок природный для строительных работ средний	м3	110		3,85	51,17		197,00		
		ФОТ	%	126		126			9,69		248,06
		НР Автомобильные дороги	%	126		126			12,21		312,56
		СП Автомобильные дороги	%	95	0,85	80,75			7,82		200,31
		3...X000D_									
		п.16									
		Всего по позиции					295,94				

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр.8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	27-04-016-4	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (Н-СМ) в земляном полотне: сплошной	1000 м2								
		Поправки к:	поверхнос ти	0,035		0,035					
		Объем: 0,035=35/1000									
		1 ОТ					198,65		6,95	25,6	177,92
		3 ЭМ					502,81		17,60		
		2 в т.ч. ОТМ					59,93		2,10	25,6	53,76
		4 М					0,71		0,02		
		3Т	цел-ч	30,75		1,07625					
		3Тм	цел-ч	4,41		0,15435					
		Итого по расценке					702,17		24,57		
		Нетканый геотекстиль Геотекс 150	м2	1000		35	2,68		93,80		231,68
		ФОТ							9,05		291,92
		НР Автомобильные Дороги	%	126		126			11,40		
		СП Автомобильные Дороги	%	95		80,75			7,31		187,08
		3_х000D_			0,85						
		п.16									
37	27-07-003-2	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: песком	100 м2								
		Поправки к:	тротуара	0,35		0,35					
		СП 70,85									
		Объем: 0,35=35/100									
		1 ОТ					281,96		98,69	25,6	2 526,46
		3 ЭМ					402,98		141,04		
		2 в т.ч. ОТМ					5,54		1,94	25,6	49,66
		4 М					7 836,71		2 742,85		
		3Т	цел-ч	42,4		14,84					
		3Тм	цел-ч	0,42		0,147					
		Итого по расценке					8 521,65		2 982,58		
		Исключен									
		Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марки 300, толщина 35 мм	м2	-100		-35	65,35		- 2 287,25		
		Плитка тротуарная декоративная (брусчатка) "КИРПИЧИК", толщина 60 мм, серая	м2	100		35	82,33		2 881,55		
		ФОТ							100,63		2 576,12
		НР Автомобильные дороги	%	113		113			113,71		2 911,02
		СП Автомобильные дороги	%	77		65,45			65,86		1 686,07
		3_х000D_			0,85						
		п.16									
37.1	403-0104										
37.2	403-8719										
		Пр812-1-021-3									
		Пр774-1-021-									
		3_х000D_									
		п.16									
Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							3 756,45		4 614,13		
в том числе									114,80		
оплата труда									309,46		
эксплуатация машин и механизмов											

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр.8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

материальные ресурсы

перевозка

Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)

Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)

Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)

Итого оборудование (в базисном уровне цен)

Итого прочие затраты (в базисном уровне цен)

Итого по подразделу (в базисном уровне цен)

в том числе

материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)

оборудование, отсутствующее в СНБ (в текущем уровне цен)

4 189,87

0,00

131,16

152,18

90,51

0,00

0,00

4 856,82

0,00

0,00

Подраздел: Установка урн

Копание для вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, грунта грунтов 2

Поправки к:

СИ *0,85

100 м3

грунта

0,0022

0,0022

Объем: 0,0022=(4*2*0,2*0,2*0,7)/100

1 ОТ

3Т

цел-ч

280

0,616

1 778,00

3,91

25,6

100,10

Итого по расценке

ФОТ

1 778,00

3,91

Пр812-1-001.2-3

НР Земляные работы, выполняемые:

ручным способом

Пр774-1-001.2-

СИ Земляные работы, выполняемые:

ручным способом

%

89

%

40

0,85

34

1,33

34,03

Пр16

116-0093

Урна металлическая опрокидывающаяся

шт.

4

4

485,41

1 941,64

39

06-01-001-1

Устройство бетонной подготовки

Поправки к:

СИ *0,85:

100 м3

бетона,

бутобето

на и

железоб

тоны в

деле

0,0011

0,0011

Объем: 0,0011=(0,0022*100/2)/100

1 ОТ

3ЭМ

2 в т.ч. ОТМ

4М

3Т

3ТМ

цел-ч

цел-ч

180

18

0,198

0,0198

1 143,00

1 586,13

238,68

51 415,49

56,56

1,26

1,74

0,26

56,56

25,6

32,26

Итого по расценке

ФОТ

54 144,62

59,56

1,52

38,92

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр.8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Пр812-1-006-3											
		НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102		102					
	Пр774-1-006-3_х000D_п.16	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58	0,85	49,3			0,75		19,19
									61,86		
40	01-02-061-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 Поправки к: СП *0,85	100 м3 грунта	0,0011		0,0011					
		Объем: 0,0011=(0,001*100)/100									
	1 ОТ										
	ЗТ	Итого по расценке	чел-ч	88,5		0,09736	539,85		0,59	25,6	15,10
		ФОТ					539,85		0,59		15,10
	Пр812-1-001,2-3	НР Земляные работы, выполняемые: ручным способом	%	89		89			0,53		13,44
	Пр774-1-001,2-3_х000D_п.16	СП Земляные работы, выполняемые: ручным способом	%	40	0,85	34			0,20		5,13
									1,32		
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен) в том числе				Всего по позиции			2 005,70		
		оплата труда					5,76				
		эксплуатация машин и механизмов					1,74				
		материальные ресурсы					1 998,20				
		перевозка					0,00				
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)					6,02				
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)					5,56				
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)					2,28				
		Итого оборудование (в базисном уровне цен)					0,00				
		Итого прочие затраты (в базисном уровне цен)					0,00				
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен) в том числе					2 013,54				
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									0,00
		оборудование, отсутствующее в СНБ (в текущем уровне цен)									0,00

Подраздел: Установка скамеек

Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2
Поправки к:
СП *0,85

100 м3
грунта 0,0046 0,0046

Объем: 0,0046=4*4*0,2*0,2*0,72/100

1 ОТ											
ЗТ	чел-ч	280		1,288			1 778,00		8,18	25,6	209,41
Итого по расценке							1 778,00		8,18		

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр.8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.		
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
41	Пр812-1-001.2-3 Пр774-1-001.2-3_Х000D_п.1б	ФОТ									8,18	209,41	
		НР Земляные работы, выполняемые: ручным способом	%	89		89						7,28	186,37
		СП Земляные работы, выполняемые: ручным способом	%	40	0,85	34						2,78	71,20
		Всего по позиции					18,24						
		Диван на металлических ножках с подлокотниками			шт.	4	2 133,10	8 532,40					
42	116-0025					4	2 133,10	8 532,40					
43	06-01-001-1 Устройство бетонной подготовки Поправки к: СП 70,85		100 м3 бетона, бутобето на и железобе тона в деле	0,0023		0,0023					8 532,40		
		1 ОТ	Объем: 0,0023=(0,0046*100/2)/100										
		3 ЭМ					1 143,00	2,63	25,6	67,33			
		2 в т.ч. ОТМ					1 586,13	3,65					
		4 М					238,68	0,55	25,6	14,08			
		3Т					51 415,49	118,26					
		3ТМ					0,414						
							0,0414						
		Итого по расценке						54 144,62	124,54	3,18	81,41		
		ФОТ											
Пр812-1-006-3	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102		102						3,24	83,04	
		СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58	0,85	49,3					1,57	40,14	
		Всего по позиции					129,35						
		Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1			Поправки к:	100 м3 грунта	0,0023						
		СП 70,85											
44	01-02-061-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1	Поправки к:	100 м3 грунта	0,0023								
		Объем: 0,0023=(0,0023*100)/100											
		1 ОТ											
		3Т											
		Итого по расценке						539,85	1,24	1,24	31,74		
Пр812-1-001.2-3	НР Земляные работы, выполняемые: ручным способом	%	89		89						1,10	28,25	
		СП Земляные работы, выполняемые: ручным способом	%	40	0,85	34					0,42	10,79	
		Всего по позиции					10,79						
		Итого по расценке						539,85	1,24	1,24	31,74		
		Всего по позиции						539,85	1,24	1,24	31,74		
Пр774-1-001.2-3_Х000D_п.1б	НР Земляные работы, выполняемые: ручным способом	%	89		89						1,10	28,25	
		СП Земляные работы, выполняемые: ручным способом	%	40	0,85	34					0,42	10,79	
		Всего по позиции					10,79						
		Итого по расценке						539,85	1,24	1,24	31,74		
		Всего по позиции						539,85	1,24	1,24	31,74		

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество				Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр.8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.				Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11	12

Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)

в том числе

оплата труда
эксплуатация машин и механизмов
материальные ресурсы

12,05
3,65
8 650,66

0,00

Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)
Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)
Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)
Итого оборудование (в базисном уровне цен)
Итого прочие затраты (в базисном уровне цен)
Итого по подразделу (в базисном уровне цен)

0,00
12,60
11,62
4,77
0,00
0,00

8 682,75

материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)
оборудование, отсутствующее в СНБ (в текущем уровне цен)

0,00
0,00

Итого прямые затраты по разделу (в базисном уровне цен)

в том числе

оплата труда
эксплуатация машин и механизмов
материальные ресурсы

2 087,44
7 952,18
90 871,08

1 803,42

Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)
Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)
Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)
Итого оборудование (в базисном уровне цен)
Итого прочие затраты (в базисном уровне цен)
Итого по разделу (в базисном уровне цен)

2 726,68
3 299,05
2 031,82
0,00
0,00

106 241,57

материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)
оборудование, отсутствующее в СНБ (в текущем уровне цен)

0,00
0,00

Раздел: 2. ул.Николаева, 16 В

Подраздел: Расчистка территории

Разборка покрытий и оснований:
асфальтобетонных
Поправки к
СГ 0,85

100 м3
конструктив

0,1

0,1

Объем: 0,1=10/100

1 ОТ

1 215,45

25,6

3 111,68

3 ЭМ

4 284,43

45,58

1 166,85

2 в т.ч. ОТМ

ЗТ

чет-ч

179,8

17,98

455,84

25,6

1 166,85

ЗТМ

чет-ч

45,63

4,563

5 499,88

549,99

167,13

Итого по разделу

ФОТ

549,99

167,13

4 278,53

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество				Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (пр.8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.				Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
:Х000D_ п.16				%	95	0,85	80,75		134,96		5 390,95		
49	01-01-014-5	Разработка грунта с погрузкой на автомобиль-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, грунта грунтов 2 Поправки к: С/П °0,85	1000 м3 грунта	0,054		0,054							
				Объем: 0,054=(140,18*0,26+67,39*0,26)/1000									
				1 ОТ			198,88		10,74	25,6	274,94		
				3 ЭМ			6 140,07		331,56				
				2 в т.ч. ОТм			1 025,22		55,36	25,6	1 417,22		
				4 М			4,84		0,26				
				3Т	чел-ч	31,32							
				3Тм	чел-ч	90,09							
				Итого по расценке		1,69128	4,86486						
				ФОТ			6 343,79		342,56		1 692,16		
				НР Земляные работы, выполняемые: механизированным способом	%	92			60,81		1 556,79		
				СП Земляные работы, выполняемые: механизированным способом	%	46	0,85		25,85		661,63		
				Пр774-1-001.1-3_Х000D_ п.16		39,1							
52	пр01-01-01-043	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	22		22							
				Объем: 22=0,1*100*2,2									
				3 ЭМ			3,52		77,44				
				Итого по расценке			3,52		77,44				
53	пр03-21-01-005	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстоянии: до 5 км класс груза	1 т груза	89,1		89,1							
				Объем: 89,1=0,054*1000*1,65									
				3 ЭМ			6,65		592,52				
				Итого по расценке			6,65		592,52				
54	пр03-21-01-030	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстоянии: до 30 км класс груза	1 т груза	22		22							
				3 ЭМ			19,17		421,74				
				Всего по позиции			692,52						

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр.8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Итого по расценке

19,17

421,74

Всего по позиции

421,74

Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)

3 075,95

в том числе

оплата труда

132,29

эксплуатация машин и механизмов

1 851,70

материальные ресурсы

0,26

перевозка

1 091,70

Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)

233,23

Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)

271,39

Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)

160,81

Итого оборудование (в базисном уровне цен)

0,00

Итого прочие затраты (в базисном уровне цен)

0,00

Итого по подразделу (в базисном уровне цен)

2 416,45

в том числе

материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)

0,00

оборудование, отсутствующее в СНБ (в текущем уровне цен)

0,00

Подраздел: Дворовые проезды

Подраздел: Асфальт S-601,34м2

55 27-04-001-1

Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка

Порядок к:

СП "0,85

100 м3

материал

в

основания

(в

плотном

теле)

0,1402

0,1402

Объем: 0,1402=(140,18*0,1)/100

1 ОТ

14,37

25,6

367,87

3 ЗМ

300,12

25,6

625,66

2 в т.ч. ОТм

24,44

25,6

625,66

4 М

1,58

25,6

625,66

3Т

2,203944

11,30

625,66

3Тм

1,945976

11,30

625,66

Итого по расценке

2 254,47

316,07

55.1 408-9040

Песок для строительных работ природный

ФОТ

0,00

25,6

367,87

НР Автомобильные дороги

38,81

25,6

625,66

СП Автомобильные дороги

48,90

25,6

625,66

3.х000D_

31,34

25,6

625,66

п.16

802,28

Всего по позиции

396,31

802,28

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (пр.8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индекс	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
Порезки к:
3М) %0,65;
ОТМ) %0,65;
3ТМ) %0,65;
С1Т %0,85

100 м3
материал
в
основания
(в
плотном
теле)

0,0841

0,0841

Объем: 0,0841=140,18*0,06/100

1 ОТ
3ЭМ
2 в т.ч. ОТМ
4М

3ТМ

цел-ч
цел-ч

24,19
20,6

0,65

2,034379
1,126099

159,17
3 336,44
273,57
15,82

0,65
0,65

13,39
182,39
14,95
1,33

25,6
25,6

342,78
382,72

56.1 408-0057

Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 5 (3)-20 мм

м3

126

10,5966

127,20

1 347,89

28,34

725,50

Пр812-1-021-3
Пр774-1-021-3
3. Х000D

%

126

126

35,71

22,88

914,13

57 27-04-001-4

Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из асфальтогранулята
Порезки к:
С1Т %0,85

100 м3
материал
в
основания
(в
плотном
теле)

0,2642

0,2642

Объем: 0,2642=461,16*0,06/100

1 ОТ
3ЭМ
2 в т.ч. ОТМ
4М

3ТМ

цел-ч
цел-ч

24,19
20,6

0,85

6,390998
5,44252

159,17
3 336,44
273,57
15,82

0,65
0,65

42,05
881,49
72,28
4,18

25,6
25,6

1 076,48
1 850,37

Итого по расценке

3 511,43

Пр812-1-021-3
Пр774-1-021-3
3. Х000D

%

126

126

144,06

92,32

2 926,85

3 687,83

58 27-06-026-1

Раслив вяжущих материалов
Порезки к:
С1Т %0,85

1 Т

0,2903

0,2903

Всего по позиции

1 164,10

2 363,43

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр.8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.															
				на единицу	коэффициенты	с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12															
	58.1 101-1561	Объем: 0,2903=0,5806*1000*0,0005 3ЭМ 2 в т.ч. ОТМ 4 М 3ТМ Итого по расценке Исключен Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СТ Эмульсия битумно-дорожная ФОТ НР Автомобильные Дороги СП Автомобильные Дороги П.16	цел-ч	0,66	0,191598	1 506,54	39,46 7,02 1 467,08	11,46 2,04 425,89	25,6	52,22																
											-1,03	-0,299009	1 424,35	- 425,89	464,37	2,04	52,22									
											1,03	0,299009	1 553,03	464,37	2,04	52,22										
											%	126	126		2,57	65,80										
											%	95	80,75	1,65	42,17											
											Всего по позиции						480,05									
												59 27-06-020-8	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 Поправки к: СТ "0,85" 1000 м2 покрытия Объем: 0,5806=(0,5806*1000)/1000 1 ОТ 3ЭМ 2 в т.ч. ОТМ 4 М 3 Т 3ТМ Итого по расценке ФОТ НР Автомобильные Дороги СП Автомобильные Дороги П.16	цел-ч цел-ч	0,5806	0,5806	299,89 2 387,20 258,04 40 886,68 22,23698 11,08946	174,12 1 386,01 149,82 23 738,81	25,6	4 457,47						
																					252,86	10 449,00				
																					408,16	261,58	6 696,48			
																					%	126	126		2,57	65,80
%	95	80,75	1,65	42,17																						
Всего по позиции						480,05																				
	61 27-06-026-1	Розлив вяжущих материалов Поправки к: СТ "0,85" Объем: 0,1742=0,5806*1000*0,0003 3ЭМ 2 в т.ч. ОТМ 4 М 3ТМ Итого по расценке Исключен Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СТ Эмульсия битумно-дорожная ФОТ П.16	т т цел-ч	0,1742	0,1742	39,46 7,02 1 467,08 0,114972	11,46 2,04 425,89	25,6	52,22																	
										-1,03											-0,179426	1 424,35	- 255,57	278,65	1,22	31,23
										1,03											0,179426	1 553,03	278,65	1,22	31,23	
										%											126	126		2,57	65,80	
										%	95	80,75	1,65	42,17												
										Всего по позиции						480,05										
											61.1 101-1561	Объем: 0,1742=0,5806*1000*0,0003 3ЭМ 2 в т.ч. ОТМ 4 М 3ТМ Итого по расценке Исключен Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СТ Эмульсия битумно-дорожная ФОТ П.16	т т цел-ч	0,1742	0,1742	39,46 7,02 1 467,08 0,114972	11,46 2,04 425,89	25,6	52,22							
																				-1,03	-0,179426	1 424,35	- 255,57	278,65	1,22	31,23
																				1,03	0,179426	1 553,03	278,65	1,22	31,23	
																				%	126	126		2,57	65,80	
%	95	80,75	1,65	42,17																						
Всего по позиции						480,05																				
	61.2 101-1797	Объем: 0,1742=0,5806*1000*0,0003 3ЭМ 2 в т.ч. ОТМ 4 М 3ТМ Итого по расценке Исключен Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СТ Эмульсия битумно-дорожная ФОТ П.16	т т цел-ч	0,1742	0,1742	39,46 7,02 1 467,08 0,114972	11,46 2,04 425,89	25,6	52,22																	
																				-1,03	-0,179426	1 424,35	- 255,57	278,65	1,22	31,23
																				1,03	0,179426	1 553,03	278,65	1,22	31,23	
																				%	126	126		2,57	65,80	
										%	95	80,75	1,65	42,17												
										Всего по позиции						480,05										

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество				Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр.8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.				Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Пр812-1-021-3	НР Автомобильные дороги		%	126		126			1,54		39,35		
Пр774-1-021-3, X000D_	СП Автомобильные дороги		%	95	0,85	80,75			0,99		25,22		
п.16													
62	27-06-020-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м ³ Поправки к: СТ 70,85	1000 м2 покрытия	0,5806		0,5806							
		Объем: 0,5806=580,6/1000											
		1 ОТ					289,89		174,12	25,6	4 457,47		
		3 ЭМ					2 381,50		1 382,70				
		2 в т.ч. ОТМ					257,77		149,66	25,6	3 831,30		
		4 М											
		3Т	чел-ч	38,3		22,23698	41 011,26		23 811,14				
		3Тм	чел-ч	19,08		11,07848							
		Итого по расценке					43 692,65		25 367,96				
62.1	410-0005	Исключен Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А											
		Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В	т	-96,6		-56,08596	422,20		- 23 679,49				
62.2	410-0007	ФОТ НР Автомобильные дороги СП Автомобильные дороги	т	96,6		56,08596	444,48		24 929,09		8 288,77		
	Пр812-1-021-3 Пр774-1-021-3, X000D_		%	126		126			407,96		10 443,85		
	п.16		%	95	0,85	80,75			261,45		6 693,18		
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен) в том числе											
		оплата труда							418,05				
		эксплуатация машин и механизмов							4 151,04				
		материальные ресурсы							50 897,56				
		перевозка							0,00				
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							832,46				
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							1 048,90				
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							672,21				
		Итого оборудование (в базисном уровне цен)							0,00				
		Всего по позиции							27 286,97				
									55 466,64				

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (пр.8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого, прочие затраты (в базисном уровне цен)											

Итого прочие затраты (в базисном уровне цен) 0,00

Итого по подразделу (в базисном уровне цен) 57 187,75

в том числе

материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен) 0,00

оборудование, отсутствующее в СНБ (в текущем уровне цен) 0,00

Подраздел: Установка бортовых камней БК 100.30.15 - 218м

64 01-02-067-2

Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2

Поправки к:

СГ "0,85

100 м3 0,1479 0,1479

грунта

Объем: 0,1479=(1,6435*100*0,09)/100

1 ОТ 977,90 144,63 25,6 3 702,53

3Т 154 22,7766 977,90 144,63

Итого по расценке 977,90 144,63 25,6 3 702,53

Пр812-1-001.2-3 НР Земляные работы, выполняемые: 144,63 3 702,53

ручным способом 144,63 3 702,53

СГ Земляные работы, выполняемые: 128,72 3 295,25

ручным способом 40 0,85 34 49,17 1 258,86

65 27-04-001-4

Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня

Поправки к:

3М "0,65:

ОТМ "0,65:

3ТМ "0,65:

СГ "0,85

100 м3 0,0296 0,0296

материал а основания (в плотном теле)

Объем: 0,0296=(1,6435*100*0,1*0,18)/100

1 ОТ 159,17 4,71 25,6 120,58

3 М 3 336,44 0,65 64,19 5,26 134,66

2 в т.ч. ОТМ 273,57 0,65 0,47 25,6

4 М 15,82 0,47 25,6

3Т 24,19 0,65 0,716024 0,47 25,6

3ТМ 20,6 0,65 0,396344 0,47 25,6

Итого по расценке 3 511,43 69,37

Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 5 (3)-20 мм 127,20 474,41

ФОТ 126 3,7296 127,20 9,97 255,24

НР Автомобильные дороги 126 126 321,60

СГ Автомобильные дороги 95 80,75 8,05 206,11

Пр812-1-021-3 3,х0000_ % 0,85 80,75 8,05 206,11

Пр774-1-021-3,х0000_ % 0,85 80,75 8,05 206,11

п.16 Всего по позиции 564,39

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр 8) для ресурсов, отсутствующих в СНиБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.	
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
66	27-02-01-0-2	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий Потребки к: СП 70,85	100 м бортового камня	1,6435		1,6435						
66.1	403-8021	Объем: 1,6435=164,35/100										
		1 ОТ				523,43		860,26	25,6	22 022,66		
		3 ЭМ				79,45		130,58				
		2 в т.ч. ОТМ				9,02		14,82	25,6	379,39		
		4 М										
		3Т	цел-ч	76,08		125,03748		3 424,38		5 627,97		
		3Тм	цел-ч	0,68		1,11758						
		Итого по расценке						4 027,26		6 618,81		
		Камни бортовые БР 100.30.15/бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	100		164,35	58,45	9 606,26		22 402,05		
		НОТ						875,08		28 226,58		
Пр812-1-021-3	НОТ Автомобильные дороги	%	126		126		1 102,60					
Пр774-1-021-3	СП Автомобильные дороги	%	95		80,75		706,63		18 089,66			
3...Х000Д_												
п.16												
67	01-02-061-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, грунта грунтов: 1 Потребки к: СП 70,85	100 м3 грунта	0,0296		0,0296			18 034,30			
67	01-02-061-1	Объем: 0,0296=(1,6435*100*0,1*0,18)/100										
		1 ОТ				539,85		15,98	25,6	409,09		
		3Т	цел-ч	88,5		2,6196		539,85				
		Итого по расценке						539,85		15,98		
		НОТ						15,98		409,09		
		Пр812-1-001-2-3	НОТ Земляные работы, выполняемые: ручным способом	%	89		89		14,22		364,09	
		Пр774-1-001-2-3...Х000Д_	СП Земляные работы, выполняемые: ручным способом	%	40		0,85		34		5,43	
		п.16										
		68	п01-01-01-039	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: грунта растительного слоя (земля, перегной)	1 т груза	19,5195		19,5195		35,63		
		68	п03-21-01-005	Объем: 19,5195=0,1479*100*1,65-0,0296*100*1,65								
3 ЭМ						4,25		82,96				
Итого по расценке						4,25		82,96				
69	п03-21-01-005	Перевозка грузов автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т. работающими вне карьера, на расстоянии: до 5 км I класс груза	1 т груза	19,5195		19,5195		82,96				
		Всего по позиции				82,96						

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр.8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

3 ЭМ

Итого по расценке

6,65

129,80

Всего по позиции

129,80

Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)

17 354,98

в том числе

оплата труда

эксплуатация машин и механизмов

материальные ресурсы

перевозка

Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)

Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)

Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)

Итого оборудование (в базисном уровне цен)

Итого прочие затраты (в базисном уровне цен)

Итого по подразделу (в базисном уровне цен)

в том числе

материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)

оборудование, отсутствующее в СНБ (в текущем уровне цен)

0,00

0,00

Подраздел: Установка бортовых камней БК 100.20.8 -44,2м

70 01-02-067-2

Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, грунта грунтов: 2

Поправки к:

СП "0,85

100 м3 грунта

0,018

0,018

Объем: 0,018=(0,2*100*0,09)/100

1 ОТ

3Т

цел-ч

154

2,772

Итого по расценке

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые:

ручным способом

СП Земляные работы, выполняемые:

ручным способом

%

89

0,85

34

Устройство подстилающих и

выравнивающих слоев оснований: из щебня

Поправки к:

ЭМ "0,65;

ОТм "0,65;

3Тм "0,65;

СП "0,85

100 м3 материал а оснований (в плотном теле)

0,003

0,003

Всего по позиции

39,24

71 27-04-001-4

Объем: 0,003=(0,2*100*0,1*0,15)/100

1 ОТ

3 ЭМ

2 в т.ч. ОТм

159,17

3 336,44

273,57

0,48

0,65

0,65

25,6

6,51

0,53

12,29

13,57

25,6

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество						Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (пр.8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.		Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.	
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
71.1	408-0057	4 М												
		ЗТ	чет-ч	24,19		0,07257								
		ЗТм	чет-ч	20,6	0,65	0,04017								
		Итого по расценке					15,82			0,05				
		Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 5 (3)-20 мм										7,04		
		ФОТ	м3	126		0,378	127,20				48,08			
		НР Автомобильные дороги	%	126		126					1,01			
		СП Автомобильные дороги	%	95	0,85	80,75					1,27			
		п.16												
		Всего по позиции										57,21		
72	27-02-010-2	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м бортового камня	0,2		0,2								
Поправки к:														
Объем: 0,2=20/100														
	1 ОТ						523,43				104,69	25,6		
	3 М						79,45				15,89			
	2 в т.ч. ОТм						9,02				1,80	25,6		
	4 М						3 424,38				684,88	46,08		
	ЗТ		чет-ч	76,08		15,216								
	ЗТм		чет-ч	0,68		0,136								
Итого по расценке													4 027,26	806,46
72.1	403-8023	Камень бортовые БР 100 20,8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	100		20	20,71				414,20			
Исключен														
72.2	401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	-5,9		-1,18	550,19				-649,22			
72.3	401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	5,9	0,86	1,0148	550,19				558,33			
Исключен														
72.4	402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	-0,06		-0,012	484,14				-5,81			
Раствор готовый кладочный цементный марки 100														
72.5	402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	0,06	0,33	0,003960181	484,14				1,92			
ФОТ														
НР Автомобильные дороги														
СП Автомобильные дороги														
Пр812-1-021-3														
Пр774-1-021-3														
3. X000D_														
п.16														
%														
				95	0,85	80,75					85,99	2 201,36		
Всего по позиции													1 345,05	
73	01-02-061-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, грунта грунтов: 1	100 м3 грунта	0,003		0,003								
Поправки к:														
СП "0,85														
Объем: 0,003=(0,2*100*0,1*0,15)/100														
	1 ОТ						539,85				1,62	25,6		
	ЗТ		чет-ч	88,5		0,2635						41,47		
Итого по расценке													539,85	1,62

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр.8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	Пр812-1-001.2-3	ФОТ									41,47
	НР Земляные работы, выполняемые:										
	ручным способом		%	89		89			1,44		36,91
74	Пр774-1-001.2-3_х000D_п.1б	СП Земляные работы, выполняемые:									14,10
	ручным способом		%	40	0,85	34			0,55		
	п.1б										
74	п01-01-01-039	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: грунта растительного слоя (земля, перегной)	1 т груза	2,475		2,475					
		Объем: 2,475=0,018*100*1,65-0,003*100*1,65									
	3 ЭМ						4,25		10,52		
75	п03-21-01-005	Итого по расценке					4,25		10,52		
		Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза	1 т груза	2,475		2,475					
	3 ЭМ						6,65		16,46		
		Итого по расценке					6,65		16,46		
		Итого по позиции							10,52		
		Всего по позиции							16,46		
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен) в том числе							1 253,18		
		оплата труда							124,39		
		эксплуатация машин и механизмов							49,38		
		материальные ресурсы							1 052,43		
		перевозка							26,98		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							126,72		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							152,55		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							93,34		
		Итого оборудование (в базисном уровне цен)							0,00		
		Итого прочие затраты (в базисном уровне цен)							0,00		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен) в том числе							1 472,09		
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									0,00
		оборудование, отсутствующее в СНБ (в текущем уровне цен)									0,00
		Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м3								
		Полоски к	материал								
		ЭМ) *0,65;	а								
		ОТМ) *0,65;	основания								
		3ТМ) *0,65;	(в								
		СП *0,85	плотном								
			теле)				0,02				
									0,02		

Подраздел: Устройство тротуаров и пешеходных дорожек из брусчатки

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр.8) для ресурса, относящегося в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.	
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
76.1	408-0057	Объем: 0,02=(20*0,1)/100										
		1 ОТ					159,17			3,18	25,6	81,41
		3ЭМ					3 336,44	0,65		43,37		
		2 в т.ч. ОТм					273,57	0,65		3,56	25,6	91,14
		4 М					15,82			0,32		
		3Т	цел-ч	24,19			0,4838					
		3Тм	цел-ч	20,6	0,65		0,2678					
		Итого по расценке						3 511,43		46,87		
		Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 5 (3)-20 мм	МЗ	126			2,52	127,20		320,54	6,74	172,55
		ФОТ	%	126			126			8,49		217,41
77	27-04-001-1	Пр812-1-021-3 Пр774-1-021-3 3...х000Д_										
		Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3									
		Поправки к:	материал а основания (в плотном теле)	0,02			0,02			381,34		139,33
		Объем: 0,02=(20*0,1)/100										
		1 ОТ								2,05	25,6	52,48
		3ЭМ								42,81		
		2 в т.ч. ОТм								3,49	25,6	89,34
		4 М								0,23		
		3Т	цел-ч	15,72			0,3144					
		3Тм	цел-ч	13,88			0,2776					
78	27-04-016-4	Итого по расценке					2 254,47		45,09			
		Песок природный для строительных работ средний	МЗ	110			2,2	51,17		112,57		
		ФОТ	%	126			126			5,54		141,82
		НР Автомобильные дороги	%	126			126			6,98		178,69
		СП Автомобильные дороги	%	95	0,85		80,75			4,47		114,52
		3...х000Д_										
		п.16										
		Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной	1000 м2									
		Поправки к:	поверхнос ти	0,02			0,02			169,11		
		Объем: 0,02=20/1000										
		1 ОТ								3,97	25,6	101,63
		3ЭМ								10,06		
		2 в т.ч. ОТм								1,20	25,6	30,72
		4 М								0,71		
		Итого по позиции										
		78	27-04-016-4	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной	1000 м2							
		Поправки к:	поверхнос ти	0,02			0,02					
		Объем: 0,02=20/1000										
		1 ОТ										
		3ЭМ										
2 в т.ч. ОТм												
4 М												
Итого по позиции												

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество				Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр.8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
78.1	101-7239	3Т	чел-ч	30,75		0,615						
		3ТМ	чел-ч	4,41		0,082						
		Итого по расценке					702,17		14,04			
		Нетканый геотекстиль Геотекс 150	м2	1000		20	2,68		53,60			
		ФОТ							5,17		132,35	
Пр812-1-021-3	Пр774-1-021-3_Х000D_п.16	НР Автомобильные дороги	%	126		126			6,51		166,76	
		СП Автомобильные дороги	%	95	0,85	80,75			4,17		106,87	
		Всего по позиции							78,32			
		Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: песком	100 м2	0,2		0,2						
		Поправки к: СП "0,85 тротуара										
79.1	403-0104	Объем: 0,2=20/100										
		1 ОТ					281,96		56,39	25,6	1 443,58	
		3ЗМ					402,98		80,60			
		2 в т.ч. ОТМ					5,54		1,17	25,6	28,42	
		4 М					7 836,71		1 567,34			
79.2	403-8719	3Т	чел-ч	42,4		8,48						
		3ТМ	чел-ч	0,42		0,084						
		Итого по расценке					8 521,65		1 704,33			
		Исключен										
		Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марки 300, толщина 35 мм	м2	-100		-20	65,35		- 1 307,00			
Пр812-1-021-3	Пр774-1-021-3_Х000D_	Плитка тротуарная декоративная (брусчатка) "КИРПИЧ/ИК", толщина 60 мм, серая	м2	100		20	82,33		1 646,60		1 472,00	
		ФОТ							57,50		1 663,36	
		НР Автомобильные дороги	%	113		113			64,98			
		СП Автомобильные дороги	%	77	0,85	65,45			37,63		963,42	

Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)
в том числе

оплата труда

эксплуатация машин и механизмов

материальные ресурсы

перевозка

Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)

Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)

Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)

Итого оборудование (в базисном уровне цен)

Итого прочие затраты (в базисном уровне цен)

Итого по подразделу (в базисном уровне цен)
в том числе

материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр.8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
83	01-02-061-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, грунта грунтов: 1 Полтора к: СИ "0,85	100 м3 грунта	0,0011		0,0011					
		Объем: 0,0011=(0,0011*100)/100									
		1 ОТ					539,85		0,59	25,6	15,10
		3Т	чел-ч	88,5		0,09735					
		Итого по расценке ФОТ					539,85		0,59		15,10
		НР Земляные работы, выполняемые: ручным способом	%	89		89			0,53		13,44
		СП Земляные работы, выполняемые: ручным способом	%	40		34			0,20		5,13
п.16											

Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)

в том числе

оплата труда

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ

Материальные ресурсы

перевозка

Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)

Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)

Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)

Итого оборудование (в базисном уровне цен)

Итого прочие затраты (в базисном уровне цен)

Итого по подразделу (в базисном уровне цен)

6. ПОД ЧУСТЕ

материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)

оборудование, отсутствующее в СНБ (в текущем уровне цен)

Подраздел: Установка скамеек

84 01-02-058-2

0,7 м, группа грунтов 2

Ионпаэку К:
СГ 40 85

грунта

Objem: $0,0035=3*4*0,2*0,2*0,72/100$

OT

31

Итого по расценке

 Φ_{OT}

НР Земляные работы, выполняемые:

ручным способом

СП 3 «Земляные работы, выполняемые:

ручным способом

Всего по позиции

13.87

1

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (по 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

85	116-0025	Диван на металлических ножках с подлокотниками	шт.	3			3	2 133,10	6 399,30		
----	----------	--	-----	---	--	--	---	----------	----------	--	--

Всего по позиции 6 399,30

86	06-01-001-1	Устройство бетонной подготовки Поправки к СП 70,85	100 м3 бетона, бутроба на и железобетона в деле	0,0018		0,0018					
----	-------------	--	---	--------	--	--------	--	--	--	--	--

Объем: 0,0018=(0,0035*100/2)/100

1 ОТ	1 143,00	2,06	25,6	52,74
3 ЭМ	1 586,13	2,86		
2 в т.ч. ОТМ	238,68	0,43	25,6	11,01
4 М	51 415,49			
ЗТ	0,324			
ЗТМ	0,0324			

Итого по расценке 54 144,62

ФОТ	97,47	2,49		63,75
-----	-------	------	--	-------

Пр812-1-006-3	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102	2,54	65,03
Пр774-1-006-3_Х000Д_п.16	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58	0,85	49,3
					1,23
					31,43
					101,24

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
Поправки к:
СП 70,85

100 м3 грунта 0,0018 0,0018

Объем: 0,0018=(0,0035*100/2)/100

1 ОТ	539,85	0,97	25,6	24,83
ЗТ	88,5			
Итого по расценке	539,85			

Пр812-1-001-2-3	НР Земляные работы, выполняемые: ручным способом	%	89	0,86	22,10
-----------------	--	---	----	------	-------

Пр774-1-001-2-3_Х000Д_п.16	СП Земляные работы, выполняемые: ручным способом	%	40	0,85	34
					0,33
					8,44
					2,16
					6 503,96

Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)

в том числе	6 503,96
оплата труда	9,25
эксплуатация машин и механизмов	2,86
материальные ресурсы	6 491,85
перевозка	0,00

[illegible]

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр.8) для ресурсов, оторудствующих в СНБ), руб.		Индекс	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12

0

Сдал Директор ООО «Стройинвестпроект»

[должность, подпись(инициалы, фамилия)]

А.С. Вережкин

Принял

Начальник Управления ЖОХ Администрации города Смоленска

[должность, подпись(инициалы, фамилия)]

А.А. Глебов

