

Д	Код
О	0322005
О	
О	
П	
	303
	18 11 2019
и	

Муниципальный контракт	Вид деятельности по ОКДП		Вид операции
	номер	дата	

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Номер		Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	цена за единицу, руб	стоимость, руб
1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 1. Ремонт проезда 1718 м2							
1	1	Демонтаж металлических пешеходных ограждений (с сохранением материала) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр. Табл. 2 п. 4 Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП-0.7 ЭМ=0.7 к расх., ЗПМ=0.7, МАТ=0 к расх., ТЗ=0.7 ТЗМ=0.7) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя №37341-ДВ/09 от 04.10.2019 СМР-7.42	ТЕР27-09-001-08 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	100 м	0.5 50/100	302.23	151.115

Гранд-Смета (вер 9 0)

1	2	3	4	5	6	7	8
2	2	Устройство металлических пешеходных ограждений (без стоимости ограждения) (Приказ от 29 12 2016 № 1028/пр п 8 7 1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1 25 к расх, ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1 25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя №37341-ДВ/09 от 04 10 2019 СМР=7,42	ТЕР27-09-001-08 Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр	100 м	0.5 50/100	1371,17	✓ 686
3	3	Бетон тяжелый, класс В10 (М150) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя №37341-ДВ/09 от 04 10 2019 СМР=7,42	ТССЦ-401-0004 Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр	м3	0.52	538,84	✓ 280
4	4	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий типа Б и В на щебне из осадочных горных пород методом холодного фрезерования с применением импортных фрез при ширине барабана фрезы 600-1300 мм, толщина до 10 см ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя №37341-ДВ/09 от 04 10 2019 СМР=7,42	ТЕР27-03-011-02 Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр	100 м2 асфальтобетонного покрытия	6 600/100	✓ 713,69	✓ 4282
5	5	Перевозка грузов (вывоз асфальтового гранулята) автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние до 8 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя №37341-ДВ/09 от 04 10 2019 СМР=7,42	ТССЦпг-03-21-01-008 Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр	1 т груза	75,6 600*0 07*1 8	✓ 9,47	✓ 716
6	6	Разборка бортовых камней на бетонном основании ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя №37341-ДВ/09 от 04 10 2019 СМР=7,42	ТЕРп68-14-1 Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр	100 м	3,4 340/100	✓ 1367 32	✓ 4649
7	7	Материалы разборки камни бортовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя №37341-ДВ/09 от 04 10 2019 СМР= 7 42		т	35 088	✓	
8	8	Материалы разборки бетонное основание ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя №37341-ДВ/09 от 04 10 2019 СМР= 7,42		т	48 144	✓	

Гранд-Смета (вер 9 0)

1	2	3	4	5	6	7	8
9	9	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя №37341-ДВ/09 от 04 10 2019 СМР= 7 42	ТССЦпг-01-01-01-043 Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр	1 т груза	83 232 ✓	✓ 3 52	✓ 293
10	10	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т. работающих вне карьера, на расстояние до 8 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя №37341-ДВ/09 от 04 10 2019 СМР=7,42	ТССЦпг-03-21-01-008 Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр	1 т груза	83,232	9,47 ✓	✓ 788
11	11	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3. группа грунтов 2 (Приказ от 9 02 2017 №81/пр п 8 7 1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя №37341-ДВ/09 от 04 10 2019 СМР= 7 42	ТЕР01-01-013-14 Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр	1000 м3 грунта	0.034 ✓	✓ 5295,75	✓ 180
12	12	Перевозка грузов (вывоз грунта) автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т. работающих вне карьера, на расстояние до 10 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя №37341-ДВ/09 от 04 10 2019 СМР=7 42	ТССЦпг-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр	1 т груза	59.5 ✓	✓ 11 35	✓ 675
13	13	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка под бортовой камень (Приказ от 29 12 2016 № 1028/пр п 8 7 1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1 25 к расх . ЗПМ=1,25 ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя №37341-ДВ/09 от 04 10 2019 СМР=7 42	ТЕР27-04-001-01 Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.255 ✓	✓ 2805,01	✓ 715
14	14	Песок природный для строительных работ средний ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя №37341-ДВ/09 от 04 10 2019 СМР=7 42	ТССЦ-408-0122 Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр	м3	28.05 ✓	✓ 51,17	✓ 1435

1	2	3	4	5	6	7	8
15	15	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня под бортовой камень (Приказ от 9 02 2017 №81/пр п 8 7 1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1 25 к расх ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя №37341-ДВ/09 от 04 10 2019 СМР=7 42	ТЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,17 ✓	✓ 4369,42	✓ 743
16	16	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя №37341-ДВ/09 от 04 10 2019 СМР=7,42	ТССЦ-408-0019 Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр	м3	21,42 ✓	✓ 100,57	✓ 2154
17	17	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий (Приказ от 9 02 2017 №81/пр п 8 7 1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15 ЭМ=1,25 к расх ЗПМ=1 25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя №37341-ДВ/09 от 04 10 2019 СМР=7,42	ТЕР27-02-010-02 Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр	100 м бортового камня	3 4 ✓ 340/100	✓ 4125,64	✓ 14027
18	18	Камни бортовые БР 100 30 15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя №37341-ДВ/09 от 04 10 2019 СМР=7,42	ТССЦ-403-8021 Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр	шт	340 ✓	✓ 58,45	✓ 19873
19	19	Земля растительная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя №37341-ДВ/09 от 04 10 2019 СМР=7,42	ТССЦ-407-0014 Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр	м3	10,84 ✓	✓ 125,57	✓ 1361
20	20	Засыпка вручную пазух бортовых камней, группа грунтов 1 (Приказ от 9 02 2017 №81/пр п 8 7 1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя №37341-ДВ/09 от 04 10 2019 СМР=7,42	ТЕР01-02-061-01 Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр	100 м3 грунта	0,1084 ✓	✓ 620,83	✓ 67

1	2	3	4	5	6	7	8
21	21	Замена люков и кирпичных горловин колодцев и камер ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя №37341-ДВ/09 от 04 10 2019 СМР=7,42	ТЕРр66-22-1 Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр	1 люк	3 ✓	✓ 797,97	✓ 2394
22	22	Устройство бетонной подготовки (Восстановление кромки бетонного основания) 5 029,58 = 54 144 62 · 102 x 481,52 (Приказ от 9 02 2017 №81/пр п 8 7 1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1 15, ЭМ=1 25 к расх ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя №37341-ДВ/09 от 04 10 2019 СМР=7,42	ТЕР06-01-001-01 Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,0348 ✓	✓ 5597,56	✓ 195
23	23	Бетон тяжелый, класс В15 (М200) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя №37341-ДВ/09 от 04 10 2019 СМР=7,42	ТССЦ-401-0006 Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр	м3	3,55 ✓	✓ 550,19	✓ 1953
24	24	Розлив вяжущих материалов (0,5 л/м2) (Приказ от 9 02 2017 №81/пр п 8 7 1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх, ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя №37341-ДВ/09 от 04 10 2019 СМР=7,42	ТЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр	1 т	0,308 ✓	✓ 1516,41	✓ 467
25	25	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя №37341-ДВ/09 от 04 10 2019 СМР=7,42	ТЕРр68-10-1 Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр	100 т смеси	0,72072 ✓	✓ 47107,21	✓ 33951
26	26	Розлив вяжущих материалов (0,5 л/м2) (Приказ от 9 02 2017 №81/пр п 8 7 1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15 ЭМ=1 25 к расх, ЗПМ=1 25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя №37341-ДВ/09 от 04 10 2019 СМР=7,42	ТЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр	1 т	0,515 ✓	✓ 1516,41	✓ 781

Гранд-Смета (вер 9 0)

1	2	3	4	5	6	7	8
27	27	Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м ³ (Приказ от 9 02 2017 №81/пр п 8 7 1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15 ЭМ=1,25 к расх , ЗПМ=1,25 ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя №37341-ДВ/09 от 04 10 2019 СМР=7 42	ТЕР27-06-020-01 Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр	1000 м2 покрытия	1,718 ✓ 1718/1000	✓ 44333,01	✓ 76164
28	28	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя №37341-ДВ/09 от 04 10 2019 СМР=7 42	ТССЦ-410-0005 Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр	т	-166 ✓	✓ 422,2	✓ -70085
29	29	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01 (+(-1) ПЗ=2 (ОЗП=2, ЭМ=2 к расх , ЗПМ=2, МАТ=2 к расх ТЗ=2, ТЗМ=2), Приказ от 9 02 2017 №81/пр п 8 7 1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх , ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя №37341-ДВ/09 от 04 10 2019 СМР=7,42	ТЕР27-06-021-01 Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр	1000 м2 покрытия	1,718 ✓	✓ 10230,96	✓ 17577
30	30	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя №37341-ДВ/09 от 04 10 2019 СМР=7,42	ТССЦ-410-0005 Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр	т	-41,58 ✓	✓ 422,2	✓ -17555

1	2	3	4	5	6	7	8
31	31	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя №37341-ДВ/09 от 04 10 2019 СМР=7,42	ТССЦ-410-0007 Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр	т	207,58 ✓	✓ 444.48	✓ 92265
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ							203947
Итого по разделу 1 Ремонт проезда 1718 м2 :							203947
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА							✓ 7.42
Итого по разделу 1 Ремонт проезда 1718 м2							1513290
Раздел 2. Расширение проезда 60 м2							
32	32	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0.5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 (Приказ от 9 02 2017 №81/пр п 8 7 1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх. ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя №37341-ДВ/09 от 04 10 2019 СМР=7,42	ТЕР01-01-013-14 Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр	1000 м3 грунта	0,0258 ✓	✓ 5295.75	✓ 137
33	33	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние до 10 км I класс груза- вывоз грунта ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя №37341-ДВ/09 от 04 10 2019 СМР=7,42	ТССЦпр-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр	1 т груза	45.15 ✓	✓ 11.35	✓ 512
34	34	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка (Приказ от 9 02 2017 №81/пр п 8 7 1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх. ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя №37341-ДВ/09 от 04 10 2019 СМР=7,42	ТЕР27-04-001-01 Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,09 ✓	✓ 2805.01	✓ 252
35	35	Песок природный для строительных работ средний ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя №37341-ДВ/09 от 04 10 2019 СМР=7,42	ТССЦ-408-0122 Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр	м3	9.9 ✓	✓ 51.17	✓ 507

1	2	3	4	5	6	7	8
36	36	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня (Приказ от 9 02 2017 №81/пр п 8 7 1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15 ЭМ=1,25 к расх ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя №37341-ДВ/09 от 04 10 2019 СМР=7,42	ТЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0 06 ✓	✓ 4369,42	✓ 262
37	37	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя №37341-ДВ/09 от 04 10 2019 СМР=7,42	ТССЦ-408-0019 Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр	м3	7 56 ✓	✓ 100,57	✓ 760
38	38	Розлив вяжущих материалов (0,5 л/м2) (Приказ от 9 02 2017 №81/пр п 8 7 1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх, ЗПМ=1,25, ТЗ=1 15 ТЗМ=1 25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя №37341-ДВ/09 от 04 10 2019 СМР=7,42	ТЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр	1 т	0,03 ✓	✓ 1516,41	✓ 45
39	39	Устройство нижнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (Приказ от 9 02 2017 №81/пр п 8 7 1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх, ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя №37341-ДВ/09 от 04 10 2019 СМР=7,42	ТЕР27-06-020-08 Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр	1000 м2 покрытия	0 06 ✓	✓ 44215,55	✓ 2653

Гранд-Смета (вер 9 0)

1	2	3	4	5	6	7	8
40	40	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-08 (+1 см ПЗ=2 (ОЗП=2, ЭМ=2 к расх. ЗПМ=2 МАТ=2 к расх. ТЗ=2, ТЗМ=2), Приказ от 9 02 2017 №81/пр п 8 7 1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх. ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя №37341-ДВ/09 от 04 10 2019 СМР=7 42	ТЕР27-06-021-08 Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр	1000 м2 покрытия	0,06 ✓	✓10122,97	✓ 607
41	41	Розлив вяжущих материалов (0,3 л/м2) (Приказ от 9 02 2017 №81/пр п 8 7 1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх. ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя №37341-ДВ/09 от 04 10 2019 СМР=7 42	ТЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр	1 т	0,018 ✓	✓ 1516,41	✓ 27
42	42	Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (Приказ от 9 02 2017 №81/пр п 8 7 1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх. ЗПМ=1,25 ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя №37341-ДВ/09 от 04 10 2019 СМР=7,42	ТЕР27-06-020-01 Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр	1000 м2 покрытия	0,06 ✓	✓ 44333,01	✓ 2660
43	43	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя №37341-ДВ/09 от 04 10 2019 СМР=7,42	ТССЦ-410-0005 Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр	т	5,796 ✓	✓ 422,2	✓ 2447

1	2	3	4	5	6	7	8
44	44	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01 5,98 = 5 114,60 - 12 1 x 422 20 (+ 1 см ПЗ=2 (ОЗП-2, ЭМ=2 к расх. ЗПМ=2 МАТ=2 к расх. ТЗ=2, ТЗМ=2) Приказ от 9 02 2017 №81/пр п 8 7 1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15 ЭМ=1,25 к расх. ЗПМ=1,25 ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя №37341-ДВ/09 от 04 10 2019 СМР=7,42	ТЕР27-06-021-01 Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр	1000 м2 покрытия	0 06 ✓	✓ 13.72	✓ 1
45	45	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя №37341-ДВ/09 от 04 10 2019 СМР=7,42	ТССЦ-410-0007 Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр	т	7,248 ✓	✓ 444,48	✓ 3222
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ							
Итого по разделу 2 Расширение проезда 60 м2 :							9546
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА							
Итого по разделу 2 Расширение проезда 60 м2							70831
Раздел 3. Ремонт пешеходной дорожки (68 м2)							
46	46	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см с помощью молотков отбойных пневматических ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя №37341-ДВ/09 от 04 10 2019 СМР=7,42	ТЕРр68-13-2 Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр	1000 м2	0,025 ✓ 25/1000	✓ 1872,7	✓ 47
47	47	Погрузочные работы при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя №37341-ДВ/09 от 04 10 2019 СМР=7,42	ТССЦпг-01-01-01-043 Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр	1 т груза	2 2 ✓ 25*0,04*2 2	✓ 3,52	✓ 8

1	2	3	4	5	6	7	8
48	48	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 1 (Приказ от 9 02 2017 №81/пр п 8 7 1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП-1,15, ЭМ=1,25 к расх ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя №37341 ДВ/09 от 04 10 2019 СМР=7,42	ТЕР01-01-013-07 Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр	1000 м3 грунта	0,005 5/1000 ✓	✓ 3927,02	✓ 20
49	49	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние до 35 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя №37341 ДВ/09 от 04 10 2019 СМР=7,42	ТССЦпг-03-21-01-035 Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр	1 т груза	11,52 (2 2+5)*1 6 ✓	✓ 21,13	✓ 243
50	50	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 (Приказ от 9 02 2017 №81/пр п 8 7 1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1 15 ЭМ=1 25 к расх ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя №37341-ДВ/09 от 04 10 2019 СМР=7,42	ТЕР01-01-013-14 Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр	1000 м3 грунта	0 00846 47*0,4*0,45/1000 ✓	✓ 5295,75	✓ 45
51	51	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние до 10 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя №37341-ДВ/09 от 04 10 2019 СМР=7,42	ТССЦпг-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр	1 т груза	14,805 47*0 4*0 45*1 75 ✓	✓ 11 35	✓ 168
52	52	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка под бортовой камень (Приказ от 9 02 2017 №81/пр п 8 7 1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1 25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя №37341 ДВ/09 от 04 10 2019 СМР=7,42	ТЕР27-04-001-01 Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,0282 47*0 4*0 15/100 ✓	✓ 2805,01	✓ 79

Гранд-Смета (вер 9 0)

1	2	3	4	5	6	7	8
53	53	Песок природный для строительных работ средний ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя №37341-ДВ/09 от 04 10 2019 СМР= 7,42	ТССЦ-408-0122 Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр	м3	3,102 ✓ 47*0,4*0 15*1,1	✓ 51,17	✓ 159
54	54	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня под бортовой камень (Приказ от 9 02 2017 №81/пр п 8 7 1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя №37341-ДВ/09 от 04 10 2019 СМР= 7,42	ТЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,0188 ✓ 47*0,4*0 1/100	✓ 4369,42	✓ 82
55	55	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя №37341-ДВ/09 от 04 10 2019 СМР=7,42	ТССЦ-408-0019 Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр	м3	2,3688 ✓ 47*0,4*0,1*1 26	✓ 100,57	✓ 238
56	56	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий (Приказ от 9 02 2017 №81/пр п 8 7 1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх, ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя №37341-ДВ/09 от 04 10 2019 СМР= 7,42	ТЕР27-02-010-02 Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр	100 м бортового камня	0,47 ✓ ✓	✓ 4125,64	✓ 1939
57	57	Бетон тяжелый, класс В15 (М200) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя №37341-ДВ/09 от 04 10 2019 СМР=7,42	ТССЦ-401-0006 Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр	м3	-2,773 ✓ ✓	✓ 550,19	✓ 1526
58	58	Бетон тяжелый, класс В15 (М200) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя №37341-ДВ/09 от 04 10 2019 СМР=7,42	ТССЦ-401-0006 Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр	м3	2,38478 ✓ 5 9*0 86*47/100	✓ 550,19	✓ 1312
59	59	Раствор готовый кладочный цементный марки 100 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя №37341-ДВ/09 от 04 10 2019 СМР= 7,42	ТССЦ-402-0004 Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр	м3	-0,0282 ✓ ✓	✓ 484,14	✓ -14
60	60	Раствор готовый кладочный цементный марки 100 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя №37341-ДВ/09 от 04 10 2019 СМР= 7,42	ТССЦ-402-0004 Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр	м3	0,009306 ✓ 0 06*0 33*47/100	✓ 484,14	✓ 5

Гранд-Смета (вер 9 0)

1	2	3	4	5	6	7	8
61	61	Камни бортовые БР 100 20 8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя №37341-ДВ/09 от 04 10 2019 СМР=7,42	ТССЦ-403-8023 Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр	шт	47 ✓	✓20,71	✓ 973
62	62	Земля растительная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя №37341-ДВ/09 от 04 10 2019 СМР=7,42	ТССЦ-407-0014 Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр	м3	0,94 ✓ 47*0 1*0 2	✓125,57	✓ 118
63	63	Засыпка вручную пазух бортовых камней, группа грунтов 1 (Приказ от 9 02 2017 №81/пр п 8 7 1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1 15, ЭМ=1 25 к расх , ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя №37341-ДВ/09 от 04 10 2019 СМР=7 42	ТЕР01-02-061-01 Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр	100 м3 грунта	0.0094 ✓ 47*0.1*0.2/100	✓620,83	✓ 6
64	66	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня (Приказ от 9 02 2017 №81/пр п 8 7 1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя №37341-ДВ/09 от 04 10 2019 СМР=7,42	ТЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.068 ✓	✓4369,42	✓ 297
65	67	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя №37341-ДВ/09 от 04 10 2019 СМР=7,42	ТССЦ-408-0019 Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр	м3	8,57 ✓	✓100,57	✓ 862

1	2	3	4	5	6	7	8
66	68	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из песчаной мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см (Приказ от 9 02 2017 №81/пр п 8 7 1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1 15, ЭМ=1 25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1 15 ТЗМ=1 25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя №37341-ДВ/09 от 04 10 2019 СМР=7 42	ТЕР27-07-001-01 Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр	100 м2 покрытия	0,68 ✓	✓ 3331,65	✓ 2266
67	69	Песок природный для строительных работ средний ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя №37341-ДВ/09 от 04 10 2019 СМР=7,42	ТССЦ-408-0122 Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр	м3	-0,34 ✓	✓ 51,17	✓ -17
68	70	Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя №37341-ДВ/09 от 04 10 2019 СМР=7 42	ТССЦ-410-0054 Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр	т	-4,855 ✓	✓ 422,56	✓ -2052
69	71	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 ((+1,5) ПЗ=3 (ОЗП=3, ЭМ=3 к расх., ЗПМ=3, МАТ=3 к расх., ТЗ=3, ТЗМ=3). Приказ от 9 02 2017 №81/пр п 8 7 1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1 15 ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1 25 ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя №37341-ДВ/09 от 04 10 2019 СМР=7,42	ТЕР27-07-001-02 Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр	100 м2 покрытия	0,68 ✓	✓ 1625,91	✓ 1106
70	72	Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя №37341 ДВ/09 от 04 10 2019 СМР=7,42	ТССЦ-410-0054 Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр	т	-2 468 ✓	✓ 422,56	✓ -1043
71	73	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые песчаные), марка II, тип Д ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя №37341 ДВ/09 от 04 10 2019 СМР=7,42	ТССЦ-410-0009 Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр	т	7,32 ✓	✓ 267,85	✓ 1961
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ							
Итоги по разделу 3 Ремонт пешеходной дорожки (68 м2) :							8378
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА							

А Г Добрынина

А А Глебов

(должность, подпись, расшифровка)

МКУ «Строитель»
СОГЛАСОВАНО

20 _____

И.О. районного
всего в 1990 году