

Форма по ОКУД
по ОКПО
по ОКПО
по ОКПО

Д	Код
О	0322005
О	
О	
О	
П	
	303
	18 11 2019
и	

Муниципальный контракт	Вид деятельности по ОКДП номер
------------------------	-----------------------------------

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
8	13 12 2019	18 11 2019	13 12 2019


Смета № ЛС -01, доп 1. Проезды и пешеходные дорожки. Благоустройство дворовой территории по адресу г. Смоленск, ул. Твардовского, 22а доп 1

Номер		Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	цена за единицу, руб	стоимость, руб
1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 1. Ремонт пешеходной дорожки (68 м2)							

1	2	3	4	5	6	7	8
1	68	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из песчаной мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см (Приказ от 9 02 2017 №81/пр п 8 7 1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15 ЭМ=1 25 к расх ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15 ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя №37341-ДВ/09 от 04 10 2019 СМР=7,42	ТЕР27-07-001-01 Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр	100 м2 покрытия	0,14	3331,65	466
2	69	Песок природный для строительных работ средний ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя №37341-ДВ/09 от 04 10 2019 СМР=7,42	ТССЦ-408-0122 Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр	м3	-0,07	51,17	-4
3	70	Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя №37341-ДВ/09 от 04 10 2019 СМР=7,42	ТССЦ-410-0054 Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр	т	-0,9996	422,56	-422
4	71	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 ((+1,5) ПЗ=3 (ОЗП=3, ЭМ=3 к расх, ЗПМ=3, МАТ=3 к расх ТЗ=3 ТЗМ=3) Приказ от 9 02 2017 №81/пр п 8 7 1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх ЗПМ=1,25, ТЗ=1 15 ТЗМ=1 25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя №37341-ДВ/09 от 04 10 2019 СМР=7,42	ТЕР27-07-001-02 Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр	100 м2 покрытия	0,14	1625,91	228
5	72	Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя №37341-ДВ/09 от 04 10 2019 СМР=7,42	ТССЦ-410-0054 Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр	т	-0,5082	422 56	-215
6	73	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Д ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя №37341-ДВ/09 от 04 10 2019 СМР=7,42	ТССЦ-410-0009 Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр	т	1 5078 0,9996+0 5082	267,85	404
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах							457
Накладные расходы							38
Сметная прибыль							22

1	2	3	4	5	6	7	8
Итоги по разделу 1 Ремонт пешеходной дорожки (68 м2) :							
Автомобильные дороги							517
Итого							517
Всего с учетом "Приложение к письму Минстроя №37341-ДВ/09 от 04 10 2019 СМР=7,42"							3838
Справочно, в базисных ценах							
Материалы							416
Машины и механизмы							15
ФОТ							27
Накладные расходы							38
Сметная прибыль							22
Итого по разделу 1 Ремонт пешеходной дорожки (68 м2)							3838
ИТОГИ ПО АКТУ:							
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах							457
Накладные расходы							38
Сметная прибыль							22
Итого по акту:							
Автомобильные дороги							517
Итого							517
Всего с учетом "Приложение к письму Минстроя №37341-ДВ/09 от 04 10 2019 СМР=7,42"							3838
Справочно, в базисных ценах							
Материалы							416
Машины и механизмы							15
ФОТ							27
Накладные расходы							38
Сметная прибыль							22
НДС 20% от 3838							767,6
ВСЕГО по акту							4605,6



Сдал Генеральный директор ООО "СМС СИТИ"  (должность, подпись, расшифровка)






Принял Начальник управления ЖКХ Администрации города Смоленска  А. А. Глебов (должность, подпись, расшифровка)



ОБЪЕМЫ РАБОТ ПРОЕКТ
ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ

  В. И. Кабанов



Подпись  Ф. И. О.  В. И. Кабанов

СОГЛАСОВАНО.

Генеральный директор
ООО "СМ СТИ" "СМС СИТИ"

А Г Добрынина



Заместитель начальника ЖКХ

Администрация города Смоленска

А А Глебов
2019 г

Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в городе Смоленске в рамках реализации муниципальной программы "Формирование современной городской среды в городе Смоленске"
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 01, доп.1
(локальная смета)

на Проезды и пешеходные дорожки. Благоустройство дворовой территории по адресу г Смоленск, ул Твардовского, 22а
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание сопоставительная ведомость объемов работ
Сметная стоимость строительных работ _____ 4,606 тыс руб
Средства на оплату труда _____ 0,027 тыс руб
Сметная трудоемкость _____ 3,55 чел час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2019 года


№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед изм	Кол	Стоимость единицы, руб			Общая стоимость, руб				Т/з осн раб на ед	Т/з осн раб Всего	Общая масса обору дования, т		
					Всего	В том числе			Обору дование	Всего	В том числе					
						Осн	З/п	Эк Маш			Осн	З/п	Эк Маш			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Ремонт пешеходной дорожки (68 м2)																
68	ТЕР27-07-001-01 Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из песчаной мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см (Приказ от 9 02 2017 №81/пр п 8 7 1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1 15. ЭМ=1 25 к расх ЗПМ=1 25, ТЗ=1 15, ТЗМ=1 25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя №37341 ДВ/09 от 04 10 2019 СМР=7,42 НР (26 27 руб) 142% от ФОТ (18 5 руб) СП (14,94 руб) 95%*0 85 от ФОТ (18 5 руб)	100 м2 покрытия	0 14	3331 65	131 46	72 08	0 7		466	18 4	10 09	0 1	17 388	2 43	

Гранд Смета (вер 9 0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
69	ТССЦ-408-0122 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Песок природный для строительных работ средний ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя №37341-ДВ/09 от 04.10.2019 СМР=7.42	м3	0.07	51.17						-4					
70	ТССЦ-410-0054 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя №37341-ДВ/09 от 04.10.2019 СМР=7.42	т	-0.9996	422.56						-422					
71	ТЕР27-07-001-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 (+1.5) ПЗ=3 (ОЗП=3 ЭМ=3 к расх. ТЗ=3 ТЗМ=3) Приказ от 9.02.2017 №81/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1.15 ЭМ=1,25 к расх. ТЗМ=1,25, ТЗ=1,15 ТЗМ=1.25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя №37341-ДВ/09 от 04.10.2019 СМР=7.42 НР (12.03 руб.) 142% от ФОТ (8.47 руб.) СП (6.84 руб.) 95% от ФОТ (8.47 руб.)	100 м2 покрытия	0.14	1625.91	60.51	31.5				228	8.47	4.41	8.004	1.12	
72	ТССЦ-410-0054 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя №37341-ДВ/09 от 04.10.2019 СМР=7.42	т	-0.5082	422.56						215					
73	ТССЦ-410-0009 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые песчаные), марка II, тип Д ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя №37341-ДВ/09 от 04.10.2019 СМР=7.42	т	* 5078 0.9996+0.5082	267.85						404					
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ																
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах										457	26.87	14.5	0.1		3.55	
Накладные расходы										38						
Сметная прибыль										26						
Итого по разделу 1 Ремонт пешеходной дорожки (68 м2)										521					3.55	
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах											457	26 87	14 5	0,1	3 55	
Накладные расходы											38					
Сметная прибыль											22					
Итого по разделу 1 Ремонт пешеходной дорожки (68 м2)											3838				3,55	
ИТОГИ ПО СМЕТЕ.																
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ																
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах											457	26 87	14 5	0 1	3 55	
Накладные расходы											38					
Сметная прибыль											26					
Итого по смете																
Автомобильные дороги											521				3 55	
Итого											521				3 55	
В том числе																
Материалы											416					
Машины и механизмы											15					
ФОТ											27					
Накладные расходы											38					
Сметная прибыль											26					
НДС 20% от 521,12											104					
ВСЕГО по смете											625				3,55	
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА																
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах											457	26 87	14 5	0 1	3 55	
Накладные расходы											38					
Сметная прибыль											22					
Итого по смете																
Автомобильные дороги											517				3 55	
Итого											517				3 55	
Всего с учетом "Приложение к письму Минстроя №37341-ДВ/09 от 04 10 2019 СМР=7,42"											3838				3 55	
Справочно, в базисных ценах											.					
Материалы											416					
Машины и механизмы											15					
ФОТ											27					
Накладные расходы											38					
Сметная прибыль											22					
НДС 20% от 3838											767 60					
ВСЕГО по смете											4605,60				3,55	

Составил



 Расценки проверил
 инженер-сметчик

