



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	2	ТЕР46-04-001-02 Приказ Министров России от 13.03.15 №171/пр	Разборка бетонных фундаментов	1 м3	12,4	332,92	69,14	263,78	48,06	4128	857	3271	348	9,59 118,92	2,84 35,22
3	3	ТСЦЛпг-01-01-015 Приказ Министров России от 13.03.15 №171/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой до 1 т	1 т груза	1,44365	21,1		21,1		30		30			
4	4	ТСЦЛпг-01-01-02-015 Приказ Министров России от 13.03.15 №171/пр	Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой до 1 т	1 т груза	1,44365	21,1		21,1		30		30			
5	5	ТСЦЛпг-03-21-01-020 Приказ Министров России от 13.03.15 №171/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 20 км   класс груза (Маф для последующей окраски)	1 т груза	1,444	15,26		15,26		22		22			
6	6	ТСЦЛпг-01-01-01-043 Приказ Министров России от 13.03.15 №171/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	29,76	3,52		3,52		105		105			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7	7	ТССЦп-03-21-01-035 Приказ Министров Росси от 13.03.15 №171/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстоянии: до 35 км I класс груза	1 т груза	29,76	21,13		21,13		629		629			

Раздел 2. Земляные работы

8	8	ТЕР01-01-013-14 Приказ Министров Росси от 13.03.15 №171/пр	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, грунта грунтов 2	1000 м3 грунта	0,018493	5295,75	110,12	5180,79	723	98	2	96	13	17,342 0,32	54,525 1,01
9	9	ТССЦп-03-21-01-010 Приказ Министров Росси от 13.03.15 №171/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстоянии: до 10 км I класс груза	1 т груза	32,364	11,35		11,35		367		367			
10	10	ТЕР01-01-016-01 Приказ Министров Росси от 13.03.15 №171/пр	Работа на отвале, грунта грунтов: 1 (для ремонтно-строительных работ и работ по реконструкции объектов капитального строительства аналогичных теплоэнергетическим процессам в новых строительных, в том числе по введению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	1000 м3 грунта	0,018493	358,9	21,84	334,64	54,04	7		6	1	3,4385 0,06	4,075 0,08

Раздел 3. Круг из кирпича в центре парка (клуба скамейка)

11	11	ТЕР27-04-001-02 Приказ Министров Росси от 13.03.15 №171/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы (для ремонтно-строительных работ и работ по реконструкции объектов капитального строительства аналогичных теплоэнергетическим процессам в новых строительных, в том числе по введению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,0732	2928,1	117,86	2794,41	230,66	214	9	205	17	18,078 1,32	18,5125 1,36
----	----	---	--	---	--------	--------	--------	---------	--------	-----	---	-----	----	----------------	-----------------



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
12	12	ТСЦ-408-0200	Смесь песчано-гравийная природная (для ремонтно-строительных работ и работ по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новых строительных объектах, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗГ=1,15, ЗМ=1,25 к расч.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	м3	8,9304	55,72				498					
13	13	ТЕР06-01-001-22	Устройство ленточных фундаментов: железобетонных при ширине по верху до 1000 мм Министром России от 13.03.15 №171/пр 73 710,38 = 108 508,48 - 6,6 x 5 272,44 (для ремонтно-строительных работ и работ по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новых строительных объектах, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗГ=1,15, ЗМ=1,25 к расч.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деке	0,017	75122,64	3698,34	4649,31	475,79	1277	63	79	8	512,946 8,72	35,9625 0,61
14	14/1	ТСЦ-204-0020	Горючечекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 8 мм Министром России от 13.03.15 №171/пр (для ремонтно-строительных работ и работ по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новых строительных объектах, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗГ=1,15, ЗМ=1,25 к расч.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	т	0,0474	7604,09				360					
15	14/2	ТСЦ-204-0029	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-1, диаметром 4 мм Министром России от 13.03.15 №171/пр (для ремонтно-строительных работ и работ по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новых строительных объектах, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗГ=1,15, ЗМ=1,25 к расч.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	т	0,01188	8192,95				97					
16	15	ТЕР08-02-003-07	Кладка из кирпича: беседок, портиков и других декоративных конструкций высотой до 4 м Приказ Министром России от 13.03.15 №171/пр 293,65 = 991,19 - 0,421 x 1 656,86 (для ремонтно-строительных работ и работ по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новых строительных объектах, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗГ=1,15, ЗМ=1,25 к расч.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	1 м3 кладки	3,864	320,32	126,85	50,64	6,96	1238	490	196	27	15,065 58,21	0,525 2,03
17	16	Прайс-лист	Кирпич одинарный песчано-цементный колотый пожог (ММТ=18, Т/Т, 2/7, 3/1, 02); Для ремонтно-строительных работ и работ по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новых строительных объектах, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗГ=1,15, ЗМ=1,25 к расч.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	шт.	343	2,1				720					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
18	17	Прайс-лист	Кирпич песчано-цементный полнотелый (ММТ-14/1,2/2,7,3/1*1,02). (при ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новых строительных объектах, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15, ЗМ=1,25 к рас.; ЗТМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25)	шт.	1200	1,63				1956					
19	18	ТЕР11-01-025-02 Пруказ Министров России от 13.03.15 №171/пр	Устройство покрытий из брусчаток на цементном растворе с заполнением швов (при ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новых строительных объектах, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15, ЗМ=1,25 к рас.; ЗТМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25)	100 м2 покрытия	0,057503	3014,76	989,25	463,73	46,56	173	57	27	3	135,7 7,8	4,7125 0,27
20	19	Прайс-лист	Тротуарная плитка круговая толщ. 60 мм (ММТ-94/2/1,2/7,3/1*1,02). (при ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новых строительных объектах, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15, ЗМ=1,25 к рас.; ЗТМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25)	м2	5,75025	109,53				630					
21	20	ТЕР08-02-006-01 Пруказ Министров России от 13.03.15 №171/пр	Расшивка швов кладки из кирпича (при ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новых строительных объектах, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15, ЗМ=1,25 к рас.; ЗТМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25)	100 м2 стен (без вычета проемов)	0,10725	197,2	197,2			21	21			25,185 2,7	
22	21	ТЕР01-02-061-01 Пруказ Министров России от 13.03.15 №171/пр	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, грунта грунтов: 1 - внутри круга (при ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новых строительных объектах, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15, ЗМ=1,25 к рас.; ЗТМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25)	100 м3 грунта	0,065021	620,83	620,83			40	40			101,775 6,62	
23	22	ТСЦ-408-0200 Пруказ Министров России от 13.03.15 №171/пр	Смесь песчано-гравийная природная (при ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новых строительных объектах, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15, ЗМ=1,25 к рас.; ЗТМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25)	м3	6,5	55,72				362					



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
24	23	ТЕР10-01-083-04 Пруказ Министров Росси от 13.03.15 №171/пр	Устройство по фермам настила, рабочего толщиной 40 мм разрезанного (5 шт.) 1 248,41 + 4 995,13 - 3,36 х 1 + 112,12 (При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новых строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЭТ=1,15; ЗМ=1,25 к раск. ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	100 кв. покрытия	0,017475	1305,63	203,18	153,59	1,94	23	4	3		28,5775 0,5	0,9 0,02
25	24	ТСЦ-102-0055 Пруказ Министров Росси от 13.03.15 №171/пр	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, I сорта (При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новых строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЭТ=1,15; ЗМ=1,25 к раск. ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	м3	0,07	1586,69				111					
26	25	ТЕР15-04-037-03 Пруказ Министров Росси от 13.03.15 №171/пр	Проолифка деревянных поверхностей: кистью (При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новых строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЭТ=1,15; ЗМ=1,25 к раск. ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	100 м2 обрабатываемой поверхности	4,547	50,6	50,6			230	230			7,291 33,15	
27	26	Прайс-лист	Pinotex Wood Oil (МАТ=638/1,2/7,31*1,02) (При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новых строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЭТ=1,15; ЗМ=1,25 к раск. ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	л	1,438	73,02				105					





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
35	34	ТЕР06-01-001-13 Пруказ Министров России от 13.03.15 №171/пр	Устройство фундаментов-столбов: бетонных (Пру ремонтно-строительных работ и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных тематическим проектам в новых строительных, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	100 м3 бетона, бугорбетона и железобетона в деде	0,1944	64431,52	4774,71	2219,89	1,46	12525	928	432	60	687,999 133,75	23,275 4,52
36	35	ТЕР13-06-003-01 Пруказ Министров России от 13.03.15 №171/пр	Очистка поверхности щитами (Пру ремонтно-строительных работ и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных тематическим проектам в новых строительных, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	1 м2 очищаемой поверхности	64,3	7,19	7,19			462	462			1,035 66,55	
37	36	ТЕРМ38-01-006-08 Пруказ Министров России от 13.03.15 №171/пр	Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей): стремайки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. - приваривание м/к к существующим формам для дальнейшего монтажа	1 т конструкций	0,145152	9087,21	994,5	1865,42	14,53	1319	144	271	2	130 18,87	1,3 0,19
38	37	ТЕР15-04-030-04 Пруказ Министров России от 13.03.15 №171/пр	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 (Пру ремонтно-строительных работ и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных тематическим проектам в новых строительных, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,643	1054,11	589,19	3,64	0,16	678	379	2		81,719 52,55	0,0125 0,01
39	38	ТССЦп-01-01-015 Пруказ Министров России от 13.03.15 №171/пр	Поручочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций Массой до 1 т	1 т груза	1,63517	21,1		21,1		35		35			



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
40	39	ТСЦпг-01-01-02-015 Грузовик Министр Росси от 13.03.15 №171/пр	Разрушение работ при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой до 1 т	1 т груза	1,63517	21,1		21,1		35		35			
41	40	ТСЦпг-03-21-01-020 Грузовик Министр Росси от 13.03.15 №171/пр	Перевозка грузов автомобильными-самосвалами (грузоподъемностью 10 т, работающими вне карьера, на расстоянии: до 20 км   класс груза (МАФ после окраски)	1 т груза	1,635	15,26		15,26		25		25			
42	41	ТЕР09-03-039-05 Грузовик Министр Росси от 13.03.15 №171/пр	Монтаж МАФ (Гру ремонтно-строительных работ в работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новых строительных, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	1 т конструкций	1,63517	928,67	170,5	324,11	21,45	1519	279	530	35	22,287 36,44	1,6 2,62

Раздел 6. Скамейки, урны

43	42	ТЕР07-05-030-11 Грузовик Министр Росси от 13.03.15 №171/пр	Установка мелких конструкций (подоконников, сливов, парапетов и др.) массой до 0,5 т - прим.	100 шт. сборных конструкций	0,51	2977,17	1040,26	339,25	52,21	1518	531	173	27	140,9555 71,89	3,9375 2,01
44	43	Коммерче ское предложе ние от 30.09.2019 г.	Скамья (МАТ=264741,27; ЗТ=1,02); Гру ремонтно-строительных работ в работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новых строительных, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	шт	30	3310,93				99328					
45	44	Коммерче ское предложе ние от 30.09.2019 г.	Урна у-028 (МАТ=54601,27; ЗТ=1,02); Гру ремонтно-строительных работ в работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новых строительных, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	шт	21	634,88				13332					
Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г.										232444	5157	7871	639	717,97	57,98





## СОГЛАСОВАНО:

Директор

ООО "Агрожилстрой"

000

Косых В. В.

2019 г.



Выполнение работ по благоустройству мест наиболее посещаемых общественных территорий в городе Смоленске в рамках реализации муниципальной программы "Формирование современной городской среды в городе Смоленске"

(наименование стройки)

## ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 07-02 изм.

(локальная смета)

на Малые архитектурные формы, Схвер у памятника "Самолет ТУ-16" по адресу: г. Смоленск, ул. Барятинона

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Сопоставительная ведомость №2

Сметная стоимость 2124,728 тыс. руб.

Средства на оплату труда 5,796 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 717,97 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2019 года



УТВЕРЖДАЮ:

Начальник Управления ЖКО

Администрации города Смоленска

А. Н. Сидоренко

2019 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, на обслуживанием машин		Общая масса оборудования, т
				всего	эксплуатации машин	материалы	оборудования	Всего	оплаты труда	эксплуатации машин	материалы	на единицу	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

## Раздел 1. Демонтажные работы

1	ТЕР09-03-039-05	Демонтаж малых архитектурных форм (прим.) (1 т конструкций) (Табл. 2, п. 4 Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЗМ=0,7 к раск; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к раск; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) НР (150 руб.), 90% от ФОТ СГ (142 руб.), 85% от ФОТ	1,44365 1443,65/1000	285,29 103,78	181,51 12,01			412	150	262 17		13,566	19,58	
2	ТЕР46-04-001-02	Разборка: бетонных фундаментов (1 м3) НР (1326 руб.), 110% от ФОТ СГ (844 руб.), 70% от ФОТ	12,4	332,92 69,14	263,78 28,06			4128	857	3271 348		9,59	118,92	



## Гранд-Смета (вер.8.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3	ТСЦИн-01-01-01-015 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой до 1 т (1 т груза) НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1,44365 1443,65/1000	21,1	21,1			30		30				
4	ТСЦИн-01-01-01-02-015 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой до 1 т (1 т груза) НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1,44365 1443,65/1000	21,1	21,1			30		30				
5	ТСЦИн-03-21-01-020 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 20 км 1 класс груза (МДФ для последующей окраски) (1 т груза) НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1,444 1443,65/1000	15,26	15,26			22		22				
6	ТСЦИн-01-01-01-01-043 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (1 т груза) НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	29,76 12,4*2,4	3,52	3,52			105		105				
7	ТСЦИн-03-21-01-035 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 35 км 1 класс груза (1 т груза) НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	29,76 12,4*2,4	21,13	21,13			629		629				
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах								5356	1007	4349			138,5	
Накладные расходы														
Сметная прибыль								1476		365				
Итого по разделу 1 Демонтажные работы								986						
Раздел 2. Земляные работы								57150					138,5	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
8	ТЕР01-01-013-14 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разработка грунта с погрузкой на автомобиль-самосвалы экскаваторами с ковшем вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 (1000 м3 грунта) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (14 руб.): 95% от ФОТ СП (6 руб.): 43%=50%*0,85 от ФОТ	0,018493 (43,008*0,43) / 1000	5295,75 110,12	5180,79 723	4,84		96	2	96 13		17,342	0,32	
9	ТССЦнг-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстоянии: до 10 км I класс груза (1 т груза) НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	32,364 43,008*0,43*1,75	11,35	11,35			367		367				
10	ТЕР01-01-016-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Работа на отвале, группа грунтов: 1 (1000 м3 грунта) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (1 руб.): 95% от ФОТ СП 43%=50%*0,85 от ФОТ	0,018493 (43,008*0,43) / 1000	358,9 21,84	334,64 54,04	2,42		7		6 1	1	3,4385	0,06	
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах								472	2	469	1		0,38	
Накладные расходы								15		14				
Сметная прибыль								7						
Итого по разделу 2 Земляные работы								3611					0,38	
Раздел 3. Круг из кирпича в центре парка (клуба скамейка)														

## Гранд-Смета (вер. 8.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
11	ТЕР27-04-001-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы (100 м3 материала основания (в плотном теле)) (п. 8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (37 руб.); 142% от ФОТ СП (21 руб.); 81%=95% от ФОТ	0,0732	2928,1 117,86	2794,41 230,66	15,83		214	9	205 17		18,078	1,32	
12	ТССЦ-408-0200 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Смесь песчано-гравийная природная (МЗ) (п. 8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	8,9304 1,227,32	55,72		55,72		498			498			
13	ТЕР06-01-001-22 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство ленточных фундаментов: железобетонных при ширине по верху до 1000 мм (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деде) 73 710,38 = 108 508,48 - 6,6 х 5 272,44 (п. 8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (75 руб.); 105% от ФОТ СП (39 руб.); 55%=65% от ФОТ	0,017 1,7 / 100	75122,64 3698,34	4649,31 475,79	66774,99		1277	63	79 8	1135	512,946	8,72	
14/1	ТССЦ-204-0020 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 8 мм (п. 8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,0474 47,4 / 1000	7604,09		7604,09		360			360			



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
14/2	ТСОУ-204-0029 Дрипая Министром России от 13.03.15 №171/пр	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-I, диаметром 4 мм (т) п. в. 7.1 Гру ремонтно-строительных работах и работках по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	0,01188 11,86/1000	8192,95		8192,95		97			97			
15	ТЕР08-02-003-07 Грияз Министром России от 13.03.15 №171/пр	Кладка из кирпича: беседок, портиков и других декоративных конструкций высотой до 4 м (1 м3 кладки) 293,05 = 99,19 - 0,421 х 1 656,86 п. в. 7.1 Гру ремонтно-строительных работах и работках по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (631 руб.): 122% от ФОТ СП (352 руб.): 68%—80% 0,85 от ФОТ	3,864	320,32 126,85	50,64 6,96	142,83		1238	490	196 27	552	15,065	58,21	
16	Прайс-лист	Кирпич одинарный песчано-цементный колотый ложок (шт.) (ИМТ=18,1/1,2/7,31*1,02); п. в. 7.1 Гру ремонтно-строительных работах и работках по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	343	2,1		2,1		720			720			
17	Прайс-лист	Кирпич песчано-цементный полнотелый (шт.) (ИМТ=14/1,2/7,31*1,02); п. в. 7.1 Гру ремонтно-строительных работах и работках по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	1200	1,63		1,63		1956			1956			

## Гранд-Смета (вер. 8.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
18	ТЕР11-01-025-02 Пукан Мунитор Росси от 13.03.15 №171/лр	Устройство покрытия: из брусчатки на цементном растворе с заполнением швов (100 м2 покрытия) (п. 8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (74 руб.): 123% от ФОТ СЛ (38 руб.): 64%=75%*0,85 от ФОТ	0,057503	3014,76 989,25	463,73 46,56	1561,78		173	57	27 3	89	135,7	7,8	
19	Прайс-лист	Тротуарная плитка круговая толщ. 60 мм (м2) (ММТ=9421,27, ЗТ=1,02); п. 8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	5,75025	109,53		109,53		630			630			
20	ТЕР08-02-006-01 Пукан Мунитор Росси от 13.03.15 №171/лр	Расшивка швов кладки: из кирпича (100 м2 стен (без вычета проемов)) (п. 8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (26 руб.): 122% от ФОТ СЛ (14 руб.): 68%=80%*0,85 от ФОТ	0,10725	197,2 197,2				21	21			25,185	2,7	
21	ТЕР01-02-061-01 Пукан Мунитор Росси от 13.03.15 №171/лр	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и т.п., грунта (100 м3 грунта) (п. 8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (32 руб.): 80% от ФОТ СЛ (15 руб.): 38%=45%*0,85 от ФОТ	0,065021 (28,27*0,23)/100	620,83 620,83				40	40			101,775	6,62	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
22	ТСЦ-408-0200 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Смесь песчано-гравийная природная (МЗ) (п. 8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	6,5	55,72		55,72		362			362			
23	ТЕР10-01-083-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство по фермам настила: рабочего толщиной 40 мм разрезанного (5 шт.) (100 м2 покрытия) 1 248,41 = 4 985,13 - 3,36 х 1 112,12 (п. 8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (5 руб.); 118% от ФОТ СТ (2 руб.); 54%-63% от ФОТ	0,017475	1305,63 203,18	153,59 11,94	948,86		23	4	3	16	28,5775	0,5	
24	ТСЦ-102-0055 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, I сорта (МЗ) (п. 8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,07	1586,69		1586,69		111			111			
25	ТЕР15-04-037-03 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Проолифка деревянных поверхностей: кистью (100 м2 обрабатываемой поверхности) (п. 8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (242 руб.); 105% от ФОТ СТ (108 руб.); 47%-55% от ФОТ	4,547	50,6 50,6				230	230			7,291	33,15	



[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
29	ТССЦ-401-0026 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В15 (М200) (М3) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	5,09696 (0,4*0,4*1,5-0,08*0,08*1,3)*22	555,6		555,6		2832			2832			
30	ООО "Вектор-С" Несущий каркас качелей (шт) (МАТ=7950001,2/7,31*1,02); п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	9	9244,19	9244,19		9244,19		83198			83198			
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах								87175	69	973	86133		9,99	
Накладные расходы								132		75				
Сметная прибыль								103						
Итого по разделу 4 Пергола								638967					9,99	

## Раздел 5. Монтаж, ранее демонтированных МАФ

31	ТЕР01-02-057-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, грунта грунтов: 2 (100 м3 грунта) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (277 руб.); 80% от ФОТ СП (131 руб.); 38%=45% 0,85 от ФОТ	0,308 30,8 / 100	1124,59 1124,59				346	346			177,1	54,55	
32	ТЕР01-02-061-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, грунта грунтов: 2 (100 м3 грунта) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (56 руб.); 80% от ФОТ СП (27 руб.); 38%=45% 0,85 от ФОТ	0,103 10,3 / 100	681,86 681,86				70	70			111,78	11,51	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
33	<b>ТЕР08-01-002-01</b> Приказ Министров России от 13.03.15 №171/пр	Устройство основания под фундаменты: песчаного (1 м3 основания) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новых строительных, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (39 руб.); 122% от ФОТ СП (22 руб.); 68%=80% 0,85 от ФОТ	1,5	129,11 17,6	44,41 3,73	67,1		194	26	67 6	101	2,645	3,97	
34	<b>ТЕР06-01-001-13</b> Приказ Министров России от 13.03.15 №171/пр	Устройство фундаментов-столбов, бетонных (100 м3 бетона, бугробетона и железобетона в деле) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новых строительных, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (1037 руб.); 105% от ФОТ СП (543 руб.); 55%=65% 0,85 от ФОТ	0,1944  (2*3+4*4*1+2*3+2*2)0, 60,6*1,5/100	64431,52 4774,71	2219,89 307,46	57436,92		12525	928	432 60	11165	687,989	133,75	
35	<b>ТЕР13-06-003-01</b> Приказ Министров России от 13.03.15 №171/пр	Очистка поверхности цветками (1 м2 очищаемой поверхности) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новых строительных, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (416 руб.); 90% от ФОТ СП (277 руб.); 60%=70% 0,85 от ФОТ	64,3	7,19 7,19				462	462			1,035	66,55	
36	<b>ТЕРм38-01-006-08</b> Приказ Министров России от 13.03.15 №171/пр	Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (металлических деталей); стремлянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. - приваривание м/к к существующим формам для дальнейшего монтажа (1 т конструкции) НР (36 руб.); 66% от ФОТ СП 0% от ФОТ	0,145152  3,36*1,27(2*3+4*4*1+2*3 +2*2)/1000	9087,21 994,5	1865,42 14,53	6227,29		1319	144	271 2	904	130	18,87	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
37	ТЕР15-04-030-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, перелетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 (100 м2 окрашиваемой поверхности) (п.в.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (398 руб.): 105% от ФОТ СП (178 руб.): 47%=55% 0,85 от ФОТ	0,643 64,3/100	1054,11 589,19	3,64 0,16	461,28		678	379	2	297	81,719	52,55	
38	ТЕР09-03-039-05 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Монтаж МАФ (1 т конструкций) (п.в.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (283 руб.): 90% от ФОТ СП (226 руб.): 72%=65% 0,85 от ФОТ	1,63517 1443,65/1000+3,36*1,5*39/ 1000	928,67 170,5	324,11 21,45	434,06		1519	279	530 35	710	22,287	36,44	
39	ТСЦЛпр-01-01-01-015 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой до 1 т (1 т груза) НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1,63517 1443,65/1000+3,36*1,5*39/ 1000	21,1	21,1			35		35				
40	ТСЦЛпр-01-01-02-015 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой до 1 т (1 т груза) НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1,63517 1443,65/1000+3,36*1,5*39/ 1000	21,1	21,1			35		35				
41	ТСЦЛпр-03-21-01-020 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающими вне карьера, на расстояние: до 20 км I класс груза (МАФ после окраски) (1 т груза) НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1,635 1443,65/1000+3,36*1,5*39/ 1000	15,26	15,26			25		25				
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах								17206	2634	1397	13177		378,19	
Накладные расходы														
Сметная прибыль								2602		103				
								1404						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого по разделу 5 Монтаж, ранее демонтированных МАФ														
Раздел 6. Скамейки, урны														
42	ТЕР07-05-030-11 Правоз Мунитрон Росси от 13.03.15 №1714р	Установка мелких конструкций (подо конников, сливов, парапетов и др.) массой до 0,5 т - прим. (100 шт. сборных конструкций) (п. 8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; НР (865 руб.); 155% от ФОТ СГ (474 руб.); 85%=100% 0,85 от ФОТ	0,51 (30+21)/100	2977,17 1040,26	339,25 52,21	1597,66		1518	531	173 27	814	140,9555	71,89	
43	Коммерческо е предложение от 30.09.2019 г.	Скамья (шт) (МАТ=284741,27; ЗТ=1,02); п. 8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	30	3310,93		3310,93		99328			99328			
44	Коммерческо е предложение от 30.09.2019 г.	Урна У-028 (шт) (МАТ=54607,27; ЗТ=1,02); п. 8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	21	634,88		634,88		13332			13332			
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах														
Накладные расходы								114178	531	173 27	113474		71,89	
Сметная прибыль								865						
Итого по разделу 6 Скамейки, урны								474						
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах								844429					71,89	
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:														
Накладные расходы				232444	5157	7871	219416						717,97	
Сметная прибыль				6210		639								
Итого по смете:				3563										
Итого Строительные работы				1760263									699,1	
Итого Монтажные работы				10344									18,87	
Итого				1770607									717,97	
Справочно, в базисных ценах:														

Гранд-Смета (вер.8.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Материалы								219416						
Машины и механизмы								7871						
ФОТ								5796						
Накладные расходы								6210						
Сметная прибыль								3563						
НДС 20%								354121,4						
ВСЕГО по смете								2124728,4					717,97	

Составил:



М.В. Семенова

Расценки проверил  
Инженер-сметчик


