

Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100

Инвестор -
Заказчик (Генподрядчик) - Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Смоленска
Подрядчик (Субподрядчик) - Общество с ограниченной ответственностью "Агрожилстрой"

Стройка - Выполнение работ по благоустройству мест наиболее посещаемых общественных территорий в городе
Смоленске в рамках реализации муниципальной программы "Формирование современной городской среды в городе
Смоленске"
Объект - Озеленение, Сквер у памятника "Самолет ТУ-16" по адресу: г. Смоленск, ул. Багратиона

Форма по ОКУД	Код
0322005	
то ОКПО	
то ОКПО	
то ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Муниципальный контракт	номер
	284
	дата
	01.11.2019
Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
4	08.11.2019	с	по
		01.11.2019	08.11.2019

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): _____ 776330,4 руб.
Основание: локальный сметный расчет №07-04 изм. _____

Основание: локальный сметный расчет №07-04 изм.																
Номер по порядку	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.					Общая стоимость, руб.					Т/з осн. раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех.	Осн.З/п	Эк.Маш.		З/пМех.	Осн.З/п	Эк.Маш.		З/пМех.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Раздел 1.																

Гранд-Смета (вер.8.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	1	ТЕР01-02-119-02	Расчистка площадей от кустарника и мелколосья вручную: при средней поросли (п. 8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новых строительных, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15, ЗМ=1,25 к расч.: ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) НР (6 руб.): 80% от ФОТ СЛ (3 руб.): 38%-45% от ФОТ	100 м2	0,2	35,35	35,35							5,0945 1,02	
2	2	ТЕР068-33-2	Валка деревьев с корня без корчевки пня мякоиственных и твердоиственных пород (кроме породы тополь) при диаметре ствола: до 24 см НР (523 руб.): 104% от ФОТ СЛ (302 руб.): 60% от ФОТ	1 дерево	11	61,08	45,76	15,32						6,2 68,2	
3	3	ТЕР01-02-105-01	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-сборателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней: до 24 см (п. 8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новых строительных, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15, ЗМ=1,25 к расч.: ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) НР (4 руб.): 80% от ФОТ СЛ (2 руб.): 38%-45% от ФОТ	100 пней	0,11	270,39		270,39	43,13	30		30	5	3,05 0,34	
4	4	ТЕР01-02-105-04	При перемещении пней на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-02-105-01 (+на 30 м) (ТЗ=3, ОЗТ=3, ЗМ=3 к расч.: ЗПМ=3, ТЗМ=3). (п. 8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новых строительных, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15, ЗМ=1,25 к расч.: ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) НР (2 руб.): 80% от ФОТ СЛ (1 руб.): 38%-45% от ФОТ	100 пней	0,11	106,39		106,39	16,95	12		12	2	1,2 0,13	
5	5	ТЕР01-02-108-01	Обивка земли с выкорчеванных пней корчевателями-сборателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.), диаметр пней: до 24 см (п. 8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новых строительных, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15, ЗМ=1,25 к расч.: ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) НР (1 руб.): 80% от ФОТ СЛ 38%-45% от ФОТ	100 пней	0,11	84,21		84,21	13,44	9		9	1	0,95 0,1	

Гранд-Смета (вер.8.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
6	6	ТССЦпг-01-01-01-043	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	1,65	3,52		3,52		6		6			
		Приказ Минстроя России от 13.03.15 №17/лпр	НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ												
7	7	ТССЦпг-03-21-01-035	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающими вне карьера, на расстоянии: до 35 км I класс груза	1 т груза	1,65	21,13		21,13		35		35			
		Приказ Минстроя России от 13.03.15 №17/лпр	НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ												
8	8	ТЕРА7-01-006-11	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с крутым холмом земли вручную размером: 0,5х0,4 м в естественном грунте	10 км	1,1	88,22	88,22			97	97			13,892 15,28	
		Приказ Минстроя России от 13.03.15 №17/лпр	(п.8.7.1 При реконструктивно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новых строительных, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (112 руб.): 115% от ФОТ СП (75 руб.): 77%=90% 0,85 от ФОТ												
9	9	ТЕРА7-01-009-05	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером: 0,5х0,5х0,4 м	10 Деревьев или кустарников	1,1	843,72	185,13	279,24	31,69	928	204	307	35	23,644 26,01	2,5125 2,76
		Приказ Минстроя России от 13.03.15 №17/лпр	(п.8.7.1 При реконструктивно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новых строительных, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (275 руб.): 115% от ФОТ СП (184 руб.): 77%=90% 0,85 от ФОТ												
10	10/1	Прайс-лист	Ива ломкая высотой 0,6-0,9 м	шт.	11	16,74				184					
			(МЛТ = 120/7,37*1,02; п.8.7.1 При реконструктивно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новых строительных, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
11	11	ТЕР47-01-031-11	Подготовка стандартных посадочных мест для однорядной живой изгороди вечнозеленого в естественном грунте	10 м траншей										5,221 36,55	
		Поручок Мушкетер Россаи от 13.03.15 №171/лр	(п. 8.7.1 При реконструкции капитальных сооружений и работ по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новых конструктивных элементах) ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (267 руб.): 115% от ФОТ СГ (179 руб.): 77%=90% от ФОТ												
12	12	Прайс-лист	Кизилытник, высота 0,7 м (МАТ = 1707,31*1,02; п. 8.7.1 При реконструкции капитальных сооружений и работ по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новых конструктивных элементах) ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	шт.		210				4981					
13	13	ТЕР47-01-046-03	Подготовка почвы для устройства партерного растительного слоя с внесением механизированным способом	100 м2		39,74	2156,4	260,61	8,19	1,16	85695	10357	325	46	40,342 1603,19
		Поручок Мушкетер Россаи от 13.03.15 №171/лр	(п. 8.7.1 При реконструкции капитальных сооружений и работ по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новых конструктивных элементах) ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (11963 руб.): 115% от ФОТ СГ (8010 руб.): 77%=90% от ФОТ												
14	14	ТССЦ-407-0013	Земля растительная механизированной заготовки	м3		-596,1	125,84			-75013					
		Поручок Мушкетер Россаи от 13.03.15 №171/лр	(п. 8.7.1 При реконструкции капитальных сооружений и работ по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новых конструктивных элементах) ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)												
15	15	ТЕР01-01-013-07	Разработка грунта с поручкой на автомобильно-самосвалы экскаваторами с ковшом	1000 м3 грунта		0,5961	3927,02	67,77	3855,63	446,04	2341	40	2298	266	10,672 6,36
		Поручок Мушкетер Россаи от 13.03.15 №171/лр	(п. 8.7.1 При реконструкции капитальных сооружений и работ по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новых конструктивных элементах) ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (291 руб.): 95% от ФОТ СГ (132 руб.): 43%=50% от ФОТ												33,6375 20,05

Гранд-Смета (вер.8.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
16	16	ТССЦпн-03-21-01-010	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км класс груза НР 0% от ФОТ Росси от 13.03.15 №17/лпр	1 т груза	953,76	11,35		11,35		10825		10825			
17	17	ТЕР47-01-046-06	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную (п.8.7.1 При расчетно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новых строительных, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 х рас.; ЗРМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,29) НР 0947 рф.; 115% от ФОТ СГ (2643 рф.); 77%=90% 0,85 от ФОТ	100 м2	39,74	718,2	47,39	376,75	38,98	28541	1883	14972	1549	6,8885 273,75	3,425 136,11
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах					59562	13323	28988	1904	2030,36						162,97
Накладные расходы					17389										
Сметная прибыль					11530										
Итого по разделу 1					646942				2030,36						162,97
ИТОГИ ПО АКТУ:															
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах					59562	13323	28988	1904	2030,36						162,97
Накладные расходы					17389										
Сметная прибыль					11530										
Итого по акту:					88501										
Всего с учетом "2" квартал 2019 года СМР=7,31"					646942									2030,36	162,97
Справочно, в базисных ценах:															
Материалы					17271										
Машины и механизмы					28988										
ФОТ					15227										
Накладные расходы					17389										
Сметная прибыль					11530										
НДС 20% от 646942					129388,4										
ВСЕГО по акту					776330,4									2030,36	162,97

МКУ «Строитель»
СОГЛАСОВАНО
20__г.
И.О. Руководитель
Администрации города Смоленска



Принят:
Директор ООО «Агроинстрой»
Корык В.В.
А.А. Гребов



Гранд-Смета (вер. 8.1)

СОГЛАСОВАНО:

Директор

ООО "Агрожилстрой"

Косых В. В.

2019 г.

Выполнение работ по благоустройству мест наиболее посещаемых общественных территорий в городе Смоленске в рамках реализации муниципальной программы "Формирование современной городской среды в городе Смоленске"

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 07-04 изм.

(локальная смета)

на Озеленение, Сквер у памятника "Самолет ТУ-16" по адресу: г. Смоленск, ул. Баратиона

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Сопоставительная ведомость №4

Сметная стоимость строительных работ 776,330 тыс. руб.

Средства на оплату труда 15,227 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 2030,36 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2019 года

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.						Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Общая масса оборудования, т
				всего	эксплуатации машин	материалы	оборудования	Всего	оплаты труда	эксплуатации машин		материалы			
										оплаты труда	в т.ч. оплаты труда		оплаты труда	в т.ч. оплаты труда	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Раздел 1.															

1	ТЕР01-02-119-02	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную, при средней поросли (100 м2)	0,2	35,35				7	7			5,0945	1,02	
Прокладка Микстона России от 13.03.15 №г 71/пр		(п. 8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (6 руб.) 80% от ФОТ СП (3 руб.) 38%=45% от ФОТ												

Гранд-Смета (вер.8.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	ТЕРр68-33-2 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Валка деревьев с корня без корчевки пней мягколиственных и твердолиственных пород (кроме породы тополь) при диаметре ствола: до 24 см (1 Дерево) НР (523 руб.): 104% от ФОТ СП (302 руб.): 60% от ФОТ	11	61,08 45,76	15,32			672	503	169		6,2	68,2	
3	ТЕР01-02-105-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собрателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней: до 24 см (100 пней) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (4 руб.): 80% от ФОТ СП (2 руб.): 38%=45%*0,85 от ФОТ	0,11 11/100	270,39	270,39 43,13			30		30 5				
4	ТЕР01-02-105-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	При перемещении пней на каждые последующие 10 м добавлять к расценке 01-02-105-01 (+на 30 м) (100 пней) (ТЗ=3 (ОЗТ=3; ЗМ=3 к раск.; ЗТМ=3; МАТ=3 к раск.; ТЗ=3; ТЗМ=3); п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (2 руб.): 80% от ФОТ СП (1 руб.): 38%=45%*0,85 от ФОТ	0,11 11/100	106,39	106,39 16,95			12		12 2				

Гранд-Смета (вер 8.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5	ТЕР01-02-108-01 Правка Министров Росси от 13.03.15 №171/пр	Обивка земли с выкорчеванных пней корчевателями-собираателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.), диаметр пней: до 24 см (100 пней) (п. в. 7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (1 руб.): 80% от ФОТ СГ 38%=45%*0,85 от ФОТ	0,11 11 / 100	84,21	84,21 13,44									
6	ТССЦлг-01-01-01-043 Правка Министров Росси от 13.03.15 №171/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (1 т груза) НР 0% от ФОТ СГ 0% от ФОТ	1,65 0,15*11	3,52	3,52			6		6				
7	ТССЦлг-03-21-01-035 Правка Министров Росси от 13.03.15 №171/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающими вне карьера, на расстояние: до 35 км I класс груза (1 т груза) НР 0% от ФОТ СГ 0% от ФОТ	1,65 0,15*11	21,13	21,13			35		35				
8	ТЕР47-01-006-11 Правка Министров Росси от 13.03.15 №171/пр	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с крупным комом земли вручную размером: 0,5х0,4 м в естественном грунте (10 км) (п. в. 7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (112 руб.): 115% от ФОТ СГ (75 руб.): 77%=90%*0,85 от ФОТ	1,1 11 / 10	88,22 88,22				97	97			13,892	15,28	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9	ТЕР47-01-009-05 Прказ Минстроя Росси от 13.03.15 №771/пр	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером: 0,5х0,5х0,4 м (10 деревьев или кустарников) (п. 8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (275 руб.); 115% от ФОТ СП (184 руб.); 77%=90% от ФОТ	1,1 11/10	843,72 185,13	279,24 31,69	379,35		928	204	307 35	417	23,644	26,01	
10/1	Прайс-лист	Ива ломкая высотой 0,6-0,9 м (шт.) (МАТ=1207,31*1,02); п. 8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	11	16,74		16,74		184			184			
11	ТЕР47-01-031-11 Прказ Минстроя Росси от 13.03.15 №771/пр	Подготовка стандартных посадочных мест для однорядной живой изгороди вручную: в естественном грунте (10 м траншей) (п. 8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (267 руб.); 115% от ФОТ СП (179 руб.); 77%=90% от ФОТ	7 70/10	33,15 33,15				232	232			5,221	36,55	
12	Прайс-лист	Кизильник, высота 0,7 м (шт.) (МАТ=1707,31*1,02); п. 8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	210	23,72		23,72		4981			4981			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
13	ТЕР47-01-046-03 Приказ Министров России от 13.03.15 №171/пр	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см. механизированным способом (100 м2) (п. 8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗГ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (11963 руб.): 115% от ФОТ СП (8010 руб.): 77%=90%+0,85 от ФОТ	39,74 3974/100	2156,4 260,61	8,19 1,16	1887,6		85695	10357	325 46	75013	40,342	1603,19	
14	ТССЦ-407-0013 Приказ Министров России от 13.03.15 №171/пр	Земля растительная механизированной заготовки (МЗ) (п. 8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗГ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	-596,1 -Ф1,Р1	125,84		125,84		-75013			-75013			
15	ТЕР01-01-013-07 Приказ Министров России от 13.03.15 №171/пр	Разработка грунта с погрузкой на автомобиль-самосвалы экскаваторами с ковшем вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, грунта грунтов 1 (1000 м3 грунта) (п. 8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗГ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (291 руб.): 95% от ФОТ СП (132 руб.): 43%=50%+0,85 от ФОТ	0,5961 (Ф1,Р1)/1000	3927,02 67,77	3855,63 446,04	3,62	2341	40	2298 266	3	10,672	6,36		
16	ТСЦИп-03-21-01-010 Приказ Министров России от 13.03.15 №171/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающими вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (1 т груза) НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	953,76 Ф1,Р1*1,6	11,35	11,35		10825	10825						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
17	ТЕР47-01-046-06 Площадка из бетона 13.03.15 №171/пр	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную (100 м2) в 8.7.1 при ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОСГ=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (3947 руб.); 115% от ФОТ СП (2643 руб.); 77%-90% от ФОТ	39,74 3974/100	718,2 47,39	376,75 38,98	294,06		28541	1883	14972 1549	11666	6,8885	273,75	
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														
Итого по разделу 1														
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:														
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														
Итого по смете:														
Итого														
Всего с учетом "2" квартал 2019 года СМР=7,31"														
Справочно, в базисных ценах:														
Материалы														
Машины и механизмы														
ФОТ														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														
НДС 20%														
ВСЕГО по смете														

Составил:

М.В. Семенова

Расценки проверил
Инженер-сметчик

М.В. Семенова