

Унифицированная форма № КС-2  
 Утверждена постановлением Госкомстата России  
 от 11 ноября 1999 года №100

Инвестор -	Код
Заказчик (Генподрядчик) - Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Смоленска	0322005
Подрядчик (Субподрядчик) - Общество с ограниченной ответственностью "Агрожилстрой"	
Стройка - Выполнение работ по благоустройству мест наиболее посещаемых общественных территорий в городе Смоленске в рамках реализации муниципальной программы "Формирование современной городской среды в городе Смоленске"	
Объект - Ремонт самолета, Сквер у памятника "Самолет ТУ-16" по адресу: г. Смоленск, ул. Багратиона	
Вид деятельности по ОКДП	
Муниципальный контракт	284
дата	01.11.2019
Вид операции	

Вид деятельности по ОКДП  
 Муниципальный контракт  
 номер  
 дата  
 Вид операции

Номер документа	Дата составления	Отчетный период
5	08.11.2019	с по 01.11.2019 08.11.2019

# АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): 1374598,8 руб.

Основание: локальный сметный расчет №07-05 изм.

Основание: локальный сметный расчет №07-05 изм.															
Номер по порядку		Обосно- вание Смете поз. по	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)
						Всего	В том числе			Всего	В том числе				
							Осн. З/п	Эк. Маш.	З/пМех.			Осн. З/п	Эк. Маш.	З/пМех.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Раздел 1. Ремонт самолета															
1	1	ТЕР13-06-002-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Очистка кварцевым песком: сплошных наружных поверхностей 43,11 = 51,43 - 32 x 0,26	1 м2 очищаемой поверхности	780	43,11	2,71	40,4	2,87	33626	2114	31512	2239	0,39 304,2	0,29 226,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	2	Прайс-лист	Песок кварцевый 0,5-1 (40 кг) (МАТ=3100,00/1,27,31*1,02); При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	т	24,96	360,47				8997					
3	3	ТЕР13-06-004-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Обеспыливание поверхностей (При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	1 м2 обеспыливаемой поверхности	780	1,13	0,79	0,34		881	616	265		0,115 89,7	
4	4	ТЕР13-07-002-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром свыше 500 мм: уайт-спиритом (При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	100 м2 обеспыливаемой поверхности	7,8	252,08	36,39	3,31	0,13	1966	284	26	1	5,1175 39,92	0,0125 0,1
5	5	ТЕР08-07-001-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ (При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	100 м2 вертикально для наружных лесов	9,5	681,45	351,68	7,58		6474	3341	72		50,025 475,24	
6	6	ТЕР13-03-002-03 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ХС-059 56,44 = 446,71 - 0,007 х 8 722,92 - 0,016 х 20 575,55 (При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	100 м2 окрашиваемой поверхности	7,8	65,93	53,08	12,85	0,13	514	414	100	1	6,1295 47,81	0,0125 0,1
7	7	Прайс-лист	BODY НВ Грунт SELEMIX антикоррозийный высоконаполненный серый (25 кг) (МАТ=2390525/1,27,31*1,02); При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	кг	124,8	111,19				13877					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
8	8	ТЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Окраска металлических огутованных поверхностей: эмалью ПФ-115 34,48 = 311,36 - 0,0014 x 6179,80 - 0,019 x 14117,37 (При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	100 м. окрашиваем ой поверхности	15,6	40,27	32,51	7,76	0,13	628	507	121	2	4,4045 68,71	0,0125 0,2
9	9	Прайс-лист	Разбавитель акриловый универсальный (0,32 кг) (МАТ=2090,32/1,27,31*1,02); При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	кг	2,16	75,94				164					
10	10	Прайс-лист	Отвердитель АК-1301 (МАТ=305,00/0,212/1,27,31*1,02); При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	кг	2,16	167,29				361					
11	11	Прайс-лист	Краска белая акрил (МАТ=7900,85/1,27,31*1,02); При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	кг	222	108,07				23992					
12	12	Прайс-лист	Краска серая акрил (МАТ=7500,85/1,27,31*1,02); При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	кг	222	102,6				22777					
13	13	ТЕР63-3-6 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Смена стекл толщиной 4-6 мм в металлических переплетах на штапиках: по эластичной прокладке при площади стекл до 1,0 м2 1 039,68 = 3 959,85 - 104 x 20,34 - 38,6 x 20,85	100 м2 остекления	0,01	1039,68	1009,94	29,4	3,32	10	10			135,2 1,35	0,25



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
14	14	ТССЦ-101-4110 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Оргстекло листовое ТОСП толщиной 10 мм бесцветное	5 м2	1,04	509,85				530					
15	15	ТЕР15-01-054-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство монтажных отверстий в потолках реечных алюминиевых (При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25)	100 отверстий	5	22,86	19,81	3,05		114	99	15		2,1965 10,98	
16	16	ТЕРп58-8-5 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Постановка заплат из листовой кровельной стали: оцинкованной размером 1/4 листа 417,60 = 428,59 - 0,001 x 10 992,40	100 заплат	0,14	417,6	399,05	18,55	0,53	58	56	2		57,5 8,05	0,04 0,01
17	17	ТССЦ-101-4860 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Заклепка BWM SNA 5*12K, алюминиевая, нержавеющая сталь А4, анодированная в черный цвет	шт.	500	1,25				625					
18	18	ТССЦ-101-5051 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Лист оцинкованный плоский размером 2х1,25 м, толщиной 2,0 мм	м2	18	114,84				2067					
19	19	ТЕРм08-02-412-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2	100 м	2,5	58,98	41,23	4,42	0,27	147	103	11	1	5,39 13,48	0,02 0,05



.1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
20	20	ТЕРм08-02-412-09 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2	100 м	0,2	23,9	14	2,21	0,13	5	3			1,83 0,37	0,01
21	21	ТССЦ-501-8442 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2	1000 м	0,27	2811,99				759					
22	22	ТЕРм10-08-019-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Коробка ответвительная на стене	1 шт.	6	4,34	3,97			26	24			0,5 3	
23	23	ТССЦ-503-0659 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Коробка разветвительная для открытой проводки КР 2606 "HEGEL" размером 150x110x70 мм	шт.	6	25,59				154					
24	24	ТЕРм08-02-409-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 50 мм	100 м	2,5	322,39	210,53	86,53	3,45	806	526	216	9	27,52 68,8	0,26 0,65
25	25	ТССЦ-103-2416 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, с зондом, диаметром 40 мм	10 м	25	68,35				1709					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
26	ТЕРм08-03-596-03 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Прожектор, отдельно устанавливаемый на стальной конструкции: на крыше здания, с лампой мощностью 500 Вт	100 шт.	0,06	6883,23	2311,25	3338,24	40,42	413	139	200	56	286,4	17,18	94,61 5,68
27	Прайс-лист	Прожектор светодиодный СДО 06-20Д 6500К IP54 (МАТ=790,20/7,31/1,20*1,02)	шт	6	91,88				551						
28	ТССЦлг-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	0,0154	40,8	40,8	40,8		1		1				
29	ТССЦлг-03-21-01-035 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 35 км I класс груза	1 т груза	0,0154	21,13	21,13	21,13								


#### Раздел 2. Тумбы под колеса самолета

30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
30	ТЕРм38-01-003-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью: лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или ручную (мелких деталей)	1 т конструкций	0,1112	7016,97	939,6	395,64	14,93	780	104	44	2	120	13,34	1,34 0,15
31	ТССЦ-103-1754 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 40x20 мм, толщина стенки 2 мм	м	60	12,3				738						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
32	32	ТЕР09-05-003-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Постановка болтов: высокопрочных (крепление каркаса к существующей опоре) (При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	100 шт. болтов	0,36	372,12	144,97	15,85		134	52	6		18,515 6,67	
33	33	ТССЦ-101-4477 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Болт анкерный с гайкой, размер 16,0x220 мм (При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	шт.	36	9,52				343					
34	34	ТЕР13-03-002-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовой ГФ-021 (При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,072502	253,69	52,88	11,78	0,13	18	4	1		6,1065 0,44	0,0125
35	35	ТЕР09-05-006-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Резка стального профилированного настила (При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	1 м реза	6,8	3,54	2,85	0,69		24	19	5		0,391 2,66	
36	36	ТЕР09-05-002-03 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Облицовка листами из нержавеющей стали (При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	10 т конструкций	0,04883	10001,08	3764,77	5616,83		488	184	274		428,789 20,94	
37	37	ТССЦ-101-3760 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Сталь листовая нержавеющая, марка 12Х18Н10Т, толщиной 2,0-3,0 мм (При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	т	0,4883	29328,62				14321					
Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г.															
										139078	8599	32871	2311	1192,84	233,14







Исполнение работ по благоустройству мест наиболее посещаемых общественных территорий в городе Смоленске в рамках реализации муниципальной программы "Формирование современной городской среды в городе Смоленске"

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 07-05 изм.

(локальная смета)

на Ремонт самолета, Сквер у памятника "Самолет ТУ-16" по адресу: г. Смоленск, ул. Багратиона

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Сопоставительная ведомость №5

Сметная стоимость 1374,599 тыс. руб.  
Средства на оплату труда 10,910 тыс. руб.  
Сметная трудоемкость 1192,84 чел. час  
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2019 года

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Общая масса оборудо- вания, т
				всего	эксплуат ации машин в т.ч. оплаты труда	мате- риалы	обору- дование	Всего	оплаты труда	эксплуат ации машин в т.ч. оплаты труда	мате- риалы	на единицу	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. Ремонт самолета														
1	ТЕР13-06-002-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Очистка кварцевым песком: сплошных наружных поверхностей (1 м2 очищаемой поверхности) 43,11 = 51,43 - 32 x 0,26 НР (3918 руб.): 90% от ФОТ СП (2612 руб.): 60% от ФОТ	780	43,11 2,71	40,4 2,87			33626	2114	31512 2239		0,39	304,2	



Гранд-Смета (вер.8.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	Прайс-лист	Песок кварцевый 0,5-1 (40 кг) (Г) (МАТ=3100,00/1,27,31*1,02); п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	24,96 ✓	360,47 ✓		360,47		✓ 8997			8997			
3	ТЕР13-06-004-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Обеспыливание поверхности (1 м2 обеспыливаемой поверхности) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (554 руб.): 90% от ФОТ СП (370 руб.): 60%=70%*0,85 от ФОТ	780 ✓	1,13 0,79	0,34			✓ 881	616	265		0,115	89,7	
4	ТЕР13-07-002-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром свыше 500 мм: уайт-спиритом (100 м2 обезжириваемой поверхности) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (257 руб.): 90% от ФОТ СП (171 руб.): 60%=70%*0,85 от ФОТ	7,8 ✓ 780 / 100	252,08 36,39	3,31 0,13	212,38		✓ 1966	284	26 1	1656	5,1175	39,92	
5	ТЕР08-07-001-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ (100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (4076 руб.): 122% от ФОТ СП (2272 руб.): 68%=80%*0,85 от ФОТ	9,5 ✓ 950 / 100	681,45 351,68	7,58	322,19		✓ 6474	3341	72	3061	50,025	475,24	



Гранд-Смета (вер.8.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6	ТЕР13-03-002-03 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовой ХС-059 (100 м2 окрашиваемой поверхности) 56,44 = 446,71 - 0,007 x 8 722,92 - 0,016 x 20 575,55 (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (374 руб.): 90% от ФОТ СП (249 руб.): 60%=70%*0,85 от ФОТ	7,8 780 / 100	65,93 53,08	12,85 0,13				514	414	100 1	6,1295	47,81	
7	Прайс-лист	BODY НВ Грунт SELEMIX антикоррозийный высоконаполненный серый (25 кг) (кг) ((МАТ=23905/25/1,2/7,31*1,02); п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	124,8	111,19		111,19		13877			13877			
8	ТЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (100 м2 окрашиваемой поверхности) 34,48 = 311,36 - 0,0014 x 6 179,80 - 0,019 x 14 117,37 (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (458 руб.): 90% от ФОТ СП (305 руб.): 60%=70%*0,85 от ФОТ	15,6 (780*2) / 100	40,27 32,51	7,76 0,13			628	507	121 2		4,4045	68,71	
9	Прайс-лист	Разбавитель акриловый универсальный (0,32 кг) (кг) ((МАТ=209/0,32/1,2/7,31*1,02); п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	2,16	75,94		75,94		164			164			

Гранд-Смета (вер.8.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
10	Прайс-лист	Отвердитель АК-1301 (кг) ((МАТ=305,00/0,212/1,27,31*1,02); п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и строительстве (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	2,16	167,29	✓	167,29		✓ 361			361			
11	Прайс-лист	Краска белая акрил (кг) ((МАТ=790/0,85/1,27,31*1,02); п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и строительстве (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	222	108,07	✓	108,07		✓ 23992			23992			
12	Прайс-лист	Краска серая акрил (кг) ((МАТ=750/0,85/1,27,31*1,02); п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и строительстве (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	222	102,6	✓	102,6		✓ 22777			22777			
13	ТЕРр63-3-6 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Смена стекл толщиной 4-6 мм в металлических переплетах на штапиках: по эластичной прокладке при площади стекл до 1,0 м2 (100 м2 остекления) 1 039,68 - 3 959,85 - 104 x 20,34 - 38,6 x 20,85 НР (8 руб.): 77% от ФОТ СП (4 руб.): 43%=50%*0,85 от ФОТ	0,01 1 / 100	1039,68 1009,94	✓	29,4 3,32	0,34	✓ 10	10			135,2	1,35	
14	ТСЦ-101- 4110 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Оргстекло листовое ТОСП толщиной 10 мм бесцветное (м2)	1,04	509,85	✓	509,85		✓ 530			530			

Гранд-Смета (вер.8.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
15	ТЕР15-01-054-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство монтажных отверстий в потолках реечных алюминиевых (100 отверстий) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (104 руб.): 105% от ФОТ СП (47 руб.): 47%=55%*0,85 от ФОТ	5 500 / 100	22,86 19,81	3,05			114	99	15		2,1965	10,98	15
16	ТЕР15-8-5 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Постановка заплат из листовой кровельной стали: оцинкованной размером 1/4 листа (100 заплат) 417,60 = 428,59 - 0,001 x 10 992,40 НР (46 руб.): 83% от ФОТ СП (31 руб.): 55%=65%*0,85 от ФОТ	0,14 14 / 100	417,6 399,05	18,55 0,53			58	56	2		57,5	8,05	
17	ТССЦ-101-4860 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Защелка ВММ SNA 5*12К, алюминиевая, нержавеющая сталь А4, анодированная в черный цвет (шт.)	500	1,25		1,25		625			625			
18	ТССЦ-101-5051 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Лист оцинкованный плоский размером 2х1,25 м, толщиной 2,0 мм (м2)	18	114,84		114,84		2067			2067			
19	ТЕР08-02-412-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 (100 м) НР (99 руб.): 95% от ФОТ СП (57 руб.): 55%=65%*0,85 от ФОТ	2,5 250 / 100	58,98 41,23	4,42 0,27	13,33		147	103	11 1	33	5,39	13,48	
20	ТЕР08-02-412-09 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 (100 м) НР (3 руб.): 95% от ФОТ СП (2 руб.): 55%=65%*0,85 от ФОТ	0,2 20 / 100	23,9 14	2,21 0,13	7,69		5	3		2	1,83	0,37	



Гранд-Смета (вер.8.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
21	ТСЦ-501-8442 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 (1000 м)	0,27 270/1000	2811,99		2811,99		✓ 759			759			
22	ТЕРм10-08-019-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Коробка ответвительная на стене (1 шт.) НР (19 руб.): 80% от ФОТ СП (12 руб.): 51%=60%*0,85 от ФОТ	6	4,34 3,97		0,37		✓ 26	24		2	0,5	3	
23	ТСЦ-503-0659 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Коробка разветвительная для открытой проводки КР 2606 "HEGEL" размером 150x110x70 мм (шт.)	6	25,59		25,59		✓ 154			154			
24	ТЕРм08-02-409-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Труба виниловая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 50 мм (100 м) НР (508 руб.): 95% от ФОТ СП (294 руб.): 55%=65%*0,85 от ФОТ	2,5 250/100	322,39 210,53	86,53 3,45	25,33		✓ 806	526	216 9	64	27,52	68,8	
25	ТСЦ-103-2416 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, с зондом, диаметром 40 мм (10 м)	25 250/10	68,35		68,35		✓ 1709			1709			
26	ТЕРм08-03-596-03 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Прожектор, отдельно устанавливаемый на стальной конструкции: на крыше здания, с лампой мощностью 500 Вт (100 шт.) НР (185 руб.): 95% от ФОТ СП (107 руб.): 55%=65%*0,85 от ФОТ	0,06 6/100	6883,23 2311,25	3338,24 940,42	1233,74		✓ 413	139	200 56	74	286,4	17,18	
27	Прайс-лист	Прожектор светодиодный СДО 06-20Д 6500К IP54 (шт) (МАТ=790,207,31/1,20*1,02))	6	91,88		91,88		551			551			

Гранд-Смета (вер.8.1)

Irandi-Smeta (ver.0.1)														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
28	ТССЦпг-01-01-041 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,85 от ФОТ	0,0154	40,8	40,8			✓ 1		1				
29	ТССЦпг-03-21-01-035 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающими вне карьера, на расстояние: до 35 км I класс груза (1 т груза) НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,85 от ФОТ	0,0154	21,13	21,13									
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														
Итого по разделу 1 Ремонт самолета														
Раздел 2. Тумбы под колеса самолета														
30	ТЕРм38-01-003-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью: лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или ручную (мелких деталей) (1 т конструкций) НР (70 руб.): 66% от ФОТ СП 0%=0%*0,85 от ФОТ	0,1112 111,2/1000	7016,97 939,6	395,64 14,93	5681,73		✓ 780	104	44 2	632	120	13,34	
31	ТССЦ-103-1754 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 40x20 мм, толщина стенки 2 мм (м)	60	12,3		12,3		✓ 738			738			
32	ТЕР09-05-003-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Постановка болтов: высокопрочных (крепление каркаса к существующей опоре) (100 шт. болтов) (п. 8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25 НР (47 руб.): 90% от ФОТ СП (32 руб.): 61%=85%*0,85 + 0,85 от ФОТ	0,36 36 / 100	372,12 144,97	15,85	211,3		✓ 134	52	6	76	18,515	6,67	

Гранд-Смета (вер.8.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
33	ТССЦ-101-4477 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Болт анкерный с гайкой, размер 16,0х220 мм (шт.) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	36 ✓	9,52	11,78 0,13	9,52		343 ✓			343			
34	ТЕР13-03-002-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовой ГФ-021 (100 м2 окрашиваемой поверхности) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (4 руб.): 90% от ФОТ СП (2 руб.): 60%=70%*0,85 от ФОТ	0,072502 ✓ (0,1112*65,2)/100	253,69 52,88	189,03	18		✓	4	1	13	6,1065	0,44	
35	ТЕР09-05-006-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Резка стального профилированного настила (1 м реза) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (17 руб.): 90% от ФОТ СП (14 руб.): 72%=85%*0,85 от ФОТ	6,8 ✓	3,54 2,85	0,69			✓	24	19	5	0,391	2,66	
36	ТЕР09-05-002-03 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Облицовка листами из нержавеющей стали (10 т конструкций) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (166 руб.): 90% от ФОТ СП (132 руб.): 72%=85%*0,85 от ФОТ	0,04883 ✓ 0,4883/10	10001,08 3764,77	5616,83			✓	488	184	274	30	428,789	20,94



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
37	ТССЦ-101-3760 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Сталь листовая нержавеющая, марка 12Х18Н10Т, толщиной 2,0-3,0 мм (т) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,4883	29328,62		29328,62		14321			14321			
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах														
									16846	363	330	16153	44,05	
Накладные расходы														
									304					
Сметная прибыль									180					
<b>Итого по разделу 2 Тумбы под колеса самолета</b>									<b>126682</b>				<b>44,05</b>	
<b>ИТОГИ ПО СМЕТЕ:</b>														
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах									139078	8599	32871	97608	1192,84	
Накладные расходы									10912					
Сметная прибыль									6713					
<b>Итого по смете:</b>														
Итого Строительные работы									1091083				1076,67	
Итого Монтажные работы									54416				116,17	
Итого									1145499				1192,84	
Справочно, в базисных ценах:														
Материалы									97608					
Машины и механизмы									32871					
ФОТ									10910					
Накладные расходы									10912					
Сметная прибыль									6713					
НДС 20%									229099,8					
<b>ВСЕГО по смете</b>									<b>1374598,8</b>				<b>1192,84</b>	

Составил:  М.В. Семенова

Расценки проверил

Инженер-сметчик МКУ "Справедли-