

Инвестор - Заказчик (Генподрядчик) - Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации г. Смоленска 214000, Смоленская обл., г. Смоленск, ул. Дзержинского, д. 11 Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "Грифон" 214031, Смоленская обл., г. Смоленск, ул. Смолянинова, д. 20 Стройка - Выполнение работ по благоустройству мест наиболее посещаемых общественных территорий (сквер у церкви Петра и Павла) в городе Смоленске в рамках реализации муниципальной программы "Формирование современной городской среды в городе Смоленске" Объект - Благоустройство. Сквер у церкви Петра и Павла (в районе дома № 20 по ул. Кашена (от магазина «Рогачев и К» до трамвайного кольца))	Форма по ОК/Д	Код 0322005	
	по ОКПО		
	по ОКПО		
	по ОКПО		
	Вид деятельности по ОКДП		
	Договор подряда (контракт)		
	номер	254	13.09.2019
	дата	13.09.2019	
	Вид операции		

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	18.12.2019	13.09.2019	18.12.2019

АКТ
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ		
					количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 1. Устройство пешеходных дорожек							
1	1	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных	ТЕР27-03-008-04	100 м3	0,2	5499,88	1100
2	2	Материалы разборки: лом а/б		т	36		
3	3	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	ТССЦпг-01-01-01-043	1 т	36	3,52	127
4	4	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 35 км I класс груза	ТССЦпг-03-21-01-035	1 т	36	21,13	761

1	2	3	4	5	6	7	8
5	5	Разборка бортовых камней: на бетонном основании	ТЕР88-14-1	100 м	2,55	1367,32	3487
6	6	Материалы разборки: камни бортовые		т	26,316		
7	7	Материалы разборки: бетонное основание		т	36,108		
8	8	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	ТССЦлг-01-01-01-043	1 т	62,424	3,52	220
9	9	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии: I класс груза до 8 км	ТССЦлг-03-21-01-008	1 т	62,424	9,47	591
10	10	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	ТЕР01-01-013-14	1000 м3	0,298	4245,23	1265
11	11	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	ТЕР01-01-013-14	1000 м3	0,1067	4245,23	453
12	12	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии: I класс груза до 10 км	ТССЦлг-03-21-01-010	1 т	707,39	11,35	8029
13	13	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	ТЕР27-04-001-01	100 м3	0,341586	2254,47	770
14	14	Песок природный для строительных работ средний	ТССЦ-408-0122	м3	37,57446	51,17	1923
15	15	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	ТЕР27-04-001-04	100 м3	0,227724	3511,43	800
16	16	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм	ТССЦ-408-0019	м3	28,693224	100,57	2886
17	17	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	ТЕР27-02-010-02	100 м	5,693	4027,26	22927
18	18	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	ТССЦ-401-0006	м3	-33,59	550,19	-18481
19	19	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	ТССЦ-401-0006	м3	28,887	550,19	15893
20	20	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	ТССЦ-402-0004	м3	-0,3416	484,14	-165
21	21	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	ТССЦ-402-0004	м3	0,113	484,14	55
22	22	Бортовой камень 1000х80х200 серый МАТ=105/1,27,31*1,02	Сметная стоимость	шт	569,31	12,21	6951
23	23	Земля растительная	ТССЦ-407-0014	м3	11,3862	125,57	1430
24	24	Засыпка ручную пазух бортовых камней, группа грунтов: 1	ТЕР01-02-061-01	100 м3	0,114	539,85	62
25	25	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	ТЕР27-04-001-01	100 м3	1,324	2254,47	2985
26	26	Песок природный для строительных работ средний	ТССЦ-408-0122	м3	145,6323	51,17	7452

1	2	3	4	5	6	7	8
27	27	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	ТЕР27-04-001-04	100 м3	0,88262	3511,43	3099
28	28	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм	ТССЦ-408-0019	м3	111,21012	100,57	11184
29	29	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: песком	ТЕР27-07-003-02	100 м2	8,8262	1986,65	17535
30	30	1 986.65 = 8 521.65 - 100 x 65.35 Тротуарная плитка "Плац" 600x300x60 без фаски графит МАТ=12/1/1,2/7,31*1,02	Сметная СТОИМОСТЬ	шт	1571	14,07	22104
31	31	Тротуарная плитка "Плац" 600x300x60 без фаски серая МАТ=91/1,2/7,31*1,02	Сметная СТОИМОСТЬ	шт	1638	10,58	17330
32	32	Тротуарная плитка "Паркет" 600x150x60 без фаски графит МАТ=60/1,2/7,31*1,02	Сметная СТОИМОСТЬ	шт	1599	6,98	11161
33	33	Тротуарная плитка "Паркет" 600x150x60 без фаски серая МАТ=45/1,2/7,31*1,02	Сметная СТОИМОСТЬ	шт	1790	5,23	9362

Раздел 2. Устройство пешеходных дорожек (асфальтобетон)

34	34	Резка затвердевшего покрытия прямолинейными участками длиной от 0,1 до 20 м нарезчиком швов с алмазными дисками при ширине пропила 3 мм: бетонного на глубину 50 мм	ТЕР31-01-065-02	100 м	0,038	4413,59	168
35	35	При изменении глубины пропила на каждые 10 мм изменения добавлять (уменьшать) к расценке 31-01-065-02	ТЕР31-01-065-04	100 м	0,138	881,21	122
36	36	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных	ТЕР27-03-008-04	100 м3	0,1445	5499,88	795
37	37	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	ТССЦпг-01-01-01-043	1 т	26,01	3,52	92
38	38	Перевозка грузов (вывоз асфальтового гранулята) автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии: I класс груза до 8 км	ТССЦпг-03-21-01-008	1 т	26,01	9,47	246
39	39	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных	ТЕР27-03-008-04	100 м3	0,0564	5499,88	310
40	40	Материалы разборки: лом а/б		т	10,152		
41	41	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	ТССЦпг-01-01-01-043	1 т	10,152	3,52	36
42	42	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстоянии: до 35 км I класс груза	ТССЦпг-03-21-01-035	1 т	10,152	21,13	215

1	2	3	4	5	6	7	8
43	43	Разборка бортовых камней: на бетонном основании	ТЕРр68-14-1	100 м	0,8	1367,32	1094
44	44	Материалы разборки: камни бортовые		т	8,256		
45	45	Материалы разборки: бетонное основание		т	11,328		
46	46	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	ТСЦЦпг-01-01-01-043	1 т	19,584	3,52	69
47	47	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии: I класс груза до 8 км	ТСЦЦпг-03-21-01-008	1 т	19,584	9,47	185
48	48	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	ТЕР01-01-013-14	1000 м3	0,010896	4245,23	46
49	49	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии: I класс груза до 10 км	ТСЦЦпг-03-21-01-010	1 т	19,068438	11,35	216
50	50	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	ТЕР27-04-001-01	100 м3	0,065	2254,47	147
51	51	Песок природный для строительных работ средний	ТСЦЦ-408-0122	м3	7,192	51,17	368
52	52	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	ТЕР27-04-001-04	100 м3	0,043585	3511,43	153
53	53	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм	ТСЦЦ-408-0019	м3	5,49171	100,57	552
54	54	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	ТЕР27-02-010-02	100 м	0,872	4027,26	3512
55	55	Камни бортовые БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	ТСЦЦ-403-8021	шт.	87,17	58,45	5095
56	56	Земля растительная	ТСЦЦ-407-0014	м3	0,7724	125,57	97
57	57	Засыпка вручную пазух бортовых камней, группа грунтов: 1	ТЕР01-02-061-01	100 м3	0,00772	539,85	4
58	58	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	ТЕР27-04-001-04	100 м3	0,267	3511,43	938
59	59	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм	ТСЦЦ-408-0019	м3	33,642	100,57	3383
60	60	Устройство сопряжения трамвайных путей с асфальтобетоном Icosit KC 340/45	ТЕР27-06-008-01	100 м	0,43	3315,8	1426

1	2	3	4	5	6	7	8
61	61	Мастика битумно-полимерная	ТССЦ-101-1763	т	-0,0301	1476,91	-44
62	62	Шнур полиуретановый	ТССЦ-101-3989	м	-43	1,7	-73
63	63	Мастика герметизирующая "БРИТ" ДШ-85 МАТ=166,6/7,31	Сметная СТОИМОСТЬ	кг	48	22,79	1094
64	64	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из песчаной асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см	ТЕР27-07-001-01	100 м2	4,45	3300,09	14685
65	65	Песок природный для строительных работ средний	ТССЦ-408-0122	м3	-2,225	51,17	-114
66	66	Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий)	ТССЦ-410-0054	т	-31,77	422,56	-13425
67	67	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01	ТЕР27-07-001-02	100 м2	4,45	1074,48	4781
68	68	Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий)	ТССЦ-410-0054	т	-10,77	422,56	-4551
69	69	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Д	ТССЦ-410-0009	т	42,54	267,85	11394
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ							
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах							186312
Накладные расходы							14461
Сметная прибыль							8206
Итого по акту:							
Итого по разделу 1 Устройство пешеходных дорожек							171386
Итого по разделу 2 Устройство пешеходных дорожек (асфальтобетон)							37593
Итого							208979
В том числе:							
Материалы							145584
Машины и механизмы							31463
ФОТ							10821
Накладные расходы							14461
Сметная прибыль							8206
ВСЕГО по акту							250774,8
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА							
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах							186312

1	2	3	4	5	6	7	8
Накладные расходы							
Сметная прибыль							
Итого по акту:							
Итого по разделу 1 Устройство пешеходных дорожек							
Итого по разделу 2 Устройство пешеходных дорожек (асфальтобетон)							
Всего с учетом "Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019 г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31"							
С понижающим коэффициентом согласно контракта							
НДС 20%							
ВСЕГО по акту							



Сдал: Генеральный директор
ООО "Грифон"

должность
М.П.

[Signature]
подпись

С. Р. Карапетян
расшифровка подписи



Прият, Начальник управления ЖКХ
Администрации города Смоленска

должность
М.П.

[Signature]
подпись

А. А. Глебов
расшифровка подписи



[Signature]
Ф.И.О. *[Signature]*
подпись *[Signature]*



Гранд-СМЕТА

СОГЛАСОВАНО:

Генеральный директор

ООО "Грифон"

С. Р. Карапетян

2019 г.



Выполнение работ по благоустройству мест наиболее посещаемых общественных территорий в городе Смоленске в рамках реализации муниципальной программы "Формирование современной городской среды в городе Смоленске"

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 07-01

(локальная смета)

на Благоустройство, Сквер у церкви Петра и Павла (в районе дома № 20 по ул. Кашена (от магазина «Рогачев и К» до трамвайного кольца))

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: сопоставительная ведомость объемов работ

Сметная стоимость строительных работ 1 823 998,58 руб.

Средства на оплату труда 10 821 руб.

Сметная трудоемкость 1351,27 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2019 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.					Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех	З/пМех
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13
Раздел 1. Устройство пешеходных дорожек													
1	ТЕР27-03-008-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР (474 руб.); 142% от ФОТ СП (270 руб.); 95% от ФОТ	100 м3 конструкций	0,2 (400*0,05)/100	5499,88	1215,45	4284,43	455,84	1100	243	857	91	
2		Материалы разборки: лом а/б ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31	т	36 400*0,05*1,8									

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	ТССЦпг-01-01-01-043 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пг	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	36	3,52		3,52		127		127	
4	ТССЦпг-03-21-01-035 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пг	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 35 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	36	21,13		21,13		761		761	
5	ТЕРп68-14-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пг	Разборка бортовых камней: на бетонном основании ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР (1519 руб.): 104% от ФОТ СП (877 руб.): 60% от ФОТ	100 м	2,55 255 / 100	1367,32	479,87	887,45	92,87	3487	1224	2263	237
6		Материалы разборки: камни бортовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31	т	26,316 0,043*2,4*255								
7		Материалы разборки: бетонное основание ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31	т	36,108 5,9*2,4*255/100								
8	ТССЦпг-01-01-01-043 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пг	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	62,424 26,316+36,108	3,52		3,52		220		220	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	ТССЦпг-03-21-01-008 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии: I класс груза до 8 км ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	62,424 26,316+36,108	9,47		9,47		591		591	13
10	ТЕР01-01-013-14 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разработка грунта с погрузкой на автомобиль-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР (191 руб.): 95% от ФОТ СП (85 руб.): 50%*0,85 от ФОТ	1000 м3 грунта	0,238 297,52 / 1000	4245,23	95,76	4144,63	578,4	1265	29	1235	172
11	ТЕР01-01-013-14 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разработка грунта с погрузкой на автомобиль-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР (68 руб.): 95% от ФОТ СП (31 руб.): 50%*0,85 от ФОТ	1000 м3 грунта	0,1067 106,7 / 1000	4245,23	95,76	4144,63	578,4	453	10	442	62
12	ТССЦпг-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии: I класс груза до 10 км ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	707,39 (297,52+106,7)*1,75	11,35		11,35		8029		8029	
13	ТЕР27-04-001-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР (135 руб.): 142% от ФОТ СП (77 руб.): 95%*0,85 от ФОТ	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,341586 (569,31*0,4*0,15) / 100	2254,47	102,49	2140,68	174,33	770	35	731	60
14	ТССЦ-408-0122 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Песок природный для строительных работ средний ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31	м3	37,57446 569,31*0,4*0,15*1,1	51,17				1923			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	ТЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/нр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР (139 руб.): 142% от ФОТ СП (79 руб.): 95%*0.85 от ФОТ	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,227724 (569,31*0,4*0,1)/100	3511,43	159,17	3336,44	273,57	800	36	760	62
16	ТССЦ-408-0019 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/нр	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31	м3	28,693224 569,31*0,4*0,1*1,26	100,57				2886			
17	ТЕР27-02-010-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/нр	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР (4304 руб.): 142% от ФОТ СП (2448 руб.): 95%*0.85 от ФОТ	100 м бортового камня	5,693 569,31/100	4027,26	523,43	79,45	9,02	22927	2980	452	51
18	ТССЦ-401-0006 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/нр	Бетон тяжелый, класс В15 (М200) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31	м3	-33,59	550,19				-18481			
19	ТССЦ-401-0006 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/нр	Бетон тяжелый, класс В15 (М200) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31	м3	28,887 5,9*0,86*569,31/100	550,19				15893			
20	ТССЦ-402-0004 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/нр	Раствор готовый кладочный цементный марки 100 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31	м3	-0,3416	484,14				-165			
21	ТССЦ-402-0004 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/нр	Раствор готовый кладочный цементный марки 100 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31	м3	0,113 0,06*0,33*569,31/100	484,14				55			
22	Коммерческое предложение	Бортовой камень 1000х80х200 серый МАТ=105/1,27,31*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31	шт	569,31	12,21 105/1,27,31*1,02				6951			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
23	ТССЦ-407-0014 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Земля растительная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31	м3	11,3862 589,31*0,1*0,2	125,57				1430			
24	ТЕР01-02-061-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Засыпка вручную пазух бортовых камней, группа грунтов: 1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР (50 руб.): 80% от ФОТ СП (24 руб.): 45%*0,85 от ФОТ	100 м3 грунта	0,114 (589,31*0,1*0,2)/100	539,85				62	62		
25	ТЕР27-04-001-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР (521 руб.): 142% от ФОТ СП (296 руб.): 95%*0,85 от ФОТ	100 м3 материала основания (в плотном теле)	1,324 (882,62*0,15)/100	2254,47	102,49	2140,68	174,33	2985	136	2834	231
26	ТССЦ-408-0122 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Песок природный для строительных работ средний ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31	м3	145,6323 882,62*0,15*1,1	51,17				7452			
27	ТЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР (541 руб.): 142% от ФОТ СП (308 руб.): 95%*0,85 от ФОТ	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,88262 (882,62*0,1)/100	3511,43	159,17	3336,44	273,57	3099	140	2945	241
28	ТССЦ-408-0019 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31	м3	111,21012 882,62*0,1*1,26	100,57				11184			
29	ТЕР27-07-003-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: песком 1 986,65 = 8 521,65 - 100 x 65,35 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР (3604 руб.): 142% от ФОТ СП (2049 руб.): 95%*0,85 от ФОТ	100 м2 тротуара	8,8262 882,62/100	1986,65	281,96	402,98	5,54	17535	2489	3557	49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
30	Коммерческое предложение	Тротуарная плитка "Плац" 600x300x60 без фаски графит МАТ=121/1,27,31*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31	шт	1571	14,07 121/1,27,31*1,02				22104			
31	Коммерческое предложение	Тротуарная плитка "Плац" 600x300x60 без фаски серая МАТ=91/1,27,31*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31	шт	1638	10,58 91/1,27,31*1,02				17330			
32	Коммерческое предложение	Тротуарная плитка "Паркет" 600x150x60 без фаски графит МАТ=60/1,27,31*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31	шт	1599	6,98 60/1,27,31*1,02				11161			
33	Коммерческое предложение	Тротуарная плитка "Паркет" 600x150x60 без фаски серая МАТ=45/1,27,31*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31	шт	1790	5,23 45/1,27,31*1,02				9362			
Раздел 2. Устройство пешеходных дорожек (асфальтобетон)												
34	ТЕР31-01-065-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Резка затвердевшего покрытия прямоугольными участками длиной от 0,1 до 20 м нарезчиком швов с алмазными дисками при ширине пропила 3 мм: бетонного на глубину 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР (5 руб.): 115% от ФОТ СП (3 руб.): 85% от ФОТ	100 м шва	0,038 3,8 / 100	4413,59	106,41	3335,12		168	4	127	
35	ТЕР31-01-065-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	При изменении глубины пропила на каждые 10 мм изменения добавлять (уменьшать) к расценке 31-01-065-02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР (3 руб.): 115% от ФОТ СП (2 руб.): 85% от ФОТ	100 м шва	0,138 13,8 / 100	881,21	20,91	655,24		122	3	90	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
36	ТЕР27-03-008-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР (344 руб.): 142% от ФОТ СП (195 руб.): 95%*0,85 от ФОТ	100 м3 конструкций	0,1445 (289*0,05)/100	5499,88	1215,45	4284,43	455,84	795	176	619	66
37	ТССЦпр-01-01-01-043 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	26,01 289*0,05*1,8	3,52		3,52		92		92	
38	ТССЦпр-03-21-01-008 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Перевозка грузов (вывоз асфальтового гранулята) автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 8 км ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	26,01 289*0,05*1,8	9,47		9,47		246		246	
39	ТЕР27-03-008-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР (135 руб.): 142% от ФОТ СП (77 руб.): 95%*0,85 от ФОТ	100 м3 конструкций	0,0564 (141*0,04)/100	5499,88	1215,45	4284,43	455,84	310	69	241	26
40		Материалы разборки: лом а/б ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31	т	10,152 141*0,04*1,8								
41	ТССЦпр-01-01-01-043 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	10,152	3,52		3,52		36		36	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
42	ТССЦпг-03-21-01-035 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 35 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	10,152	21,13		21,13		215		215	
43	ТЕРр68-14-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка бортовых камней: на бетонном основании ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР (476 руб.): 104% от ФОТ СП (275 руб.): 60% от ФОТ	100 м	0,8 80 / 100	1367,32	479,87	887,45	92,87	1094	384	710	74
44		Материалы разборки: камни бортовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31	т	8,256 0,043*2,4*80								
45		Материалы разборки: бетонное основание ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31	т	11,328 5,9*2,4*80/100								
46	ТССЦпг-01-01-01-043 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	19,584 8,256+11,328	3,52		3,52		69		69	
47	ТССЦпг-03-21-01-008 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 8 км ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	19,584 8,256+11,328	9,47		9,47		185		185	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
48	ТЕР01-01-013-14 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разработка грунта с погрузкой на автомобиль-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР (7 руб.): 95% от ФОТ СП (3 руб.): 50%*0,85 от ФОТ	1000 м3 грунта	0,010896 (87,17*0,5*0,25) / 1000	4245,23	95,76	4144,63	578,4	46	1	45	6
49	ТССЦп-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 10 км ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	19,068438 87,17*0,5*0,25*1,75	11,35		11,35		216		216	
50	ТЕР27-04-001-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР (26 руб.): 142% от ФОТ СП (15 руб.): 95%*0,85 от ФОТ	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,065 (87,17*0,5*0,15) / 100	2254,47	102,49	2140,68	174,33	147	7	139	11
51	ТССЦ-408-0122 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Песок природный для строительных работ средний ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31	м3	7,192 87,17*0,5*0,15*1,1	51,17				368			
52	ТЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР (27 руб.): 142% от ФОТ СП (15 руб.): 95%*0,85 от ФОТ	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,043585 (87,17*0,5*0,1) / 100	3511,43	159,17	3336,44	273,57	153	7	145	12
53	ТССЦ-408-0019 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31	м3	5,49171 87,17*0,5*0,1*1,26	100,57				552			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
54	ТЕР27-02-010-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР (659 руб.): 142% от ФОТ СП (375 руб.): 95%*0.85 от ФОТ	100 м бортового камня	0,872 87,17 / 100	4027,26	523,43	79,45	9,02	3512	456	69	8
55	ТССЦ-403-8021 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Камни бортовые БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31	шт.	87,17	58,45				5095			
56	ТССЦ-407-0014 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Земля растительная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31	м3	0,7724 19,31*0,2*0,2	125,57				97			
57	ТЕР01-02-061-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Засыпка вручную пазух бортовых камней, группа грунтов: 1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР (3 руб.): 80% от ФОТ СП (2 руб.): 45%*0.85 от ФОТ	100 м3 грунта	0,00772 (19,31*0,2*0,2) / 100	539,85	539,85			4	4		
58	ТЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР (163 руб.): 142% от ФОТ СП (93 руб.): 95%*0.85 от ФОТ	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,267 (445*0,06) / 100	3511,43	159,17	3336,44	273,57	938	42	891	73
59	ТССЦ-408-0019 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31	м3	33,642 445*0,06*1,26	100,57				3383			
60	ТЕР27-06-008-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство сопряжения трамвайных путей с асфальтобетоном Icosit KS 340/45 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР (121 руб.): 142% от ФОТ СП (69 руб.): 95%*0.85 от ФОТ	100 м шва	0,43 43 / 100	3315,8	145,57	2771,01	50,6	1426	63	1192	22

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
61	ТССЦ-101-1763 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Мастика битумно-полимерная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31	т	-0,0301	1476,91				-44			
62	ТССЦ-101-3989 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Шнур полиуретановый ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31	м	-43	1,7				-73			
63	Коммерческое предложение	Мастика герметизирующая "БРИТ" ДШ-85 МАТ=166,6/7,31 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31	кг	48	22,79 166,6/7,31				1094			
64	ТЕР27-07-001-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из песчаной асфальто- бетонной смеси толщиной 3 см ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР (726 руб.): 142% от ФОТ СП (413 руб.): 95%*0,85 от ФОТ	100 м2 покрытия	4,45 445/100	3300,09	114,31	57,66	0,56	14685	509	257	2
65	ТССЦ-408-0122 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Песок природный для строительных работ средний ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31	м3	-2,225	51,17				-114			
66	ТССЦ-410-0054 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31	т	-31,77	422,56				-13425			
67	ТЕР27-07-001-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 ((+/-) 1 см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЗМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР (222 руб.): 142% от ФОТ СП (126 руб.): 95%*0,85 от ФОТ	100 м2 покрытия	4,45 445/100	1074,48	35,08	16,8		4781	156	75	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
68	ТССЦ-410-0054 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31	т	-10,77	422,56				-4551			
69	ТССЦ-410-0009 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Д ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31	т	42,54 31,77+10,77	267,85				11394			
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
Итого по смете:												
Итого по разделу 1 Устройство пешеходных дорожек												
Итого по разделу 2 Устройство пешеходных дорожек (асфальтобетон)												
Итого												
Справочно, в базисных ценах:												
Материалы												
Машины и механизмы												
ФОТ												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
С понижающим коэффициентом согласно аукциона												
НДС 20%												
ВСЕГО по смете												
									186312	9265	31463	1556
									14461			
									8206			
									1252832			
									274805			
									1527637			
									145584			
									31463			
									10821			
									14461			
									8206			
									1 519 998,82			
									303999,76			
									1823998,58			

Составил: М.Ф. Васильева С.А.
(должность, подпись, расшифровка)

