



Гранд-СМЕТА



благостроительству мест наиболее посещаемых общественных территорий (пешеходная зона по пер. Зои Космодемьянской) в рамках реализации муниципальной программы "Формирование современной городской среды в городе Смоленске"

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ ДОП. 1 № 07-01 (локальная смета)

на Благоустройство, Пешеходная зона по пер. Зои Космодемьянской

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ведомость объемов работ ДОП. 1 № 07-01

Сметная стоимость строительных работ 2224481,09 руб.

Средства на оплату труда 11775 руб.

Сметная трудоемкость 1524,69 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2019 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин в т.ч. оплаты труда	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин в т.ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр68-20-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка тротуаров и дорожек из плит с их откосной и укладкой в штабель (100 м2 основания) ИНДЕКС-К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР (677 руб.): 104%*0,7 от ФОТ СП (502 руб.): 60%*0,9 от ФОТ	8,03 803 / 100	115,82 115,82		930	930		18,68	150

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Материалы разборки: тротуарные плиты (т)	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31	154,176 803*0,08*2,4							
3	Материалы разборки: цементно-песчаное основание (т)	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31	72,27 803*0,05*1,8							
4	ТССЦпг-01-01-01-043 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (1 т груза)	226,446 154,176+72,27	3,52	3,52	797		797		
5	ТССЦпг-03-01-01-008 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т, на расстояние до 8 км I класс груза (тротуарные плиты) (1 т груза)	154,176	11,27	11,27	1738		1738		
6	ТССЦпг-03-21-01-035 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 35 км I класс груза (цементно-песчаное основание) (1 т груза)	72,27	21,13	21,13	1527		1527		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	ТЕР27-03-008-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных (100 м3 конструкций) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР (265 руб.): 142%*0,7 от ФОТ СП (194 руб.): 95%*0,85 * 0,9 от ФОТ	0,16 (320*0,09) / 100	5499,88 1215,45	4284,43 455,84	880	194	686 73	179,8	28,77
8		Материалы разборки: лом а/б (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31	28,8 320*0,05*1,8							
9	ТСЦлг-01-01-01-043 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР 0%*0,7 от ФОТ СП 0%*0,9 от ФОТ	28,8 320*0,05*1,8	3,52	3,52	101		101		
10	ТСЦлг-03-21-01-035 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 35 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР 0%*0,7 от ФОТ СП 0%*0,9 от ФОТ	28,8 320*0,05*1,8	21,13	21,13	609		609		
11	ТЕРр68-14-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Разборка бортовых камней: на бетонном основании (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР (938 руб.): 104%*0,7 от ФОТ СП (696 руб.): 60%*0,9 от ФОТ	2,25 225 / 100	1367,32 479,87	887,45 92,87	3076	1080	1996 209	68,26	153,59

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12		Материалы разборки: камни бортовые (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31	23,22 0,043*2,4*225							
13		Материалы разборки: бетонное основание (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31	31,86 5,9*2,4*225/100							
14	ТССЦпг-01-01-01-043 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР 0%*0,7 от ФОТ СП 0%*0,9 от ФОТ	55,08 23,22*31,86	3,52	3,52	194		194		
15	ТССЦпг-03-21-01-008 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 8 км (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР 0%*0,7 от ФОТ СП 0%*0,9 от ФОТ	55,08 23,22*31,86	9,47	9,47	522		522		
16	ТЕР01-01-013-14 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разработка грунта с погрузкой на автомобиль-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 (1000 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР (191 руб.): 95%*0,7 от ФОТ СП (110 руб.): 50%*0,86 * 0,9 от ФОТ	0,42537 (803*0,23)+(320*0,31)+(39 3*0,36) / 1000	4245,23 95,76	4144,63 578,4	1806	41	1763 246	15,08	6,41

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	ТЕР01-01-013-14 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Разработка грунта с погрузкой на автомобильно-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 (1000 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР (74 руб.): 95%*0,7 от ФОТ СП (42 руб.): 50%*0,65 * 0,9 от ФОТ	0,1649 (1225*0,4*0,29)+(712*0,4*0,5) / 1000	4245,23 95,76	4144,63 578,4	700	16	683 95	15,08	2,49
18	ТССЦпг-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Перевозка грузов автомобильно-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 10 км (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР 0%*0,7 от ФОТ СП 0%*0,9 от ФОТ	1032,973 (425,37+164,9)*1,75	11,35	11,35	11724		11724		
19	ТЕР27-04-001-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (100 м3 материала основания (в плотном теле)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР (155 руб.): 142%*0,7 от ФОТ СП (113 руб.): 95%*0,85 * 0,9 от ФОТ	0,5622 (937*0,4*0,15) / 100	2254,47 102,49	2140,68 174,33	1267	58	1203 98	15,72	8,84
20	ТССЦ-408-0122 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Песок природный для строительных работ средний (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31	61,842 937*0,4*0,15*1,1	51,17		3164				
21	ТЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (100 м3 материала основания (в плотном теле)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР (162 руб.): 142%*0,7 от ФОТ СП (118 руб.): 95%*0,85 * 0,9 от ФОТ	0,3748 (937*0,4*0,1) / 100	3511,43 159,17	3336,44 273,57	1316	60	1250 103	24,19	9,07

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	ТССЦ-408-0019 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31	47,2248 937*0,4*0,1*1,26	100,57		4749				
23	ТЕР27-02-010-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (100 м бортового камня) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР (4960 руб.): 142%*0,7 от ФОТ СП (3626 руб.): 95%*0,85 * 0,9 от ФОТ	9,37 937 / 100	4027,26 523,43	79,45 9,02	37735	4905	744 85	76,08	712,87
24	ТССЦ-401-0006 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Бетон тяжелый, класс В15 (М200) (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31	-55,28	550,19		-30415				
25	ТССЦ-401-0006 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Бетон тяжелый, класс В15 (М200) (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31	47,543 5,9*0,86*937/100	550,19		26158				
26	ТССЦ-402-0004 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Раствор готовый кладочный цементный марки 100 (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31	-0,5622	484,14		-272				
27	ТССЦ-402-0004 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Раствор готовый кладочный цементный марки 100 (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31	0,186 0,06*0,33*937/100	484,14		90				
28	Коммерческое предложение	Бортовой камень 1000x80x200 серый (шт) Формулы цены единицы: МАТ=105/1,2/7,31*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31	937	12,21		11441				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	ТССЦ-407-0014 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Земля растительная (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31	18,74 937*0,1*0,2	125,57		2353				
30	ТЕР01-02-061-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Засыпка вручную пазух бортовых камней, грунта грунтов: 1 (100 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР (57 руб.): 80%*0,7 от ФОТ СП (35 руб.): 45%*0,85 * 0,9 от ФОТ	0,187 (937*0,1*0,2) / 100	539,85 539,85		101	101		88,5	16,55
31	ТЕР27-04-001-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (100 м3 материала основания (в плотном теле)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР (606 руб.): 142%*0,7 от ФОТ СП (443 руб.): 95%*0,85 * 0,9 от ФОТ	2,205 (1470*0,15) / 100	2254,47 102,49	2140,68 174,33	4971	226	4720 384	15,72	34,66
32	ТССЦ-408-0122 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Песок природный для строительных работ средний (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31	242,55 1470*0,15*1,1	51,17		12411				
33	ТЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (100 м3 материала основания (в плотном теле)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР (632 руб.): 142%*0,7 от ФОТ СП (462 руб.): 95%*0,85 * 0,9 от ФОТ	1,47 (1470*0,1) / 100	3511,43 159,17	3336,44 273,57	5162	234	4905 402	24,19	35,56
34	ТССЦ-408-0019 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31	185,22 1470*0,1*1,26	100,57		18628				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	ТЕР27-07-003-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: песком (100 м2 тротуара) 1 966,65 = 8 521,65 - 100 x 65,35 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР (4201 руб.): 142%*0,7 от ФОТ СП (3071 руб.): 95%*0,85 * 0,9 от ФОТ	14,7 1470 / 100	1986,65 281,96	402,98 5,54	29204	4145	5924 81	42,4	623,28
36	Коммерческое предложение	Тротуарная плитка "Плац" 600x300x60 без фаски графит (шт) Формулы цены единицы: МАТ=121/1,2/7,31*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31	2695,6 485,2/0,6/0,3	14,07		37927				
37	Коммерческое предложение	Тротуарная плитка "Плац" 600x300x60 без фаски серая (шт) Формулы цены единицы: МАТ=91/1,2/7,31*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31	3193,3 574,8/0,6/0,3	10,58		33785				
38	Коммерческое предложение	Тротуарная плитка "Паркет" 600x150x60 без фаски графит (шт) Формулы цены единицы: МАТ=60/1,2/7,31*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31	986,2 88,76/0,6/0,15	6,98		6884				
39	Коммерческое предложение	Тротуарная плитка "Паркет" 600x150x60 без фаски серая (шт) Формулы цены единицы: МАТ=45/1,2/7,31*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31	3569,3 321,24/0,6/0,15	5,23		18667				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	ТЕР27-07-003-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: цементным раствором - прим. (100 м2 тротуара) 816,65 = 7,351,65 - 100 x 65,35 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР (163 руб.): 142%*0,7 от ФОТ СП (119 руб.): 95%*0,85 * 0,9 от ФОТ	0,4864 48,64 / 100	816,65 331,97	462,09 5,44	397	161	225 3	49,92	24,28
42	Прайс-лист	Поток водосточный 495x160x50 серый (шт) Формулы цены единицы: МАТ=В1/1,2/7,31*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31	615	9,42	5793					
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ										
Итого по разделу 1 Устройство пешеходных дорожек						285401				1806,37
Итого по разделу 1 Устройство пешеходных дорожек						2037553				1806,37
Раздел 2. Исключить										
7	ТЕР27-03-008-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных (100 м3 конструкций) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР (-265 руб.): 142%*0,7 от ФОТ СП (-194 руб.): 95%*0,85 * 0,9 от ФОТ	-0,16 -16 / 100	5499,88 1215,45	4284,43 455,84	-880	-194	-686 -73	179,8	-28,77
8		Материалы разборки: лом а/б (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31	-28,8 -320*0,05*1,8							
9	ТССЦлр-01-01-01-043 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР 0%*0,7 от ФОТ СП 0%*0,9 от ФОТ	-28,8 -320*0,05*1,8	3,52	-101					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	ТССЦ-03-21-01-035 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 35 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР 0%*0,7 от ФОТ СП 0%*0,9 от ФОТ	-28,8 -320*0,05*1,8	21,13	21,13	-609		-609		
19	ТЕР27-04-001-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (100 м3 материала основания (в плотном теле)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР (-26 руб.): 142%*0,7 от ФОТ СП (-19 руб.): 95%*0,85 * 0,9 от ФОТ	-0,0942	2254,47 102,49	2140,68 174,33	-212	-10	-202 -16	15,72	-1,48
20	ТССЦ-408-0122 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Песок природный для строительных работ средний (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31	-10,362	51,17		-530				
21	ТЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (100 м3 материала основания (в плотном теле)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР (-27 руб.): 142%*0,7 от ФОТ СП (-20 руб.): 95%*0,85 * 0,9 от ФОТ	-0,0628	3511,43 159,17	3336,44 273,57	-221	-10	-210 -17	24,19	-1,52
22	ТССЦ-408-0019 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31	-7,9128	100,57		-796				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	ТЕР27-02-010-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (100 м бортового камня) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР (-631 руб.): 142%*0,7 от ФОТ СП (-608 руб.): 95%*0,65 * 0,9 от ФОТ	-1,57	4027,26 523,43	79,45 9,02	-6323	-822	-125 -14	76,08	-119,45
24	ТССЦ-401-0006 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Бетон тяжелый, класс В15 (М200) (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31	9,26	550,19		5095				
25	ТССЦ-401-0006 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Бетон тяжелый, класс В15 (М200) (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31	-7,966	550,19		-4383				
26	ТССЦ-402-0004 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Раствор готовый кладочный цементный марки 100 (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31	0,0942	484,14		46				
27	ТССЦ-402-0004 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Раствор готовый кладочный цементный марки 100 (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31	-0,032	484,14		-15				
28	Коммерческое предложение	Бортовой камень 1000x80x200 серый (шт) Формулы цены единицы: МАТ=105/1,27,31*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31	-157	12,21		-1917				
29	ТССЦ-407-0014 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Земля растительная (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31	-3,14	125,57		-394				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	ТЕР01-02-061-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Засыпка вручную пазух бортовых камней, група грунтов: 1 (100 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР (-10 руб.): 80%*0,7 от ФОТ СП (-6 руб.): 45%*0,85 * 0,9 от ФОТ	-0,031	539,85 539,85		-17	-17		88,5	-2,74
31	ТЕР27-04-001-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (100 м3 материала основания (в плотном теле)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР (-133 руб.): 142%*0,7 от ФОТ СП (-97 руб.): 95%*0,85 * 0,9 от ФОТ	-0,483	2284,47 102,49	2140,68 174,33	-1089	-50	-1034 -84	15,72	-7,59
32	ТССЦ-408-0122 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Песок природный для строительных работ средний (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31	-53,1	51,17		-2717				
33	ТЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (100 м3 материала основания (в плотном теле)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР (-55 руб.): 142%*0,7 от ФОТ СП (-40 руб.): 95%*0,85 * 0,9 от ФОТ	-0,1268	3511,43 159,17	3336,44 273,57	-445	-20	-423 -35	24,19	-3,07
34	ТССЦ-408-0019 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31	-15,98	100,57		-1607				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	ТЕР27-07-003-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: песком (100 м2 тротуара) 1.986,65 = 8.521,65 - 100 x 66,36 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР (-363 руб.): 142%*0,7 от ФОТ СП (-265 руб.): 95%*0,85 * 0,9 от ФОТ	-1,268	1986,65 281,96	402,98 5,54	-2519	-358	-511 -7	42,4	-53,76
36	Коммерческое предложение	Тротуарная плитка "Плац" 600x300x60 без фаски графит (шт) Формулы цены единицы: МАТ=121/1,2/7,31*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31	-232,6	14,07		-3273				
37	Коммерческое предложение	Тротуарная плитка "Плац" 600x300x60 без фаски серая (шт) Формулы цены единицы: МАТ=91/1,2/7,31*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31	-275,4	10,58		-2914				
38	Коммерческое предложение	Тротуарная плитка "Паркет" 600x150x60 без фаски графит (шт) Формулы цены единицы: МАТ=60/1,2/7,31*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31	-85,1	6,98		-594				
39	Коммерческое предложение	Тротуарная плитка "Паркет" 600x150x60 без фаски серая (шт) Формулы цены единицы: МАТ=45/1,2/7,31*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31	-307,9	5,23		-1610				

Гранд-СМЕТА


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	ТЕР27-07-003-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: Цементным раствором - прим. (100 м2 тротуара) 816,65 = 7 351,65 - 100 x 65,35 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР (-4 руб.): 142%*0,7 от ФОТ СП (-3 руб.): 95%*0,85 * 0,9 от ФОТ	-0,01268 -1,268 / 100	816,65 331,97	462,09 5,44	-10	-4	-6	49,92	-0,63
42	Прайс-лист	Лоток водосточный 495x160x50 серый (шт) Формулы цены единицы: МАТ=811,2/7,31*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31	-17	9,42		-160				
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ										
Итого по разделу 2 Исключить						-32034				-219,01
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА										
Итого по разделу 2 Исключить						-227787				-219,01
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:										
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ										
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.						227925	10666	37404	1587,36	
Накладные расходы						16240		1533		
Сметная прибыль						9202				
Итого по смете:						285401			1806,37	
Итого по разделу 1 Устройство пешеходных дорожек						-32034			-219,01	
Итого по разделу 2 Исключить						253367			1587,36	
Итого										
В том числе:										
Материалы						179855				
Машины и механизмы						37404				
ФОТ						12199				
Накладные расходы						16240				
Сметная прибыль						9202				
УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,20*7,31						321474,19				
ВСЕГО по смете						574841,19				1587,36
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА										
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.						227925	10666	37404	1587,36	
Накладные расходы						11368		1533		
Сметная прибыль						8281				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого по смете:										
	Итого по разделу 1 Устройство пешеходных дорожек									
	Итого по разделу 2 Исключить									
	Итого					2037553				1806,37
	Справочно, в ценах 2001г.:					-227787				-219,01
	Материалы					1809766				1587,36
	Машины и механизмы					179855				
	ФОТ					37404				
	Накладные расходы					12199				
	Сметная прибыль					11368				
	УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,20*7,31					8281				
	ВСЕГО по смете					320052,78				
	ВСЕГО по смете с учетом к-та перерасчета 1,04444617957					2129818,78				1587,36
						2224481,09				

Составил *А.И. Шибанов*


Проверил _____



100

100

Согласовано
 Директор ООО "МЕДИА ДИГИТ"
 Т. 82225065
 16.02.2019 г.
 Ответственный за выполнение работ
 Т. 82225065
 16.02.2019 г.
 В отделе "Медиа Дигит" г. Смоленск



УТВЕРЖДАЮ:

Начальник управления
 Администрации г. Смоленска
 Глебов А.А.
 2019 г.

благодаря проекту мест наиболее посещаемых территорий (пешеходная зона по пер. Зои Космодемьянской) в
 рамках реализации муниципальной программы "Формирование современной городской среды в городе Смоленске"

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ ДОП 1 № 07-02
 (локальная смета)

на Малые архитектурные формы, Пешеходная зона по пер. Зои Космодемьянской
 (наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Ведомость объемов работ ДОП 1 № 07-02
 Сметная стоимость строительных работ 82957,36 руб.
 Средства на оплату труда 2 руб.
 Сметная трудоемкость 0,29 чел. час
 Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2019 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	в т.ч. оплаты труда	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Установка скамеек										
1	ТЕР01-02-058-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 (100 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР (9 руб.); 80%*0,7 от ФОТ СП (6 руб.); 45%*0,85 * 0,9 от ФОТ	0,009 (0,5*0,5*0,45*2*4) / 100	1778 1778		16 16			280	2,52

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
2	Скамейка со спинкой (шт) Формулы цены единицы: МАТ=12950,00/1,2/1,31*1,02	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31	4	1505,81		6023					
3	ТЕР06-01-001-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Бетонирование стоек (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР (7 руб.); 105%*0,7 от ФОТ СП (5 руб.); 65%*0,85 * 0,9 от ФОТ	0,007 (0,5*0,5*0,35*2*4) / 100	54144,62 1143	1586,13 238,68	379	8	11 2	180	1,26	
4	ТЕР01-02-061-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Подсыпка землей (100 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР (1 руб.); 80%*0,7 от ФОТ СП 45%*0,85 * 0,9 от ФОТ	0,002 (0,5*0,5*0,1*2*4) / 100	539,85 539,85		1	1		88,5	0,18	
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ											
Итого по разделу 1 Установка скамеек						6457					3,96
Итого по разделу 1 Установка скамеек						47128					3,96
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА											
Раздел 2. Установка урн											
5	ТЕР01-02-058-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 (100 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР (2 руб.); 80%*0,7 от ФОТ СП (1 руб.); 45%*0,85 * 0,9 от ФОТ	0,00224 (0,2*0,2*0,7*2*4) / 100	1778 1778		4	4		280	0,63	
6	ТССЦ-116-0093 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Урна металлическая опрокидывающаяся (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31	4	485,41		1942					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	ТЕР06-01-001-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Бетонирование стоек (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР (1 руб.): 105%*0,7 от ФОТ СП (1 руб.): 65%*0,85 * 0,9 от ФОТ	0,00192 (0,2*0,2*0,6*2*4) / 100	54144,62 1143	1586,13 238,68	104	2	3	180	0,35
9	ТЕР01-02-061-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Подсыпка земель (100 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР 80%*0,7 от ФОТ СП 45%*0,85 * 0,9 от ФОТ	0,0003 (0,2*0,2*0,1*2*4) / 100	539,85 539,85					88,5	0,03
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ										
						2058				1,01
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА										
						15022				1,01
Раздел 3. Установка дог-боксов										
10	ТЕР01-02-058-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 (100 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР (1 руб.): 80%*0,7 от ФОТ СП (1 руб.): 45%*0,85 * 0,9 от ФОТ	0,001215 (0,3*0,3*0,46*3) / 100	1778 1778		2	2		280	0,34
11	Коммерческое предложение	Дог-бокс (шт) Формулы цены единицы: МАТ=4200,00/1,2/7,31*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31	3	488,37		1465				
12	ТЕР06-01-001-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Бетонирование стоек (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР (1 руб.): 105%*0,7 от ФОТ СП 65%*0,85 * 0,9 от ФОТ	0,000945 (0,3*0,3*0,35*3) / 100	54144,62 1143	1586,13 238,68	51	1	1	180	0,17

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	ТЕР06-01-001-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Бетонирование стоек (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР (-1 руб.): 105%*0,7 от ФОТ СП (-1 руб.): 65%*0,85 * 0,9 от ФОТ	-0,00192 (-0,2*0,2*0,6*2*4) / 100	54144,62 1143	1586,13 238,68	-104	-2	-3	-180	-0,35
9	ТЕР01-02-061-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Подсыпка земель (100 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР 80%*0,7 от ФОТ СП 45%*0,85 * 0,9 от ФОТ	-0,00003 (-0,2*0,2*0,1*2*4) / 100	539,85 539,85					88,5	-0,03
10	ТЕР01-02-058-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 (100 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР (-1 руб.): 80%*0,7 от ФОТ СП (-1 руб.): 45%*0,85 * 0,9 от ФОТ	-0,001215 (-0,3*0,3*0,45*3) / 100	1778 1778		-2	-2		280	-0,34
12	ТЕР06-01-001-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Бетонирование стоек (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР (-1 руб.): 105%*0,7 от ФОТ СП 65%*0,85 * 0,9 от ФОТ	-0,000945 (-0,3*0,3*0,35*3) / 100	54144,62 1143	1586,13 238,68	-51	-1	-1	180	-0,17
13	ТЕР01-02-061-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Подсыпка земель (100 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР 80%*0,7 от ФОТ СП 45%*0,85 * 0,9 от ФОТ	-0,00003 (-0,3*0,3*0,1*3) / 100	539,85 539,85					88,5	-0,03
Итого по разделу 4 Исключить						-601				-5,22
Итого по разделу 4 Исключить						-4313				-5,22
Раздел 5. Включить										
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ										
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА										
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ										

Гранд-СМЕТА


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА										
Итого по разделу 5 Включить										
Итого по разделу 5 Включить										
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:										
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ										
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.						9432	2			0,29
Накладные расходы						2				
Сметная прибыль						3				
Итого по смете:						6457				3,96
Итого по разделу 1 Установка скамеек						2058				1,01
Итого по разделу 2 Установка урн						1523				0,54
Итого по разделу 3 Установка дог-боксов						-601				-5,22
Итого по разделу 4 Исключить						9437				0,29
Итого										
В том числе:						9430				
Материалы						2				
ФОТ						2				
Накладные расходы						3				
Сметная прибыль						13787,82				
УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,20*7,31						23224,82				0,29
ВСЕГО по смете										
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА										
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.						9432	2			0,29
Сметная прибыль						1				
Итого по смете:						47128				3,96
Итого по разделу 1 Установка скамеек						15022				1,01
Итого по разделу 2 Установка урн						11119				0,54
Итого по разделу 3 Установка дог-боксов						-4313				-5,22
Итого по разделу 4 Исключить						68956				0,29
Итого										
Справочно, в ценах 2001г.:						9430				
Материалы						2				
ФОТ						1				
Сметная прибыль						13786,88				
УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,20*7,31						82742,88				0,29
ВСЕГО по смете						82957,36				
ВСЕГО по смете с учетом к-та перерасчета 1,00259217265										

Составил *[Подпись]*

Проверил _____



СОГЛАСОВАНО



на Освещение, Пешеходная зона по пер. Зои Космодемьянской (наименование работ и затрат, наименование объекта)

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ ДОП 1 № 07-03 (локальная смета)

на Освещение, Пешеходная зона по пер. Зои Космодемьянской

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ведомость объемов работ ДОП1. № 07-03

Сметная стоимость строительных работ 513411,38 руб. 34416 руб.

Средства на оплату труда 388248 руб.

Сметная трудоемкость 1650 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2019 г. 179,3 чел.час

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатация машин	В т.ч. оплаты труда	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Раздел 1. Демонтажные работы											
1	ТЕР33-04-042-01	Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ; без приставок одностоечных (с частичным сохранением материала - 2 шт) (1 опора) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстрой от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР (24 руб.); 74%=105%*0,7 от ФОТ СП (15 руб.); 46%=60%*0,85 + 0,9 от ФОТ	3	70,3 5,98	64,32 5,01	211	18	193 15	0,81	2,43	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Гранд-СМЭТА										
2	ТЕРм08-02-305-04	3 Демонтаж траверсы (1 шт.) (Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР (3 руб.); 67%=95%*0,7 от ФОТ СП (3 руб.); 59%=65%*0,9 от ФОТ	3	6,97 0,92	6,05 0,6	21	3	18 2	0,123	0,37
3	ТЕРм08-02-369-03	3 Демонтаж. Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами: ртутными (с частичным сохранением материала - 2 шт) (1 шт.) (Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР (10 руб.); 67%=95%*0,7 от ФОТ СП (9 руб.); 59%=65%*0,9 от ФОТ	3	17,46 3,74	13,72 1,23	52	11	41 4	0,438	1,31
4	ТЕРм08-02-363-01	3 Демонтаж: Крошштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков: 1 (с частичным сохранением материала - 2 шт) (1 шт.) (Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР (22 руб.); 67%=95%*0,7 от ФОТ СП (19 руб.); 59%=65%*0,9 от ФОТ	3	53,13 6,5	46,63 4,3	159	20	139 13	0,819	2,46
5	ТЕРм08-02-367-04	0,268 268/1000 Демонтаж: Провод на траверсах по металлическим и железобетонным опорам сечением до 70 мм2, при количестве опор на 1 км: 16 (1 км) (Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР (7 руб.); 67%=95%*0,7 от ФОТ СП (6 руб.); 59%=65%*0,9 от ФОТ	0,268 268/1000	182,72 24,93	157,79 14,6	49	7	42 4	3	0,8

Гранд-СМЕТА										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	ТССЦпг-01-01-01-041	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР 0%=0%*0,7 от ФОТ СП 0%=0%*0,9 от ФОТ	1,309 1308,52/1000	40,8	40,8	53				
7	ТССЦпг-03-21-01-035	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии: I класс груза до 35 км (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР 0%=0%*0,7 от ФОТ СП 0%=0%*0,9 от ФОТ	1,309 1308,52/1000	21,13	21,13	28				
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ										
Итого по разделу 1 Демонтажные работы						728				7,37
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА										
Итого по разделу 1 Демонтажные работы						5066				7,37
Раздел 2. Монтажные работы										
Установка опор										
8	ТЕР01-02-031-04	Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами: на автомобиле, группа грунтов 2 (100 ям) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР (20 руб.): 56%=80%*0,7 от ФОТ СП (12 руб.): 34%=45%*0,85 * 0,9 от ФОТ	0,12 12 / 100	2391,25 96,52	2294,73 188,79	287	12	275 23	15,2	1,82
9	ТЕР08-01-002-02	Устройство основания под фундаменты: щебеночного (1 м3 основания) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР (4 руб.): 85%=122%*0,7 от ФОТ СП (3 руб.): 61%=80%*0,85 * 0,9 от ФОТ	0,23 3,14*0,175*0,175*0,2*12	234,39 15,96	58,26 5,45	54	4	13 1	2,4	0,55
10	ТССЦ-408-0021	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 5(3)-10 мм (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31	-0,299 -02,р1	122,95		-37				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Гранд-СМСТА									
11	ТССЦ-408-0019	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм (МЗ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31	0,299	100,57		30				
12	ТЕР06-01-001-13	Устройство фундаментов-столбов: бетонных (100 м3 бетона, бугобетона и железобетона в деле) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР (43 руб.): 74%=105%*0,7 от ФОТ СП (29 руб.): 50%=65%*0,85 * 0,9 от ФОТ	0,0132 1,32 / 100	63364,75 4151,92	1775,91 245,97	836	55	23 3	598,26	7,9
13	ТССЦ-401-0023	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В7,5 (М 100) (МЗ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31	-1,346 -Ф1,р1	521,88		-702				
14	ТССЦ-401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200) (МЗ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31	1,346	550,19		741				
15	ТЕР06-01-015-08	Установка закладных деталей весом: до 20 кг (1 т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР (175 руб.): 74%=105%*0,7 от ФОТ СП (118 руб.): 50%=65%*0,85 * 0,9 от ФОТ	0,504 (42*12)/1000	501,5 466,56	34,94 1,99	253	235	18 1	63,22	31,86
16	ТЕР08-02-363-01	Установка парковых фонарей (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР (289 руб.): 67%=95%*0,7 от ФОТ СП (255 руб.): 59%=65%*0,9 от ФОТ	12	191,4 21,68	155,43 14,32	2297	260	1865 172	2,73	32,76
17	Коммерческое предложение	Парковый фонарь "ракета" - 6,0/2/КД2/ЮКК - г.ц.-п.о. с двумя светильниками (+ закладные детали) (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31	12	3488,37		41860				
18	Прайс лист	Провод ПВС 3х1,5 в теле опоры (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31	168	4,07		684				

1	Гранд-СМЕТА	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	ТССЦ-501-8211	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил — 5 и сечением 4,0 мм ² (1000 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31	0,0554 55,4 / 1000	12021,86		666				
20	Прайс лист	Кабель связи LAN F/UTP 4x2x0,47 NETLAN EC-UF004-5E-PE-BK (М) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31	36	2,65		95				
21	Прайс лист	Колодка клеммная 12 пар п/э 4*10 мм ЗВИ-15 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31	2	14,77		30				
22	ТЕРм10-08-019-01	Коробка ответвительная на стене (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР (27 руб.); 56%=60%*0,7 от ФОТ СП (26 руб.); 54%=60%*0,9 от ФОТ	12	4,34 3,97		52	48		0,5	6
23	Прайс лист	Соединительная коробка (вводной щиток) экп-2045-1d1-4 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31	12	198,95		2387				
Установка ЩО										
24	ТЕРм08-03-573-04	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600x600x350 мм (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР (15 руб.); 67%=95%*0,7 от ФОТ СП (13 руб.); 59%=65%*0,9 от ФОТ	1	63,81 19,13	41,64 3,1	64	19	42	2,37	2,37
25	Прайс лист	ЩРУ 3н-12 IP54 (500x300x150 с замком) (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31	1	162,79		163				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Гранд-СМЕТА									
26	Прайс лист	Нулевая шина IEK ШНИ-6х9-10-Д-С с DIN-изолятором (10 групп) (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31	1	8,88		9				
27	Прайс лист	Шина заземления на 10 подключений (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31	1	191,86		192				
28	Прайс лист	Наконечник ТМЛ 6-6-4 луженый (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31	6	0,82		5				
29	ТЕРм08-03-575-01	Прибор или аппарат (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР (30 руб.): 67%=95%*0,7 от ФОТ СП (27 руб.): 59%=65%*0,9 от ФОТ	5	9,4 9,04		47	45		1,12	5,6
30	Прайс лист	Автомат ЭР 16А тип С 4.5 кА IEK ВА 47-29 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31	1	40,58		41				
31	Прайс лист	Выключатель автоматический дифференциальный четырехполюсный IEK 34 С16 30 mA (MAD22-6-016-C-30) (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31	1	113,02		113				
32	Прайс лист	Ограничитель импульсных перенапряжений TDM OIN11 1P 5 кА класс D (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31	3	31,98		96				
33	ТЕРм08-02-407-02	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 40 мм (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР (11 руб.): 67%=95%*0,7 от ФОТ СП (9 руб.): 59%=65%*0,9 от ФОТ	0,06 6 / 100	667,41 253,98		197,15 8,49	40 15	12 1	33,2	1,99

Гранд-СМЕТА		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
34	ТССЦ-103-1487	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером 40x40 мм, толщина стенки 4 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31	6	35,63		214				
35	ТССЦ-204-0004	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 12 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31	0,001064 0,3*0,887*4/1000	6168		7				
36	ТССЦ-101-2803	Сталь угловая равнополочная, марка стали Ст3псб, размером 40x40x4 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31	0,002904 0,3*2,42*4/1000	5551,88		16				
37	Прайс лист	Хомут Х10 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31	4	10,35		41				
38	ТЕРм08-02-148-01	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг (100 м кабеля) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР (5 руб.): 67%=95%*0,7 от ФОТ СП (5 руб.): 69%=65%*0,9 от ФОТ	0,1 10 / 100	169,99 77,67	57,75 2,65	17	8	6	9,92	0,99
39	Прайс лист	Гофротруба ПНД для электропроводки, с зондом д.20 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31	10	1,57		16				
40	ТССЦ-501-8205	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в ПВХ оболочке без защитного слоя ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил - 4 и сечением 4,0 мм2 (1000 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31	0,01 10 / 1000	8623,22		86				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Гранд-СМЕТА									
41	Прайс лист	Зажим прокалывающий ЗПО 16-95/4-35(50) (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31	4	22,85		91				
42	ТЕР33-03-004-02	Забивка вертикальных заземлителей вручную на глубину до 3 м (1 заземлитель) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР (4 руб.): 74%=105%*0,7 от ФОТ СП (2 руб.): 46%=60%*0,85 * 0,9 от ФОТ	1	7,65 4,68	2,66	8	5	3	0,68	0,68
43	ТССЦ-204-0003	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-1, диаметром 10 мм (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31	0,0012 0,617*2/1000	6240,48		7				
44	ТССЦ-101-4672	Сталь полосовая 25x4 мм, марка СтЗсп (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31	0,0008 0,785*1/1000	5703,44		5				
45	ТССЦ-204-0006	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-1, диаметром 18 мм (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31	0,006 2*3/1000	5237,6		31				
КП 0,4 кв										
46	ТЕР01-01-004-05	Разработка грунта в отвал экскаваторами «Драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2 (1000 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР (44 руб.): 67%=85%*0,7 от ФОТ СП (25 руб.): 38%=50%*0,85 * 0,9 от ФОТ	0,08784 (0,4*0,9*244) / 1000	4182,52 81,66	4100,86 668,69	367		7	360 59	12,86 1,13
47	ТЕР34-02-003-01	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб - прим (1 канал-километр трубопровода) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР (260 руб.): 70%=100%*0,7 от ФОТ СП (186 руб.): 50%=65%*0,85 * 0,9 от ФОТ	0,407 407/1000	978,54 915,04		398		372	133	54,13

Гранд-СМЕТА		3													
1	48	49	50	51	52	53	54	4	5	6	7	8	9	10	11
	ТССЦ-408-0122	Прайс лист	ТЕРм08-02-148-01	ТССЦ-501-8211	Прайс лист	ТЕР01-01-033-01	ТССЦ-408-0122	19,52 0,4*0,2*244	51,17	57,75 2,65	999				
								407	2,33		948				
								4,07 407 / 100	189,99 77,67		692	316	235 11	9,92	40,37
								0,268 268 / 1000	12021,86		3222				
								139	2,65		368				
								0,01952 19,52 / 1000	464,74		9		9 2		
								19,52	51,17		999				

1	Гранд-СМЕТА	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
55	ТЕРм10-06-048-05	Прокладка ленты сигнальной в траншее (1 км кабеля) (ЛЗ=0,3 (ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗЛМ=0,3; МАТ=0,3 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР (15 руб.); 70%=100%*0,7 от ФОТ СП (11 руб.); 50%=65%*0,85 * 0,9 от ФОТ	0,244 244/1000	730,69 56,44	673,12 33,36	178	14	164	8	6,9	1,68
56	Прайс лист	Лента сигнальная ЛСЭ-150 (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31	244	0,47		115					
57	ТЕР01-01-033-01	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 (1000 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР (3 руб.); 67%=95%*0,7 от ФОТ СП (2 руб.); 38%=50%*0,85 * 0,9 от ФОТ	0,0448 44,8 / 1000	464,74 86,49	464,74	21		21	4		
58	ТЕРр68-5-3	Вырезка сухих ветвей деревьев лиственных пород диаметром: до 350 мм при количестве срезаемых ветвей до 15 (1 дерево) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР (20 руб.); 73%=104%*0,7 от ФОТ СП (15 руб.); 54%=60%*0,9 от ФОТ	4 2+2	6,74 6,74		27	27			0,98	3,92
Переустройство ввода освещения двора											
59	ТЕРз3-04-003-01	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных (демонтированные) (1 опора) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР (64 руб.); 74%=105%*0,7 от ФОТ СП (34 руб.); 46%=60%*0,85 * 0,9 от ФОТ	2	160,93 27,4	124,33 8,88	322	55	249	18	3,8	7,6
60	ТЕРм08-02-363-01	Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество розжов: 1 (демонтированные) (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР (48 руб.); 67%=95%*0,7 от ФОТ СП (42 руб.); 59%=65%*0,9 от ФОТ	2	191,4 21,68	155,43 14,32	383	43	311	29	2,73	5,46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61	Прайс лист	Провод ПВС 3x1,5 в кронштейне (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31	4 4	4,07		16				
62	ТЕРм08-02-369-03	Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами: ртутными (демонтированные) (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР (22 руб.): 67%=95%*0,7 от ФОТ СП (19 руб.): 59%=65%*0,9 от ФОТ	2	59,35 12,47	45,73 4,11	119	25	91 8	1,46	2,92
63	ТЕР33-04-008-03	Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ с помощью механизмов (1 км изолированного провода с несколькими жилами при 30 опорах) (МАТ=0 к расх.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР (16 руб.): 74%=105%*0,7 от ФОТ СП (10 руб.): 46%=60%*0,85 * 0,9 от ФОТ	0,07 70/1000	858,35 260,7	597,65 63,28	60	18	42 4	34,9	2,44
64	ТССЦ-502-0876	Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-4 2x25-0,6/1,0 (1000 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31	0,07 70/1000	12292,07		860				
65	Прайс-лист	Зажим анкерный РА 1000 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31	6	25,56		153				
66	Прайс-лист	Зажим прокалывающий ЗПО 16-95/1,5-10 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31	4	14,5		58				
67	Прайс-лист	Кронштейн анкерный CS 10.3 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31	4	29,73		119				
68	Прайс-лист	Монтажная лента F207 (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31	10	10,7		107				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
69	ТСЦ-111-3170	3 Схрела размером 20 мм NC20 (СИП) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31	10	5,48		55				
70	ТЕРм08-02-472-10	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм ² открыто по строительным основаниям (прим) (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР (3 руб.): 67%=95%*0,7 от ФОТ СП (3 руб.): 59%=65%*0,9 от ФОТ	0,02 2 / 100	449,06 246,02	31,59 0,4	9	5	1	32,16	0,64
71	Прайс-лист	Заземляющий проводник ЗПБ (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31	2	11,64		23				
72	ТСЦ-509-0262	Зажим плашечный (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31	2	12,73		25				
73	Прайс-лист	Зажим Р72 (герметичный ответственный) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31	2	43,27		87				
74	ТЕРм08-03-573-04	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР (15 руб.): 67%=95%*0,7 от ФОТ СП (13 руб.): 59%=65%*0,9 от ФОТ	1	63,81 19,13	41,04 3,1	64	19	42	2,37	2,37
75	Прайс лист	ЩМП-000 IP54 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31	1	124,53		125				
76	ТЕРм08-03-575-01	Прибор или аппарат (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР (6 руб.): 67%=95%*0,7 от ФОТ СП (5 руб.): 59%=65%*0,9 от ФОТ	1	9,4 9,04		9			1,12	1,12

Гранд-ЭМЕТА		3	4	5	6	7	8	9	10	11
77	ТССЦ-509-2227	Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 1P 10А, характеристика С (шт.) ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31	1	12,15		12				
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ										
Итого по разделу 2 Монтажные работы						64874				216,3
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА										
Итого по разделу 2 Монтажные работы						469302				216,3
Раздел 3. Исключить										
Демонтаж										

1	ТЕР33-04-042-01	Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ, без приставок одностоечных (с частичным сохранением материала - 2 шт) (1 опора) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР (-8 руб.); 74%=105%*0,7 от ФОТ СП (-5 руб.); 46%=60%*0,85*0,9 от ФОТ	-1	70,3 5,98	64,32 5,01	-70	-6	-64 -5	0,81	-0,81
2	ТЕРм08-02-305-04	Демонтаж траверсы (1 шт.) (Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЭПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР (-1 руб.); 67%=95%*0,7 от ФОТ СП (-1 руб.); 59%=65%*0,9 от ФОТ	-1	6,97 0,92	6,05 0,6	-7	-1	-6 -1	0,123	-0,12
3	ТЕРм08-02-369-03	Демонтаж. Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами: ртутными (с частичным сохранением материала - 2 шт) (1 шт.) (Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЭПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР (-3 руб.); 67%=95%*0,7 от ФОТ СП (-3 руб.); 59%=65%*0,9 от ФОТ	-1	17,46 3,74	13,72 1,23	-17	-4	-13 -1	0,438	-0,44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Гранд-СМЭТА ТЕРМ08-02-363-01	3 Демонтаж. Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков: 1 (с частичным сохранением материала - 2 шт) (1 шт.) (Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР (-7 руб.); 67%=95%*0,7 от ФОТ СП (-6 руб.); 59%=65%*0,9 от ФОТ	-1	53,13 6,5	46,63 4,3	-53	-7	-46	0,819	-0,82
6	ТССЦпг-01-01-01-041	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР 0%=0%*0,7 от ФОТ СП 0%=0%*0,9 от ФОТ	-0,44 -440/1000	40,8	40,8	-18				
7	ТССЦпг-03-21-01-035	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии: I класс груза до 35 км (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР 0%=0%*0,7 от ФОТ СП 0%=0%*0,9 от ФОТ	-0,44 -440/1000	21,13	21,13	-9				
Монтаж										
Установка опор										
12	ТЕР06-01-001-13	Устройство фундаментов-столбов: бетонных (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР (-6 руб.); 74%=105%*0,7 от ФОТ СП (-4 руб.); 50%=65%*0,85 * 0,9 от ФОТ	-0,002	63364,75 4151,92	1775,91 245,97	-127	-8	-4	598,26	-1,2
13	401-0023	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В7,5 (М 100) (МЗ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31	0,204	521,88	106					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	ТССЦ-401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200) (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31	-0,204	550,19		-112				
18	Прайс лист	Провод ПВС 3х1,5 в теле опоры (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31	-24	4,07		-98				
24	Прайс лист	Соединительная коробка (вводной щиток) ект-2045-1ц1-4 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31	-12	198,95		-2387				
Установка ЦО										
38	Прайс лист	Хомут Х10 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31	-4	10,35		-41				
КП 0,4 кв										
47	ТЕР01-01-004-05	Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная полата» с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2 (1000 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР (-9 руб.); 67%=95%*0,7 от ФОТ СП (-5 руб.); 38%=50%*0,85 * 0,9 от ФОТ	-0,0173 (-0,4*0,9*48)/1000	4182,52 81,66	4100,86 668,69	-72	-1	-71 -12	12,86	-0,22
48	ТЕР34-02-003-01	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб - прим (1 канало-километр трубопровода) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР (-76 руб.); 70%=100%*0,7 от ФОТ СП (-54 руб.); 50%=65%*0,85 * 0,9 от ФОТ	-0,118	978,54 915,04		-115	-108		133	-15,69
49	ТССЦ-408-0122	Песок природный для строительных работ средний (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31	-3,84 -0,4*0,2*48	51,17		-196				
50	Прайс лист	Труба ПНД 20 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31	-118	2,33		-275				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51	Гранд-СМЕТА ТЕРМ08-02-148-01	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг (100 м кабеля) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР (-64 руб.): 67%=95%*0,7 от ФОТ СП (-56 руб.): 59%=65%*0,9 от ФОТ	-1,18 -118/100	169,99 77,67	57,75 2,65	-201	-92	-68 -3	9,92	-11,71
52	ТССЦ-501-8211	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 5 и сечением 4,0 мм2 (1000 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31	-0,03 -30/1000	12021,86		-361				
54	Прайс лист	Кабель связи LAN F/UTP 4x2x0,47 NETLAN ЕС-UF004-5E-PE-BK (M) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31	-6	2,65	464,74	-16				
55	ТЕР01-01-033-01	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 (1000 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР 67%=95%*0,7 от ФОТ СП 38%=50%*0,85 * 0,9 от ФОТ	-0,00384 -3,84/1000	464,74	464,74 86,49	-2		-2		
56	ТССЦ-408-0122	Песок природный для строительных работ средний (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31	-3,84	51,17		-196				
57	ТЕРМ10-06-048-05	Прокладка ленты сигнальной в Траншее (1 км кабеля) (ПЗ=0,3 (ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗЛМ=0,3; МАТ=0,3 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР (-4 руб.): 70%=100%*0,7 от ФОТ СП (-3 руб.): 50%=65%*0,65 * 0,9 от ФОТ	-0,048 -48/1000	730,69 56,44	673,12 33,36	-35	-3	-32 -2	6,9	-0,33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
58	Прайс лист	Лента сигнальная ЛСЗ-150 (М) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31	-48	0,47		-23					
59	ТЕР01-01-033-01	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 (1000 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР 67%=95%*0,7 от ФОТ СП 38%=50%*0,85 * 0,9 от ФОТ	-0,0056 -5,6 / 1000	464,74 86,19		-3		-3			
60	ТЕР068-5-3	Вырезка сухих ветвей деревьев лиственных пород диаметром: до 350 мм при количестве срезаемых ветвей до 15 (1 дерево) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР (-20 руб.): 73%=104%*0,7 от ФОТ СП (-15 руб.): 54%=60%*0,9 от ФОТ	-4	6,74 6,74		-27		-27	0,98	-3,92	
Переустройство ввода освещения двора											
61	ТЕР33-04-003-01	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных (демонтированные) (1 опора) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР (-54 руб.): 74%=105%*0,7 от ФОТ СП (-34 руб.): 46%=60%*0,85 * 0,9 от ФОТ	-2	160,93 27,4	124,33 8,88	-322		-55	-249 -18	3,8	-7,6
62	ТЕР08-02-363-01	Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков: 1 (демонтированные) (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР (-48 руб.): 67%=95%*0,7 от ФОТ СП (-42 руб.): 59%=65%*0,9 от ФОТ	-2	191,4 21,68	155,43 14,32	-383		-43	-311 -29	2,73	-5,46
63	Прайс лист	Провод ПВС 3х1,5 в кронштейне (М) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31	-4	4,07		-16					


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Гранд-СМЕТА									
64	ТЕРм08-02-369-03	Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами: ртутными (демонтированные) (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР (-22 руб.); 67%=95%*0,7 от ФОТ СП (-19 руб.); 59%=65%*0,9 от ФОТ	-2	59,35 12,47	45,73 4,11	-119	-25	-91 -8	1,46	-2,92
65	ТЕР33-04-008-03	Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ с помощью механизмов (1 км изолированного провода с несколькими жилами при 30 опорах) (МАТ=0 к расх.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР (-16 руб.); 74%=105%*0,7 от ФОТ СП (-10 руб.); 46%=60%*0,85 * 0,9 от ФОТ	-0,07 -70/1000	858,35 280,7	597,65 63,28	-60	-18	-42 -4	34,9	-2,44
66	ТССЦ-502-0876	Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-4 2x25-0,6/1,0 (1000 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31	-0,07 -70/1000	12292,07		-860				
67	Прайс-лист	Зажим анкерный РА 1000 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31	-6	25,56		-153				
68	Прайс-лист	Зажим прокалывающий ЗПО 16-95/1,5-10 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31	-4	14,5		-58				
69	Прайс-лист	Кронштейн анкерный СС 10.3 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31	-4	29,73		-119				
70	Прайс-лист	Монтажная лента F207 (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31	-10	10,7		-107				
71	ТССЦ-111-3170	Скрепа размером 20 мм NS20 (СИП) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31	-10	5,48		-55				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
73	ТЕРм08-02-472-10	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм ² открыто по строительным основаниям (прим) (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР (-3 руб.); 67%=95%*0,7 от ФОТ СП (-3 руб.); 59%=65%*0,9 от ФОТ	-0,02 -2 / 100	449,06 246,02	31,59 0,4	-9	-5	-1	32,16	-0,64
74	Прайс-лист	Заземляющий проводник ЗП6 (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31	-2	11,64		-23				
75	ТССЦ-509-0262	Зажим плашечный (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31	-2	12,73		-25				
76	Прайс-лист	Зажим Р72 (герметичный ответственный) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31	-2	43,27		-87				
77	ТЕРм08-03-573-04	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР (-15 руб.); 67%=95%*0,7 от ФОТ СП (-13 руб.); 59%=65%*0,9 от ФОТ	-1	63,81 19,13	41,64 3,1	-64	-19	-42 -3	2,37	-2,37
78	Прайс лист	ЦМП-000 IP54 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31	-1	124,53		-125				
79	ТЕРм08-03-575-01	Прибор или аппарат (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР (-6 руб.); 67%=95%*0,7 от ФОТ СП (-5 руб.); 59%=65%*0,9 от ФОТ	-1	9,4 9,04		-9			1,12	-1,12
80	ТССЦ-509-2227	Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 1Р 10А, характеристика С (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31	-1	12,15		-12				
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ										

1	Гранд-СМЕТА	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Машины и механизмы					3224				
	ФОТ					1650				
	Накладные расходы					1603				
	Сметная прибыль					988				
	УПСН при НДС (МАТ+(ЭМ-ЭПМ)+НР*0,1712+СП*0,15)*0,2*7,31					79780,8				
	Итого					138169				
	НДС 20%					27633,76				
	ВСЕГО по смете					138168,8				179,3
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА										
	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.					55797	1352	3224		179,3
	Накладные расходы					1128		298		
	Сметная прибыль					895				
	Итого по смете:									
	Итого по разделу 1 Демонтажные работы					5066				7,37
	Итого по разделу 2 Монтажные работы					469302				216,3
	Итого по разделу 3 Исключить					-55578				-57,81
	Итого по разделу 4 Включить					3874				13,44
	Итого					422664				179,3
	Справочно, в ценах 2001г.:									
	Материалы					51221				
	Машины и механизмы					3224				
	ФОТ					1650				
	Накладные расходы					1128				
	Сметная прибыль					895				
	УПСН при НДС (МАТ+(ЭМ-ЭПМ)+НР*0,1712+СП*0,15)*0,2*7,31					79641,52				
	Итого					502306				
	ВСЕГО по смете					502305,52				179,3
	ВСЕГО по смете по смете с к-том 1,02210976624					513 411,38				


Составил А.М.Савинов

Проверил _____




Гранд-СМЕТА

СОГЛАСОВАНО:



УТВЕРЖДАЮ:



на благоустройству мест наиболее посещаемых общественных территорий (пешеходная зона по пер.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ ДОП 1 № 07-04
(локальная смета)

на Озеленение, Пешеходная зона по пер. Зои Космодемьянской
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ведомость объемов работ

Сметная стоимость строительных работ _____ 782346,52 руб.

Средства на оплату труда _____ 9766 руб.

Сметная трудоемкость _____ 1341,54 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2019 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не обслуживаемым машинами	
				всего	эксплуатации машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
				оплаты труда	В т.ч. оплаты труда	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Озеленение										
1	ТЕР47-01-046-04	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстрой от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР (7535 руб.): 115%*0,7 от ФОТ СП (6444 руб.): 90%*0,85 * 0,9 от ФОТ	36,2221 3622,21 / 100	2146 258,4		77733	9360		40	1448,88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	ТЕР47-01-046-06	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР (2111 руб.): 115%*0,7 от ФОТ СП (1805 руб.): 90%*0,85 * 0,9 от ФОТ	36,2221 3622,21 / 100	636,67 41,21	301,4 31,18	23062	1493	10917 1129	5,99	216,97
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ										
Итого по разделу 1 Озеленение										
Итого по разделу 1 Озеленение										
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА										
Итого по разделу 1 Озеленение										
Раздел 2. Исключить										
1	ТЕР47-01-046-04	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см; вручную (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР (-6844 руб.): 115%*0,7 от ФОТ СП (-5854 руб.): 90%*0,85 * 0,9 от ФОТ	-32,9021 (-3622,21+332) / 100	2146 258,4		-70608	-8502		40	-1316,08
2	ТЕР47-01-046-06	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР (-208 руб.): 115%*0,7 от ФОТ СП (-178 руб.): 90%*0,85 * 0,9 от ФОТ	-3,5821 (-3622,21+3266) / 100	636,67 41,21	301,4 31,18	-2268	-147	-1074 -111	5,99	-21,34
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ										
Итого по разделу 2 Исключить										
Итого по разделу 2 Исключить										
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА										
Итого по разделу 2 Исключить										
Раздел 3. Включить										
5	ТЕР47-01-046-04	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см; вручную (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР (6103 руб.): 115%*0,7 от ФОТ СП (5220 руб.): 90%*0,85 * 0,9 от ФОТ	29,34 (2379+555)/100	2146 258,4		62964	7581		40	1173,6

Гранд-СМЕТА
2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	ТЕР47-01-046-05	На каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 47-01-046-01 по 47-01-046-04 (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР (-635 руб.): 115%*0,7 от ФОТ СП (-714 руб.): 90%*0,86 * 0,9 от ФОТ	-29,34 -(2379+559)/100	664,54 35,34		-19488	-1037		5,47	-160,49
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ										
Итого по разделу 3 Включить						55998				1013,11
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА										
Итого по разделу 3 Включить						389184				1013,11
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ										
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.										
	Накладные расходы					71385	8748	9843		1341,54
	Сметная прибыль					11231		1018		
	Итого по смете:					7471				
	Итого по разделу 1 Озеленение					123740				1665,85
	Итого по разделу 2 Исключить					-89651				-1337,42
	Итого по разделу 3 Включить					55998				1013,11
	Итого					90087				1341,54
	В том числе:									
	Материалы					52794				
	Машины и механизмы					9843				
	ФОТ					9766				
	Накладные расходы					11231				
	Сметная прибыль					7471				
	УСН (МАТ+(ЭМ-ЭПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,20*7,31					94536,42				
	ВСЕГО по смете					184623,42				1341,54
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА										
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.						71385	8748	9843		1341,54
	Накладные расходы							1018		
	Сметная прибыль					7862				
	Итого по смете:					6725				
	Итого по разделу 1 Озеленение					867631				1665,85
	Итого по разделу 2 Исключить					-628360				-1337,42
	Итого по разделу 3 Включить					389184				1013,11
	Итого					628455				1341,54
	Справочно, в ценах 2001г.:									
	Материалы					52794				
	Машины и механизмы					9843				
	ФОТ					9766				
	Накладные расходы					7862				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Гранд-СМЕТА									
	Сметная прибыль					6725				
	УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СТ*0,15+ОБ)*0,207,31					93529,59				
	ВСЕГО по смете					721984,59				
	ВСЕГО по смете с учетом к-та перерасчета 1,083605656992					782.346,52				
										1341,54

Составил *Г.В.Сидорова*

Проверил _____

МКУ «Строитель»
РАСЧЕТЫ ПРОВЕРИЛ
Григорьев
 _____ 20__ г.