

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник Управления ЖКХ

Администрации города Смоленска

А.А. Глебов

2020 г.

10

Выполнение работ по благоустройству территории парка Писневов

Исаковского в г. Смоленск) в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды в

г. Смоленск

[illegible]

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2 ИЗМ.

(локальная смета)

на Благотворительство общественной территории Парк Пионеров (на пересечении ул. Баркляя де Толли и ул. Исаковского) в городе Смоленске

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: сопоставительная ведомость объемов работ

Сметная стоимость строительных работ

Средства на оплату труда

Средства на оплату труда

Сметная трудоемкость 3472,69 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2020г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием	
				всего	оплаты труда	мате- риалы в т.ч. оплаты труда	Всего	оплаты труда	эксплуата- ции в т.ч. оплаты труда	мате- риалы			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Раздел 1. Демонтажные работы													
Уличные скамейки													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ТЕР07-05-030-11 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Установка мелких конструкций (подоконников, сливов, паркетов и др.) массой до 0,5 т (прим.) (100 шт. сборных конструкций) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр Табл.2, п.1 Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗТ=0,8; ЗМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) НР (25 руб.); 155%*0,7 от ФОТ (23 руб.) СП (18 руб.); 100%*0,85 * 0,9 от ФОТ (23 руб.)	0,03 3 / 100	940,78 723,66	217,12 33,42						98,056	2,94
2	ТССЦпг-01-01-01-043 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (материалы от разборки) (1 т груза) НР 0%*0,7 от ФОТ СП 0%*0,9 от ФОТ	0,27 90*3/1000	3,52	3,52		1		1			
3	ТССЦпг-03-21-01-004 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 4 км I класс груза (1 т груза) НР 0%*0,7 от ФОТ СП 0%*0,9 от ФОТ	0,27 90*3/1000	5,71	5,71		2		2			

Асфальтовое покрытие

4	ТЕРР68-13-2 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: с помощью молотков отбойных пневматических (1000 м2) НР (1021 руб.); 104%*0,7 от ФОТ (1403 руб.) СП (758 руб.); 60%*0,9 от ФОТ (1403 руб.)	2,572 2572 / 1000	1872,7 390,46	1482,24 155,12		4817	1004	3813 399		57,76	148,56
5	ТССЦпг-01-01-01-043 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (материалы от разборки) (1 т груза) НР 0%*0,7 от ФОТ СП 0%*0,9 от ФОТ	226,336 2572*0,04*2,2	3,52	3,52		797		797			
6	ТССЦпг-03-21-01-004 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 4 км I класс груза (1 т груза) НР 0%*0,7 от ФОТ СП 0%*0,9 от ФОТ	226,336	5,71	5,71		1292		1292			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Бетонные плиты толщиной 0,08 м												
7	ТЕРр68-20-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка тротуаров и дорожек из плит с их откосной и укладкой в штабель (100 м2 основания) НР (289 руб.): 104%*0,7 от ФОТ (397 руб.) СП (214 руб.): 60%*0,9 от ФОТ (397 руб.)	3,43 343 / 100	115,82 115,82			397	397			18,68	64,07
8	ТСЦПг-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (материалы от разборки) (1 т груза) НР 0%*0,7 от ФОТ СП 0%*0,9 от ФОТ	65,856 343*0,08*2,4	40,8	40,8		2687		2687			
9	ТСЦПг-03-21-01-004 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 4 км I класс груза (1 т груза) НР 0%*0,7 от ФОТ СП 0%*0,9 от ФОТ	65,856 343*0,08*2,4	5,71	5,71		376		376			
Бетонный бордюр												
10	ТЕРр68-14-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка бортовых камней: на бетонном основании (100 м) НР (3270 руб.): 104%*0,7 от ФОТ (4492 руб.) СП (2426 руб.): 60%*0,9 от ФОТ (4492 руб.)	7,843 784,3 / 100	1367,32 479,87	887,45 92,87		10724	3764	6960 728		68,26	535,36
11	ТСЦПг-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (материалы от разборки) (1 т груза) НР 0%*0,7 от ФОТ СП 0%*0,9 от ФОТ	31,372 784,3*0,04	40,8	40,8		1280		1280			
12	ТСЦПг-03-21-01-004 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 4 км I класс груза (1 т груза) НР 0%*0,7 от ФОТ СП 0%*0,9 от ФОТ	31,372	5,71	5,71		179		179			
Рекламный щит												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	ТСЦ.Иг-03-21-01-004 Приказ Министров России от 13.03.15 №171/лр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающими вне карьера, на расстояние: до 4 км I класс груза (1 т груза) НР 0%*0,7 от ФОТ СГ 0%*0,9 от ФОТ	0,07	5,71	5,71							
Итого по разделу 1 Демонтажные работы							230739					750,93

Раздел 2. Строительно-монтажные работы

Клумба возле памятника "Опаленный цветок"

14	ТЕР01-02-061-01 Приказ Министров России от 13.03.15 №171/лр	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (100 м3 грунта) НР (32 руб.): 80%*0,7 от ФОТ (58 руб.) СГ (20 руб.): 45%*0,85 * 0,9 от ФОТ (58 руб.)	0,108 (36*0,3) / 100	539,85						58	58	88,5	9,56
15	ТСЦ-407-0014 Приказ Министров России от 13.03.15 №171/лр	Земля растительная (м3)	11,9 36*0,3*1,1	125,57						1494		1494	

Деревья

16	ТЕР47-01-007-07 Приказ Министров России от 13.03.15 №171/лр	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли вручную размером: 0,8х0,8х0,5 м с добавлением растительной земли до 25% (10 ям) НР (64 руб.): 115%*0,7 от ФОТ (80 руб.) СГ (55 руб.): 90%*0,85 * 0,9 от ФОТ (80 руб.)	0,3 3 / 10	907,7 265,05						272	80	192	41,74	12,52
17	ТЕР47-01-009-06 Приказ Министров России от 13.03.15 №171/лр	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером: 0,8х0,8х0,5 м (10 деревьев или кустарников) НР (64 руб.): 115%*0,7 от ФОТ (104 руб.) СГ (72 руб.): 90%*0,85 * 0,9 от ФОТ (104 руб.)	0,3 3 / 10	975,14 318,13	274,26 30,85	382,75				293	95	82	116	40,63
18	ТСЦ-414-0006 Приказ Министров России от 13.03.15 №171/лр	Клен ясенелистный, высота 3,5-4,0 м (шт.)	3	1465,87						1465,87	4398		4398	

Бетонный бордюр 1000х200х80

19	ТЕР01-01-013-14 Приказ Министров России от 13.03.15 №171/лр	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшем вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 (1000 м3 грунта) НР (64 руб.): 95%*0,7 от ФОТ (126 руб.) СГ (48 руб.): 50%*0,85 * 0,9 от ФОТ (126 руб.)	0,1874 187,4 / 1000	4245,23 95,76	4144,63 578,4	4,84				796	18	777	1	15,08	2,83
----	--	--	------------------------	------------------	------------------	------	--	--	--	-----	----	-----	---	-------	------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20	ТЕР01-02-057-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, грунта грунтов: 2 (100 м3 грунта) НР (32 руб.): 80%*0,7 от ФОТ (57 руб.) СП (20 руб.): 45%*0,85 * 0,9 от ФОТ (57 руб.)	0,058 5,8 / 100	977,9 977,9			57	57			154	8,93
21	ТССЦ-03-21-01-008 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающими вне карьера, на расстояние: до 8 км I класс груза (1 т груза) НР 0%*0,7 от ФОТ СП 0%*0,9 от ФОТ	328,02	9,47	9,47		3106		3106			
22	ТЕР27-04-001-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (100 м3 материала основания (в плотном теле)) НР (216 руб.): 142%*0,7 от ФОТ (217 руб.) СП (158 руб.): 95%*0,85 * 0,9 от ФОТ (217 руб.)	0,785 78,5 / 100	2254,47 102,49	2140,68 174,33	11,3	1770	80	1680 137	10	15,72	12,34
23	ТССЦ-408-0122 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Песок природный для строительных работ средний (м3)	86,4	51,17		51,17	4421			4421		
24	ТЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (100 м3 материала основания (в плотном теле)) (Прил.27.3 п.3.5 Укладка катками каменных материалов с пределом прочности на сжатие, МПа (кгс/см2): свыше 68,6 (700) до 98,1 (1000) ЭМ=0,8 к расх.: ЗПМ=0,8; ТЗМ=0,8) НР (217 руб.): 142%*0,7 от ФОТ (218 руб.) СП (158 руб.): 95%*0,85 * 0,9 от ФОТ (218 руб.)	0,575 57,5 / 100	2844,14 159,17	2669,15 218,86	15,82	1635	92	1535 126	8	24,19	13,91
25	ТССЦ-408-0015 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм (м3)	72,45 57,5*1,26	121,11		121,11	8774			8774		
26	ТЕР27-02-010-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (100 м бортового камня) НР (4827 руб.): 142%*0,7 от ФОТ (4856 руб.) СП (3529 руб.): 95%*0,85 * 0,9 от ФОТ (4856 руб.)	9,12 912 / 100	4027,26 523,43	79,45 9,02	3424,38	36729	4774	725 82	31230	76,08	693,85
27	ТССЦ-401-0006 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Бетон тяжелый, класс В15 (М200) (м3)	-53,808	550,19		550,19	-29605			-29605		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
28	ТССЦ-401-0006 Приказ Министров России от 13.03.15 №171/лр	Бетон тяжелый, класс В15 (М200) (ТЧ, приложение 27.3, п.3.8) (м3)	46,3 53,808*0,86	550,19		550,19	25474			25474		
29	ТССЦ-402-0004 Приказ Министров России от 13.03.15 №171/лр	Раствор готовый кладочный цементный марки 100 (м3)	-0,5472	484,14		484,14	-265			-265		
30	ТССЦ-403-8023 Приказ Министров России от 13.03.15 №171/лр	Камни бортовые БР 100.20.8/бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) (шт.)	562	20,71		20,71	11639			11639		
31	ТССЦ-403-0052 Приказ Министров России от 13.03.15 №171/лр	Камни бортовые бетонные, марка 400 (0,5*0,2*0,08*700) (м3)	5,6	1359,23		1359,23	7612			7612		
32	ТЕР01-02-061-02 Приказ Министров России от 13.03.15 №171/лр	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 (100 м3 грунта) НР (43 руб.): 80%*0,7 от ФОТ (77 руб.) СП (27 руб.): 45%*0,85 * 0,9 от ФОТ (77 руб.)	0,13 13/100	592,92 592,92			77		77		97,2	12,64

Бетонные плиты толщиной 0,06 м

33	ТЕР01-01-013-14 Приказ Министров России от 13.03.15 №171/лр	Разработка грунта с погрузкой на автомобиль-самосвалы экскаваторами с ковшем вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 (1000 м3 грунта) НР (700 руб.): 95%*0,7 от ФОТ (1053 руб.) СП (403 руб.): 50%*0,85 * 0,9 от ФОТ (1053 руб.)	1,5617 1561,70/1000	4245,23 95,76	4144,63 578,4	4,84	6630	150	6473 903	7	15,08	23,55
34	ТЕР01-02-057-02 Приказ Министров России от 13.03.15 №171/лр	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (100 м3 грунта) НР (264 руб.): 80%*0,7 от ФОТ (472 руб.) СП (162 руб.): 45%*0,85 * 0,9 от ФОТ (472 руб.)	0,483 48,3/100	977,9 977,9			472	472			154	74,38
35	ТССЦлр-03-21-01-008 Приказ Министров России от 13.03.15 №171/лр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающими вне карьера, на расстояние: до 8 км I класс груза (1 т груза) НР 0%*0,7 от ФОТ СП 0%*0,9 от ФОТ	2732,975 1,75*1561,7	9,47	9,47		25881		25881			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
36	ТЕР27-04-001-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (100 м3 материала основания (в плотном теле)) НР (1936 руб.): 142%*0,7 от ФОТ (1948 руб.) СП (1416 руб.): 95%*0,85 * 0,9 от ФОТ (1948 руб.)	7,037 703,7 / 100	2254,47 102,49	2140,68 174,33	11,3	15865	721	15064 1227	80	15,72	110,62
37	ТССЦ-408-0122 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Песок природный для строительных работ средний (м3)	740,2	51,17		51,17	37876			37876		
38	ТЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (100 м3 материала основания (в плотном теле)) (Прил.27.3 п.3.5 Укатка катками каменных материалов с пределом прочности на сжатие, мПа (кгс/см2): севше 68,6 (700) до 98,1 (1000) ЭМ=0,8 к раск.: ЗПМ=0,8; ТЗМ=0,8) НР (1921 руб.): 142%*0,7 от ФОТ (1933 руб.) СП (1405 руб.): 95%*0,85 * 0,9 от ФОТ (1933 руб.)	5,113 511,3 / 100	2844,14 159,17	2669,15 218,86	15,82	14542	814	13647 1119	81	24,19	123,68
39	ТССЦ-408-0015 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20- 40 мм (м3)	644,2 511,3*1,26	121,11		121,11	78019			78019		
40	ТЕР27-07-003-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: песком (100 м2 тротуара) НР (10003 руб.): 142%*0,7 от ФОТ (10063 руб.) СП (7313 руб.): 95%*0,85 * 0,9 от ФОТ (10063 руб.)	35,002 3500,2 / 100	8521,65 281,96	402,98 5,54	7836,71	298275	9869	14105 194	274301	42,4	1484,08
41	ТССЦ-403-0104 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марки 300, толщина 35 мм (м2)	-3500,2	65,35		65,35	-228738			-228738		
42	с.ф №6645 от 31.08.20г.	Плита бетонная тротуарная "Новый город" (300x200x60; 200x200x60; 200x100x60) серая (м2)	2738	60,79 458,33/7,54		60,79 458,33/7,54	166443			166443		
43	с.ф №5488 от 14.08.20г.	Плита бетонная тротуарная "Новый город" (300x200x60; 200x200x60; 200x100x60) черная (м2)	94	71,84 541,67/7,54		71,84 541,67/7,54	6753			6753		
44	Цена поставщика	Плита бетонная тротуарная "Призма" (200x100x60) серая (м2)	378	56,37 500/1,2/7,54*1,0 2		56,37 500/1,2/7,54*1,0 2	21308			21308		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
45	Цена поставщика	Плита бетонная тротуарная "Голландский кирпич" (210х70х60) terrакотовый (м2)	290,2	73,28 650/1,2/7,54*1,0 2		73,28 650/1,2/7,54*1,0 2	21266			21266		

Уличные скамейки и урны

46	ТЕР01-02-058-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, грунта грунтов 2 (100 м3 грунта) НР (22 руб.): 80%*0,7 от ФОТ (39 руб.) СП (13 руб.): 45%*0,85 * 0,9 от ФОТ (39 руб.)	0,022 2,2 / 100	1778 1778			39	39			280	6,16
47	ТЕР06-01-001-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Устройство бетонной подготовки (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в Деле) НР (22 руб.): 105%*0,7 от ФОТ (30 руб.) СП (15 руб.): 65%*0,85 * 0,9 от ФОТ (30 руб.)	0,022 2,2 / 100	54144,62 1143	1586,13 238,68	51415,49	1191	25	35 5	1131	180	3,96
48	ТЕР07-05-030-11 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Установка мелких конструкций (подоконников, сливов, парапетов и др.) массой до 0,5 т (100 шт. сборных конструкций) НР (318 руб.): 155%*0,7 от ФОТ (293 руб.) СП (224 руб.): 100%*0,85 * 0,9 от ФОТ (293 руб.)	0,31 (20+11) / 100	2773,63 904,57	271,4 41,77	1597,66	860	280	84 13	496	122,57	38
49	ТССЦ.402-0004 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Раствор готовый кладочный цементный марки 100 (м3)	-0,66 -3,3*0,2	484,14		484,14	-320			-320		
50	с.ф №6645 от 31.08.20г.	Скамейка "Урула" (шт.)	20	2188,33 16500/7,54		2188,33 16500/7,54	43767			43767		
51	с.ф №6645 от 31.08.20г.	Урна "Дрезден" (шт.)	11	2420,42 18250/7,54		2420,42 18250/7,54	26625			26625		

Кустарник

52	ТЕР47-01-031-11 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Подготовка стандартных посадочных мест для однорядной живой изгороди вручную: в естественном грунте (10 м траншей) НР (197 руб.): 115%*0,7 от ФОТ (245 руб.) СП (169 руб.): 90%*0,85 * 0,9 от ФОТ (245 руб.)	8,5 85 / 10	28,83 28,83			245	245			4,54	38,59
53	ТЕР47-01-033-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Посадка кустарников-саженцев в живую изгородь: однорядную и выюхихса растений (10 м живой изгороди) НР (243 руб.): 115%*0,7 от ФОТ (302 руб.) СП (208 руб.): 90%*0,85 * 0,9 от ФОТ (302 руб.)	8,5 85 / 10	53,73 33,61	18,7 1,93	1,42	457	286	159 16	12	4,61	39,19
54	ТССЦ.414-0255 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Можжевельник средний, высота 1,4-1,6 м (шт.)	85	201,63		201,63	17139			17139		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
55	ТСЦ-414-0214 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Пузыреплодник калинолистный, высота 1,25-1,5 м (шт.)	85	7,79		7,79	662			662		
56	ТСЦ-414-0235 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Гортензия садовая, высота 0,75-1,0 м (шт.)	85	13,42		13,42	1141			1141		
Велопарковки												
57	ТЕР09-03-039-05 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Монтаж опорных конструкций: этажерочного типа (прим.) (1 т конструкций) НР (4 руб.): 90%*0,7 от ФОТ (7 руб.) СП (5 руб.): 85%*0,85 * 0,9 от ФОТ (7 руб.)	0,04 8*5/1000	841,61 148,26	259,29 17,16	434,06	34	6	10 1	18	19,38	0,78
58	Цена поставщика	Велопарковка П-образная (шт.)	5	150,5 1335/1,2/7,54*1, 02		150,5 1335/1,2/7,54*1, 02	753			753		
Итого по разделу 2 Строительно-монтажные работы												
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
Итого												
Всего с учетом "Прочие объекты. Смоленская область 1 квартал 2020г. (приложение №1 к письму Минстроя России от 07.04.2020 №13436-ИФ/09) СМР=7,54"												
Справочно, в базисных ценах:												
Материалы												
Машины и механизмы												
ФОТ												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
УСН= (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15)*0,20*7,54												
Итого												
ВСЕГО по смете с коэффициентом приведения к договорной цене К=0,96175975119												
3472,69												

Составил: И.А. Мамкина Т.В.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

