

Форма по ОКУД
по ОКПО
по ОКПО
по ОКПО

Вид деятельности
Договор подряда (контракт)

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Страница 1

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 3 кв. 2020г. СМР=8,21 НР (16 руб.) 95% от ФОТ (17 руб.) СП (7 руб.) 50%*0,85 от ФОТ (17 руб.)	ТЕР01-01-014-05 Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр	1000 м3 грунта	0,0137 13,7/ 1000	6343,79	87
2	2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние до 8 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 3 кв. 2020г. СМР=8,21 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	ТССЦпг-03-21-01-008 Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр	1 Т ГРУЗА	23,975 1,75*13,7	9,47	227
3	3	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 3 кв. 2020г. СМР=8,21 НР (16 руб.) 142% от ФОТ (11 руб.) СП (9 руб.) 95%*0,85 от ФОТ (11 руб.)	ТЕР27-04-001-01 Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,042 4,2/100	2254,47	95
4	4	Песок природный для строительных работ средний ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 3 кв. 2020г. СМР=8,21	ТССЦ-408-0122 Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр	м3	4,62 4,2*1,1	51,17	236
5	5	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня (3 6 Укатка катками каменных материалов с пределом прочности на сжатие, МПа (кгс/см2) до 68,6 (700) ЭМ=0,65 к расх., ЗПМ=0,65, ТЗМ=0,65) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 3 кв. 2020г. СМР=8,21 НР (16 руб.) 142% от ФОТ (11 руб.) СП (9 руб.) 95%*0,85 от ФОТ (11 руб.)	ТЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,033 3,3/100	2343,68	77
6	6	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 5 (3)-20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 3 кв. 2020г. СМР=8,21	ТССЦ-408-0057 Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр	м3	4,2 3,3*1,26	127,2	534
7	7	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком (из плитки б/у) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 3 кв. 2020г. СМР=8,21 НР (61 руб.) 142% от ФОТ (43 руб.) СП (35 руб.) 95%*0,85 от ФОТ (43 руб.)	ТЕР27-07-003-02 Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр	100 м2 тротуара	0,15 15 / 100	1986,65	298

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8
	Уд	Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марки 300, толщина 35 мм	1 403-0104	м2	100 15	65,35	980,25
8	13	Устройство бетонной подготовки ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 3 кв. 2020г. СМР=8,21 НР (26 руб.) 105% от ФОТ (25 руб.) СП (14 руб.) 65%*0,85 от ФОТ (25 руб.)	ТЕР06-01-001-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,018 ((9*2)*0,10) / 100	54144,62	975
9	14	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 3 кв. 2020г. СМР=8,21 НР (125 руб.) 105% от ФОТ (119 руб.) СП (66 руб.) 65%*0,85 от ФОТ (119 руб.)	ТЕР06-01-001-16 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,063 ((9*2)*0,35) / 100	4726,1	298
	Уд	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III	1. 204-0100	т	8,1 0,5103	5272,44	2690,53
	Уд	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)	2 401-0066	м3	101,5 6,395	615,22	3934,33
10	15	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В25 (М350) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 3 кв. 2020г. СМР=8,21	ТССЦ-401-0069 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	м3	6,3945	680,51	4352
11	16	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 10 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 3 кв. 2020г. СМР=8,21	ТССЦ-204-0021 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	т	0,182015 182,015 / 1000	7421,1	1351
Устройство монолитной конструкции							
12	17	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной 200 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 3 кв. 2020г. СМР=8,21 НР (164 руб.) 105% от ФОТ (156 руб.) СП (86 руб.) 65%*0,85 от ФОТ (156 руб.)	ТЕР06-01-031-03 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	100 м3 железобетона в деле	0,011805 (0,4032+0,3357+0,29805+0,14356) / 100	39356,5	465
	Уд	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III	1 204-0100	т	20,4 0,2408	5272,44	1269,6
	Уд	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)	2 401-0066	м3	101,5 1,198	615,22	737,03
13	18	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В25 (М350) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 3 кв. 2020г. СМР=8,21	ТССЦ-401-0069 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	м3	1,198208	680,51	815

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8
14	19	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 10 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.3 кв. 2020г. СМР=8,21	ТССЦ-204-0021 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	т	0,240822	7421,1	1787
15	20	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 6 м, толщиной 300 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.3 кв. 2020г. СМР=8,21 НР (176 руб.) 105% от ФОТ (168 руб.) СП (93 руб.) 65% от ФОТ (168 руб.)	ТЕР06-01-031-09 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	100 м3 железобетона в деле	0,0175 1.75 / 100	27922,2	489
	Уд	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III	1. 204-0100	т	13,6 0,238	5272,44	1254,84
	Уд	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В15 (М200)	2. 401-0026	м3	101,5 1,776	555,6	986,75
16	21	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 10 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.3 кв. 2020г. СМР=8,21	ТССЦ-204-0021 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	т	0,238	7421,1	1766
17	22	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В25 (М350) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.3 кв. 2020г. СМР=8,21	ТССЦ-401-0069 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	м3	1,77625	680,51	1209
Облицовка							
18	23	Облицовка стен гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2 до 3 (поз 1,7,7а) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.3 кв. 2020г. СМР=8,21 НР (1845 руб.) 105% от ФОТ (1757 руб.) СП (821 руб.) 55% от ФОТ (1757 руб.)	ТЕР15-01-001-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	100 м2 поверхности облицовки	0,1388 13,88/100	15216,01	2112
	Уд	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленные 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступы, пластины, толщина 40 мм	1. 412-0086	м2	100 13,88	1409,76	19567,47
19	24	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленные 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступы, толщина 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.3 кв. 2020г. СМР=8,21	ТССЦ-412-0083 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	м2	13,464 13.88-0,416	1011,48	13619

1	2	3	4	5	6	7	8
20	25	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.3 кв. 2020г. СМР=8.21	ТССЦ-412-0085 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	м2	0,416	1175,65	489
21	26	Облицовка стен гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2 до 3 (поз 2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.3 кв. 2020г. СМР=8,21 НР (563 руб.) 105% от ФОТ (536 руб.) СП (251 руб.) 55% от 85 от ФОТ (536 руб.)	ТЕР15-01-001-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	100 м2 поверхности облицовки	0,0424 4,24/100	15216,01	645
	Уд	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	1 412-0086	м2	100 4,24	1409,76	5977,38
22	27	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.3 кв. 2020г. СМР=8.21	ТССЦ-412-0083 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	м2	3,68 4.24-0,56	1011,48	3722
23	28	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.3 кв. 2020г. СМР=8.21	ТССЦ-412-0085 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	м2	0,56	1175,65	658
24	29	Облицовка стен гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2 до 3 (поз 3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.3 кв. 2020г. СМР=8,21 НР (215 руб.) 105% от ФОТ (205 руб.) СП (96 руб.) 55% от 85 от ФОТ (205 руб.)	ТЕР15-01-001-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	100 м2 поверхности облицовки	0,0162 1.62/100	15216,01	246
	Уд	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	1 412-0086	м2	100 1,62	1409,76	2283,81

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8
25	30	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.3 кв. 2020г. СМР=8,21	ТССЦ-412-0083 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	м2	1,24 1,62 0,38	1011,48	1254
26	31	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.3 кв. 2020г. СМР=8,21	ТССЦ-412-0085 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	м2	0,38	1175,65	447
27	32	Облицовка стен гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2 до 3 (поз 4) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.3 кв. 2020г. СМР=8,21 НР (455 руб.) 105% от ФОТ (433 руб.) СП (202 руб.) 55% от ФОТ (433 руб.)	ТЕР15-01-001-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	100 м2 поверхности облицовки	0,03424 3.424/100	15216,01	521
	Уд	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	1 412-0086	м2	100 3,424	1409,76	4827,02
28	33	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.3 кв. 2020г. СМР=8,21	ТССЦ-412-0083 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	м2	2,832 3.424-0,592	1011,48	2865
29	34	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.3 кв. 2020г. СМР=8,21	ТССЦ-412-0085 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	м2	0,592	1175,65	696
30	35	Облицовка стен гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2 до 3 (поз 5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.3 кв. 2020г. СМР=8,21 НР (2269 руб.) 105% от ФОТ (2161 руб.) СП (1010 руб.) 55% от ФОТ (2161 руб.)	ТЕР15-01-001-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	100 м2 поверхности облицовки	0,1708 17.08/100	15216,01	2599


Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8
	Уд	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	1 412-0086	м2	100 17,08	1409,76	24078,7
31	36	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.3 кв. 2020г. СМР=8.21	ТССЦ-412-0083 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	м2	3,06 17.08-14.02	1011,48	3095
32	37	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.3 кв. 2020г. СМР=8.21	ТССЦ-412-0085 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	м2	14.02	1175,65	16483
33	38	Облицовка стен гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2 до 3 (поз 6) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.3 кв. 2020г. СМР=8.21 НР (501 руб.) 105% от ФОТ (477 руб.) СП (223 руб.) 55% от ФОТ (477 руб.)	ТЕР15-01-001-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	100 м2 поверхности облицовки	0,03772 3,772/100	15216,01	574
	Уд	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	1 412-0086	м2	100 3,772	1409,76	5317,61
34	39	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.3 кв. 2020г. СМР=8.21	ТССЦ-412-0083 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	м2	0,892 3,772-2,88	1011,48	902
35	40	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.3 кв. 2020г. СМР=8.21	ТССЦ-412-0085 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	м2	2.88	1175,65	3386

Барельеф и надписи

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8
36	41	Гравировка надписей (фраза и имена героев) МАТ=250000/8,21/1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 3 кв 2020г СМР=8,21	Сметная стоимость	комплект	1	25375,56 250000/8,21/1,2	25376
37	42	Барельеф знамя из бронзы с надписью "БУДЬ ГОТОВ" МАТ=350000/8,21/1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 3 кв 2020г СМР=8,21	Сметная стоимость	комплект	1	35525,78 350000/8,21/1,2	35526
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г							130276
Накладные расходы							6446
Сметная прибыль							2922
Итого по разделу 1 Новый раздел							1146477
ИТОГИ ПО АКТУ:							
Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г							130276
Накладные расходы							6446
Сметная прибыль							2922
Итого по акту:							
Земляные работы, выполняемые механизированным способом							110
Перевозка грузов автотранспортом							227
Автомобильные дороги							1384
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве							14257
Отделочные работы							123666
Итого							139644
Всего с учетом "3 кв 2020г СМР=8,21"							1146477
Справочно, в ценах 2001г.							
Материалы							123145
Машины и механизмы							1125
ФОТ							6119
Накладные расходы							6446
Сметная прибыль							2922
Итого							1146477
Итого с учетом снижения на 0,5% (K=0,995) на основании Протокола подведения итогов электронного аукциона 0163300029420001141 от 10 ноября 2020г.							1140745
НДС 20% от 1140745							228149,00
ВСЕГО по акту							1368894,00



Сл. Директор ООО "КлассикСтоун"

С В Михайлов

Привлеченный специалист управления ЖКХ Администрации города Смоленска

А А Глебов

ОБЪЕМЫ РАБОТ ПРОВЕРИЛ
ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ

С.В. Михайлов
и.о. директора МКУ "Строитель"