

Форма по ОК/Д	Код
по ОКПО	0322005
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	

Заказчик - Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Смоленска, 214000, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Дзержинского, д.11
 Подрядчик - ООО "МонолитСтрой-3", 214031, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Смольянинова, д.15, офис 26
 Объект - Выполнение работ по благоустройству территории парка Пионеров (на пересечении ул. Барклай де Толии и ул. Исаковского (в г. Смоленске), в рамках реализации муниципальной программы "Формирование современной городской среды в городе Смоленске"

Вид деятельности по ОКДП
Договор подряда (контракт)
номер
дата
Вид операции

Номер документа	Дата составления	Отчетный период
2	07.12.2020	с 25.06.2020 по 01.09.2020

Смета № 2-Изм. - Благоустройство

АКТ

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Номер по порядку	Позиции по смете	Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ		
					количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 1. Демонтажные работы							
Уличные скамейки							
1	1	Установка мелких конструкций (подоконников, сливов, парапетов и др.) массой до 0,5 т (прим.) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр Табл.2, п.1 Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЗМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) НР (25 руб.): 155%*0,7 от ФОТ (23 руб.) СП (18 руб.): 100%*0,85 * 0,9 от ФОТ (23 руб.)	ТЕР07-05-030-11 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	100 шт. сборных конструкций	0,03	940,78	28

1	2	3	4	5	6	7	8
2	2	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (материалы от разборки) НР 0%*0,7 от ФОТ СП 0%*0,9 от ФОТ	ТССЦЛпг-01-01-01-043 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	1 т груза	0,27	3,52	1
3	3	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстоянии: до 4 км I класс груза НР 0%*0,7 от ФОТ СП 0%*0,9 от ФОТ	ТССЦЛпг-03-21-01-004 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	1 т груза	0,27	5,71	2
Асфальтовое покрытие							
4	4	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: с помощью молотков отбойных пневматических НР (1021 руб.): 104%*0,7 от ФОТ (1403 руб.) СП (758 руб.): 60%*0,9 от ФОТ (1403 руб.)	ТЕРР68-13-2 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	1000 м2	2,572	1872,7	4817
5	5	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (материалы от разборки) НР 0%*0,7 от ФОТ СП 0%*0,9 от ФОТ	ТССЦЛпг-01-01-01-043 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	1 т груза	226,336	3,52	797
6	6	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстоянии: до 4 км I класс груза НР 0%*0,7 от ФОТ СП 0%*0,9 от ФОТ	ТССЦЛпг-03-21-01-004 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	1 т груза	226,336	5,71	1292
Бетонные плиты толщиной 0,08 м							
7	7	Разборка тротуаров и дорожек из плит с их откосной и укладкой в штабель НР (289 руб.): 104%*0,7 от ФОТ (397 руб.) СП (214 руб.): 60%*0,9 от ФОТ (397 руб.)	ТЕРР68-20-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	100 м2 основания	3,43	115,82	397
8	8	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (материалы от разборки) НР 0%*0,7 от ФОТ СП 0%*0,9 от ФОТ	ТССЦЛпг-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	1 т груза	65,856	40,8	2687
9	9	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстоянии: до 4 км I класс груза НР 0%*0,7 от ФОТ СП 0%*0,9 от ФОТ	ТССЦЛпг-03-21-01-004 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	1 т груза	65,856	5,71	376
Бетонный бордюр							

1	2	3	4	5	6	7	8
10	10	Разборка бортовых камней: на бетонном основании НР (3270 руб.): 104%*0,7 от ФОТ (4492 руб.) СП (2426 руб.): 60%*0,9 от ФОТ (4492 руб.)	ТЕРр68-14-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лпр	100 м	7,843	1367,32	10724
11	11	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (материалы от разборки) НР 0%*0,7 от ФОТ СП 0%*0,9 от ФОТ	ТССЦлг-01-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лпр	1 т груза	31,372	40,8	1280
12	12	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 4 км I класс груза НР 0%*0,7 от ФОТ СП 0%*0,9 от ФОТ	ТССЦлг-03-21-01-004 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лпр	1 т груза	31,372	5,71	179
Рекламный щит							
13	13	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 4 км I класс груза НР 0%*0,7 от ФОТ СП 0%*0,9 от ФОТ	ТССЦлг-03-21-01-004 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лпр	1 т груза	0,07	5,71	
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах							
Накладные расходы							
Сметная прибыль							
Итого по разделу 1 Демонтажные работы							
Раздел 2. Строительно-монтажные работы							
Клумба возле памятника "Опаленный цветок"							
14	14	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 НР (32 руб.): 80%*0,7 от ФОТ (58 руб.) СП (20 руб.): 45%*0,85 * 0,9 от ФОТ (58 руб.)	ТЕР01-02-061-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лпр	100 м3 грунта	0,108	539,85	58
15	15	Земля растительная	ТССЦ-407-0014 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лпр	м3	11,9	125,57	1494
Деревья							
16	16	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли вручную размером: 0,8х0,8х0,5 м с добавлением растительной земли до 25% НР (64 руб.): 115%*0,7 от ФОТ (80 руб.) СП (55 руб.): 90%*0,85 * 0,9 от ФОТ (80 руб.)	ТЕР47-01-007-07 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лпр	10 ям	0,3	907,7	272

1	2	3	4	5	6	7	8
17	17	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером: 0,8х0,8х0,5 м НР (84 руб.): 115%*0,7 от ФОТ (104 руб.) СП (72 руб.): 90%*0,85 * 0,9 от ФОТ (104 руб.)	ТЕР47-01-009-06 Приказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/пр	10 деревьев или кустарников	0,3	975,14	293
18	18	Клен ясенелистный, высота 3,5-4,0 м	ТССЦ-414-0006 Приказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/пр	шт.	3	1465,87	4398

Бетонный бордюр 1000х200х80

19	19	Разработка грунта с погрузкой на автомобиль-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м ³ , группа грунтов 2 НР (84 руб.): 95%*0,7 от ФОТ (126 руб.) СП (48 руб.): 50%*0,85 * 0,9 от ФОТ (126 руб.)	ТЕР01-01-013-14 Приказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/пр	1000 м ³ грунта	0,1874	4245,23	796
20	20	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 НР (32 руб.): 80%*0,7 от ФОТ (57 руб.) СП (20 руб.): 45%*0,85 * 0,9 от ФОТ (57 руб.)	ТЕР01-02-057-02 Приказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/пр	100 м ³ грунта	0,058	977,9	57
21	21	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстоянии: до 8 км I класс груза НР 0%*0,7 от ФОТ СП 0%*0,9 от ФОТ	ТССЦ-Пг-03-21-01-008 Приказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/пр	1 т груза	328,02	9,47	3106
22	22	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка НР (216 руб.): 142%*0,7 от ФОТ (217 руб.) СП (158 руб.): 95%*0,85 * 0,9 от ФОТ (217 руб.)	ТЕР27-04-001-01 Приказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/пр	100 м ³ материала основания (в плотном теле)	0,785	2254,47	1770
23	23	Песок природный для строительных работ средний	ТССЦ-408-0122 Приказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/пр	м ³	86,4	51,17	4421
24	24	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (Прил. 27.3 п.3.5 Укладка каплями каменных материалов с пределом прочности на сжатие, мПа (кксм2): свыше 68,6 (700) до 98,1 (1000) ЗМ=0,8 к раск.; ЗЛМ=0,8; ЗСМ=0,8) НР (217 руб.): 142%*0,7 от ФОТ (218 руб.) СП (158 руб.): 95%*0,85 * 0,9 от ФОТ (218 руб.)	ТЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/пр	100 м ³ материала основания (в плотном теле)	0,575	2844,14	1635
25	25	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм	ТССЦ-408-0015 Приказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/пр	м ³	72,45	121,11	8774

1	2	3	4	5	6	7	8
26	26	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий НР (4827 руб.): 142%*0,7 от ФОТ (4856 руб.) СП (3529 руб.): 95%*0,85 * 0,9 от ФОТ (4856 руб.)	ТЕР27-02-010-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	100 м бортового камня	9,12	4027,26	36729
27	27	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	ТССЦ-401-0006 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	м3	-53,808	550,19	-29605
28	28	Бетон тяжелый, класс В15 (М200) (ТЧ, приложение 27.3, п.3.8)	ТССЦ-401-0006 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	м3	46,3	550,19	25474
29	29	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	ТССЦ-402-0004 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	м3	-0,5472	484,14	-265
30	30	Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	ТССЦ-403-8023 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	шт.	562	20,71	11639
31	31	Камни бортовые бетонные, марка 400 (0,5*0,2*0,08*700)	ТССЦ-403-0052 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	м3	5,6	1359,23	7612
32	32	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 НР (43 руб.): 80%*0,7 от ФОТ (77 руб.) СП (27 руб.): 45%*0,85 * 0,9 от ФОТ (77 руб.)	ТЕР01-02-061-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	100 м3 грунта	0,13	592,92	77
Бетонные плиты толщиной 0,06 м							
33	33	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшем вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 НР (700 руб.): 95%*0,7 от ФОТ (1053 руб.) СП (403 руб.): 50%*0,85 * 0,9 от ФОТ (1053 руб.)	ТЕР01-01-013-14 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	1000 м3 грунта	1,5617	4245,23	6630
34	34	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 НР (264 руб.): 80%*0,7 от ФОТ (472 руб.) СП (162 руб.): 45%*0,85 * 0,9 от ФОТ (472 руб.)	ТЕР01-02-057-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	100 м3 грунта	0,483	977,9	472
35	35	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 8 км I класс груза НР 0%*0,7 от ФОТ СП 0%*0,9 от ФОТ	ТССЦлг-03-21-01-008 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	1 т груза	2732,975	9,47	25881

1	2	3	4	5	6	7	8
36	36	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка НР (1936 руб.): 142%*0,7 от ФОТ (1948 руб.) СП (1416 руб.): 95%*0,85 * 0,9 от ФОТ (1948 руб.)	ТЕР27-04-001-01 Приказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/пр	100 м3 материала основания (в плотном теле)	7,037	2254,47	15865
37	37	Песок природный для строительных работ средний	ТССЦ-408-0122 Приказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/пр	м3	740,2	51,17	37876
38	38	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (Прил.27.3 п.3.5 Укатка катками каменных материалов с пределом прочности на сжатие, МПа (кгс/см2): свыше 68,6 (700) до 98,1 (1000) ЗМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; ТЗМ=0,8) НР (1921 руб.): 142%*0,7 от ФОТ (1933 руб.) СП (1405 руб.): 95%*0,85 * 0,9 от ФОТ (1933 руб.)	ТЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/пр	100 м3 материала основания (в плотном теле)	5,113	2844,14	14542
39	39	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм	ТССЦ-408-0015 Приказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/пр	м3	644,2	121,11	78019
40	40	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: песком НР (10003 руб.): 142%*0,7 от ФОТ (10063 руб.) СП (7313 руб.): 95%*0,85 * 0,9 от ФОТ (10063 руб.)	ТЕР27-07-003-02 Приказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/пр	100 м2 тротуара	35,002	8521,65	298275
41	41	Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марки 300, толщина 35 мм	ТССЦ-403-0104 Приказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/пр	м2	-3500,2	65,35	-228738
42	42	Плита бетонная тротуарная "Новый город" (300х200х60; 200х200х60; 200х100х60) серая	с.ф №6645 от 31.08.20г.	м2	2738	60,79	166443
43	43	Плита бетонная тротуарная "Новый город" (300х200х60; 200х200х60; 200х100х60) черная	с.ф №5488 от 14.08.20г.	м2	94	71,84	6753
44	44	Плита бетонная тротуарная "Призма" (200х100х60) серая	сметная стоимость	м2	378	56,37	21308
45	45	Плита бетонная тротуарная "Голландский кирпич" (210х70х60) терракотовый	сметная стоимость	м2	290,2	73,28	21266
Уличные скамейки и урны							
46	46	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, грунта грунтов 2 НР (22 руб.): 80%*0,7 от ФОТ (39 руб.) СП (13 руб.): 45%*0,85 * 0,9 от ФОТ (39 руб.)	ТЕР01-02-058-02 Приказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/пр	100 м3 грунта	0,022	1778	39
47	47	Устройство бетонной подготовки НР (22 руб.): 105%*0,7 от ФОТ (30 руб.) СП (15 руб.): 65%*0,85 * 0,9 от ФОТ (30 руб.)	ТЕР06-01-001-01 Приказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/пр	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,022	54144,62	1191

1	2	3	4	5	6	7	8
48	48	Установка мелких конструкций (подо конников, сливов, парапетов и др.) массой до 0,5 т НР (318 руб.): 155%*0,7 от ФОТ (293 руб.) СП (224 руб.): 100%*0,85 * 0,9 от ФОТ (293 руб.)	ТЕР07-05-030-11 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лпр	100 шт. сборных конструкций	0,31	2773,63	860
49	49	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	ТССЦ-402-0004 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лпр	м3	-0,66	484,14	-320
50	50	Скамейка "Урсула"	с.ф №6645 от 31.08.20г.	шт.	20	2188,33	43767
51	51	Урна "Дрезден"	с.ф №6645 от 31.08.20г.	шт.	11	2420,42	26625
Кустарник							
52	52	Подготовка стандартных посадочных мест для однорядной живой изгороди вручную: в естественном грунте НР (197 руб.): 115%*0,7 от ФОТ (245 руб.) СП (169 руб.): 90%*0,85 * 0,9 от ФОТ (245 руб.)	ТЕР47-01-031-11 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лпр	10 м траншей	8,5	28,83	245
53	53	Посадка кустарников-саженцев в живую изгородь: однорядную и выходящих растений НР (243 руб.): 115%*0,7 от ФОТ (302 руб.) СП (208 руб.): 90%*0,85 * 0,9 от ФОТ (302 руб.)	ТЕР47-01-033-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лпр	10 м живой изгороди	8,5	53,73	457
54	54	Можжевельник средний, высота 1,4-1,6 м	ТССЦ-414-0255 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лпр	шт.	85	201,63	17139
55	55	Пузыреплодник калинолистный, высота 1,25-1,5 м	ТССЦ-414-0214 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лпр	шт.	85	7,79	662
56	56	Гортензия садовая, высота 0,75-1,0 м	ТССЦ-414-0235 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лпр	шт.	85	13,42	1141
Велопарковки							
57	57	Монтаж опорных конструкций: этажерочного типа (прим.) НР (4 руб.): 90%*0,7 от ФОТ (7 руб.) СП (5 руб.): 85%*0,85 * 0,9 от ФОТ (7 руб.)	ТЕР09-03-039-05 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лпр	1 т конструкций	0,04	841,61	34
58	58	Велопарковка П-образная	сметная стоимость	шт.	5	150,5	753
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах							
Накладные расходы							
Сметная прибыль							
Итого по разделу 2 Строительно-монтажные работы							
							5071170

1	2	3	4	5	6	7	8
			ИТОГИ ПО АКТУ:				
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах							658500
Накладные расходы							25836
Сметная прибыль							18835
Итого по акту:							703171
Всего с учетом "Прочие объекты. Смоленская область 1 квартал 2020г. (приложение №1 к письму Минстроя России от 07.04.2020 №13436-ИФ/09)							5301909
СМР=7,54"							
Справочно, в базисных ценах:							
Материалы							534319
Машины и механизмы							100756
ФОТ							28493
Накладные расходы							25836
Сметная прибыль							18835
УСН= (МАТ+(ЭМ-ЗГМ)+НР*0,1712+СП*0,15)*0,20*7,54							960981,10
Итого							6262890,10
ВСЕГО по акту с коэффициентом перерасчета К= 0,96175975119							6023395,62

Сдал: Директор ООО "МонолитСтрой - 3"

(должность, подпись, расшифровка)

Пономарев А.С.

(должность, подпись, расшифровка)

Глебов А.А.

Принял: Начальник Управления ЖКХ Администрации города Смоленска

Васильев



Васильев

Васильев

