

СОГЛАСОВАНО:

Директор ООО «МонolitСтрой-3»
А.С. Пондмарев
" 08 " 08 2020 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник Управления УЖКХ
Администрации города Смоленска
А.А. Глебов
" 08 " 08 2020 г.

Выполнение работ по благоустройству территории парка Пионеров (на пересечении ул. Барклай де Толли и ул. Исаковского (в г. Смоленск))

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 3 изм.

(локальная смета)

на Устройство фонтана Парк пионеров, расположенный по адресу: г. Смоленск, Парк Пионеров
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: сопоставительная ведомость объемов работ

Сметная стоимость строительных работ 692 179,55 руб.

Средства на оплату труда 8151 руб.

Сметная трудоемкость 1140,86 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2020г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием			
				всего	мате- риалы	эксплуата- ции	Всего	оплаты труда	мате- риалы	на единицу	всего		
												оплаты труда	в т.ч. оплаты труда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Раздел 1. Демонтажные работы													
1	ТЕРр69-19-3 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка горизонтальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 200 (1 м3 бетона) НР (3295 руб.): 55%=78%*0,7 от ФОТ (5991 руб.) СП (2696 руб.): 45%=50%*0,9 от ФОТ (5991 руб.)	32,7 29,77+2,93	618,12 183,22	434,9		20213	5991	14222		26,4	863,28	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	ТСЦЛп-01-01-01-041 Приказ Министров России от 13.03.15 №171/лр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) НР 0%=0%*0,7 от ФОТ СГ 0%=0%*0,9 от ФОТ	78,48 32,72,4	40,8	40,8		3202		3202			
3	ТСЦЛп-03-21-01-004 Приказ Министров России от 13.03.15 №171/лр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 4 км I класс груза (1 т груза) НР 0%=0%*0,7 от ФОТ СГ 0%=0%*0,9 от ФОТ	78,48	5,71	5,71		448		448			
4	ТЕРР65-1-2 Приказ Министров России от 13.03.15 №171/лр	Разборка трубопроводов из водопроводных труб диаметром: до 63 мм (100 м трубопровода) НР (21 руб.): 52%=74%*0,7 от ФОТ (40 руб.) СГ (18 руб.): 45%=50%*0,9 от ФОТ (40 руб.)	0,1 10 / 100	474,55 403,03	12,12 2,25	59,4	47	40	1	6	59,62	5,96
5	ТСЦЛп-01-01-01-041 Приказ Министров России от 13.03.15 №171/лр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) НР 0%=0%*0,7 от ФОТ СГ 0%=0%*0,9 от ФОТ	0,034	40,8	40,8		1		1			
6	ТСЦЛп-03-21-01-004 Приказ Министров России от 13.03.15 №171/лр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 4 км I класс груза (1 т груза) НР 0%=0%*0,7 от ФОТ СГ 0%=0%*0,9 от ФОТ	0,034	5,71	5,71							
Итого по разделу 1 Демонтажные работы							225755					869,24

Раздел 2. Устройство фонтана

7	ТЕР01-02-057-02 Приказ Министров России от 13.03.15 №171/лр	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, грунта грунтов: 2 (100 м3 грунта) НР (60 руб.): 56%=80%*0,7 от ФОТ (108 руб.) СГ (44 руб.): 41%=45%*0,9 от ФОТ (108 руб.)	0,11 (10+1) / 100	977,9 977,9			108	108			154	16,94
8	ТСЦЛп-01-01-01-039 Приказ Министров России от 13.03.15 №171/лр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: грунта растительного слоя (земля, перенной) (1 т груза) НР 0%=0%*0,7 от ФОТ СГ 0%=0%*0,9 от ФОТ	19,25 11*1,75	4,25	4,25		82		82			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	ТССЦпг-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (1 т груза) НР 0%=0%*0,7 от ФОТ СП 0%=0%*0,9 от ФОТ	19,25	11,35	11,35		218		218			
10	ТЕР16-04-002-05 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 50 мм (100 м трубопровода) 2 586,66 = 4 100,45 - 9,46 x 160,02 НР (124 руб.): 90%=128%*0,7 от ФОТ (138 руб.) СП (104 руб.): 75%=83%*0,9 от ФОТ (138 руб.)	0,104 (10+0,4) / 100	2586,66 1142,07	1373,18 178,48	71,41	269	119	143 19	7	141,52	14,72
11	ТССЦ-507-3644 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 питьевая ПЭ100 SDR11, размером 50x4,6 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003) (м)	9,8384	34,84		34,84	343			343		
12	ТЕР06-01-062-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Устройство стен и плоских днщ при толщине: более 150 мм круглых сооружений (100 м3 железобетона в деле) 90 887,72 = 137 830,76 - 101,5 x 462,69 НР (439 руб.): 74%=105%*0,7 от ФОТ (593 руб.) СП (350 руб.): 59%=65%*0,9 от ФОТ (593 руб.)	0,059 5,9 / 100	90867,72 8953,56	8952,87 1099,49	72961,29	5361	528	528 65	4305	1170,4	69,05
13	Прайс-лист	Бетон марки 300 В22,5 ПЗ F200 W6 (м3)	5,99	547,08 4950/1,27,54		547,08 4950/1,27,54	3277			3277		
14	ТЕР08-01-003-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная цементная с жидким стеклом (100 м2 изолируемой поверхности) 1 642,01 = 1 775,25 - 0,05 x 2 664,81 НР (31 руб.): 85%=122%*0,7 от ФОТ (37 руб.) СП (27 руб.): 72%=80%*0,9 от ФОТ (37 руб.)	0,138 13,8 / 100	1642,01 265,11	34,62	1342,28	227	37	5	185	38,2	5,27
15	Прайс-лист	Проникающая гидроизоляция MasterSeal 501 (кг)	13,8	16,43 4460/30/1,27,54		16,43 4460/30/1,27,54	227			227		
16	ТЕР08-01-003-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Гидроизоляция стен, фундаментов: боковая цементная с жидким стеклом (100 м2 изолируемой поверхности) 1 987,06 = 2 120,30 - 0,05 x 2 664,81 НР (35 руб.): 85%=122%*0,7 от ФОТ (41 руб.) СП (30 руб.): 72%=80%*0,9 от ФОТ (41 руб.)	0,0613 6,13 / 100	1987,06 663,34	34,62	1289,1	122	41	2	79	88,8	5,44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17	Прайс-лист	Проникающая гидроизоляция MasterSeal 501 (кг)	6,13	16,43 4460/301,2/7,5 4		16,43 4460/301,2/7,5 4	101			101		
18	ТЕР11-01-047-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Устройство покрытий из плит керамогранитных размер: 60х60 см (100 м2 покрытия) 1 750,09 = 24 924,01 - 1200 x 3,42 - 102 x 186,96 НР (103 руб.): 86%=123%*0,7 от ФОТ (120 руб.) СП (82 руб.): 68%=75%*0,9 от ФОТ (120 руб.)	0,071 7,1 / 100	1750,09 1670,28	24,54 17,08	55,27	124	119	2	3	234,92	16,68
19	ТССЦ-101-4375 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Клей плиточный «Ceresit» CM117 для керамогранита (кг)	33,37 7,1*4,7	5,65		5,65	189			189		
20	ТССЦ-101-4489 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Гранит керамический многоцветный полированный, размером 300х600х10 мм, 600х600х10 мм (м2)	7,242 1,02*7,1	234,37		234,37	1697			1697		
21	ТЕР15-01-016-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками: на цементном растворе стен (100 м2 облицованной поверхности) 2 420,07 = 10 485,49 - 100 x 71,45 - 2 x 460,21 НР (399 руб.): 74%=105%*0,7 от ФОТ (539 руб.) СП (270 руб.): 50%=55%*0,9 от ФОТ (539 руб.)	0,227 22,7 / 100	2420,07 2354,67	47,44 17,13	17,96	549	535	11 4	3	307,8	69,87
22	ТССЦ-101-4375 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Клей плиточный «Ceresit» CM117 для керамогранита (кг)	106,69 22,7*4,7	5,65		5,65	603			603		
23	ТССЦ-101-4489 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Гранит керамический многоцветный полированный, размером 300х600х10 мм, 600х600х10 мм (м2)	22,7	234,37		234,37	5320			5320		
24	ТЕР16-02-002-06 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водопроводных оцинкованных труб диаметром: 50 мм (100 м трубопровода) 516,92 = 6 108,92 - 100 x 55,92 НР (10 руб.): 90%=128%*0,7 от ФОТ (11 руб.) СП (8 руб.): 75%=83%*0,9 от ФОТ (11 руб.)	0,03 3 / 100	516,92 372,94	97,55 2,78	46,43	16	11	3	2	47,63	1,43
25	Прайс-лист	Фонтанное кольцо ФС-ХН-3000 (шт)	1	19674,29 178013/1,2/7,54		19674,29 178013/1,2/7,54	19674			19674		
26	ТССЦ-507-2621 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Соединительная арматура трубопроводов, муфта диаметром 50 мм (10 шт.)	0,4 4 / 10	36,74		36,74	15			15		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
27	ТЕР16-05-001-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка насадок , распылителей на трубопроводах диаметром: до 25 мм (1 шт.) НР (469 руб.): 90%=128%*0,7 от ФОТ (521 руб.) СП (391 руб.): 75%=83%*0,9 от ФОТ (521 руб.)	48	69,15 10,85	3,7	54,6	3319	521	178	2620	1,47	70,56
28	Прайс-лист	Фонтанное насадка ФС "Комета" внутренняя резьба (шт)	48	131,06 1185,80/1,27,5 4		131,06 1185,80/1,27,5 4	6291			6291		
29	ТЕР16-07-002-03 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка переливных решёток (1 шт) 10,48 = 54,00 - 1 x 43,52 НР (11 руб.): 90%=128%*0,7 от ФОТ (12 руб.) СП (9 руб.): 75%=83%*0,9 от ФОТ (12 руб.)	2	10,48 5,98		4,5	21	12		9	0,83	1,66
30	Прайс-лист	Решётка OASE saive 70 E (шт)	2	536,69 4856/1,27,54		536,69 4856/1,27,54	1073			1073		
Итого по разделу 2 Устройство фонтана							393746					271,62
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах							73137	8062	19046 89	46029		1140,86
Накладные расходы							4997					
Сметная прибыль							4028					
Итого							82162					1140,86
Всего с учетом "1 кв. 2020г. СМР=7,54"							619501					1140,86
Справочно, в базисных ценах:												
Материалы							46029					
Машины и механизмы							19046					
ФОТ							8151					
Накладные расходы							4997					
Сметная прибыль							4028					
УСН= (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15)*0,20*7,54							100200,10					
Итого							719701,10					1140,86
ВСЕГО по смете с коэффициентом приведения к договорной цене K=0,96175975119							692179,55					1140,86

Составил: С.А. Шляхун Т.Б.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил:



