



Выполнение работ по благоустройству общественной территории в городе Смоленске в рамках реализации муниципальной программы "Формирование современной городской среды в городе Смоленске"

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1_Изм.1 (локальная смета)

на выполнение работ по восстановлению памятника "Пионерам-героям" в Парке пионеров в г. Смоленске
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание Сопоставительная ведомость объемов работ
Сметная стоимость строительных работ 1368,894 тыс. руб
Средства на оплату труда 6,119 тыс. руб
Сметная трудоемкость 697,77 чел. час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 кв. 2020г

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм	Кол	Стоимость единицы, руб			Общая стоимость, руб			Т/з осн раб на ед	Т/з осн раб Всего	Т/з мех на ед	Т/з мех Всего		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе							
						Осн 3/п	Эк Маш		3/пМех	Осн 3/п	Эк Маш	3/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Новый раздел																
Устройство брусчатки и фундамента																
1	ТЕР01-01-014-05 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 3 кв. 2020г. СМР=8,21 НР (16 руб.) 95% от ФОТ (17 руб.) СП (7 руб.) 50%*0,85 от ФОТ (17 руб.)	1000 м3 грунта	0,0137 13,7/ 1000	6343,79	198,88	6140,07	1025,22	87	3	84	14	31,32	0,43	90,09	1,23

Гранд-СМЕТА

*1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	ТССЦпг-03-21-01-008 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние до 8 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 3 кв. 2020г. СМР=8,21 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 Т ГРУЗА	23,975 1,75*13,7	9,47		9,47		227		227					
3	ТЕР27-04-001-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 3 кв. 2020г. СМР=8,21 НР (16 руб.) 142% от ФОТ (11 руб.) СП (9 руб.) 95%*0,85 от ФОТ (11 руб.)	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,042 4,2*100	2254,47	102,49	2140,68	174,33	95	4	90	7	15,72	0,66	13,88	0,58
4	ТССЦ-408-0122 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Песок природный для строительных работ средний ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 3 кв. 2020г. СМР=8,21	м3	4,62 4,2*1,1	51,17				236							
5	ТЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня (3 Б Укатка катками каменных материалов с пределом прочности на сжатие, МПа (кгс/см2) до 68,6 (700) ЭМ=0,65 к расх., ЗПМ=0,65, ТЗМ=0,65) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 3 кв. 2020г. СМР=8,21 НР (16 руб.) 142% от ФОТ (11 руб.) СП (9 руб.) 95%*0,85 от ФОТ (11 руб.)	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,033 3,3*100	2343,68	159,17	2168,69	177,82	77	5	72	6	24,19	0,8	13,39	0,44
6	ТССЦ-408-0057 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 5 (3)-20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 3 кв. 2020г. СМР=8,21	м3	4,2 3,3*1,26	127,2				534							
7	ТЕР27-07-003-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком (из плитки б/у) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 3 кв. 2020г. СМР=8,21 НР (61 руб.) 142% от ФОТ (43 руб.) СП (35 руб.) 95%*0,85 от ФОТ (43 руб.)	100 м2 тротуара	0,15 15 / 100	1986,65	281,96	402,98	5,54	298	42	60	1	42,4	6,36	0,42	0,06

Гранд-СМЕТА

*1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
13	ТЕР06-01-001-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство бетонной подготовки ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 3 кв. 2020г. СМР=8,21 НР (26 руб.) 105% от ФОТ (25 руб.) СП (14 руб.) 65%*0.85 от ФОТ (25 руб.)	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0 018 (19*2)*0.10 / 100	54144.62	1143	1586.13	238.68	975	21	29	4	180	3.24	18	0.32
14	ТЕР06-01-001-16 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 3 кв. 2020г. СМР=8,21 НР (125 руб.) 105% от ФОТ (119 руб.) СП (66 руб.) 65%*0.85 от ФОТ (119 руб.)	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0 063 (19*2)*0.35 / 100	4726.1	1531.38	2561.83	361.31	298	96	161	23	220.66	13.9	27.31	1.72
15	ТССЦ-401-0069 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В25 (М350) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 3 кв. 2020г. СМР=8,21	м3	6 3945	680.51				4352							
16	ТССЦ-204-0021 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 10 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 3 кв. 2020г. СМР=8,21	т	0 182015 182,015 / 1000	7421.1				1351							
Устройство монолитной конструкции																
17	ТЕР06-01-031-03 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной 200 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 3 кв. 2020г. СМР=8,21 НР (164 руб.) 105% от ФОТ (156 руб.) СП (86 руб.) 65%*0.85 от ФОТ (156 руб.)	100 м3 железобетона в деле	0.011805 (0.4032+0.3357+0.29805+0.14356) / 100	39356.5	11845.26	12003.7	1363.03	465	140	142	16	1666	19.67	102.87	1.21
18	ТССЦ-401-0069 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В25 (М350) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 3 кв. 2020г. СМР=8,21	м3	1.198208	680.51				815							

Гранд-СМЕТА

*1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
19	ТССЦ-204-0021 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 10 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 3 кв. 2020г. СМР=8,21	т	0,240822	7421,1				1787							
20	ТЕР06-01-031-09 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 6 м, толщиной 300 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 3 кв. 2020г. СМР=8,21 НР (176 руб.) 105% от ФОТ (168 руб.) СП (93 руб.) 65%*0,85 от ФОТ (168 руб.)	100 м3 железобетона в деле	0,0175 1 75 / 100	27922,2	8545,51	8884,15	1044,5	489	150	155	18	1201,9	21,03	78,83	1,38
21	ТССЦ-204-0021 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 10 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 3 кв. 2020г. СМР=8,21	т	0,238	7421,1				1766							
22	ТССЦ-401-0069 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В25 (М350) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 3 кв. 2020г. СМР=8,21	м3	1,77625	680,51				1209							
Облицовка																
23	ТЕР15-01-001-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Облицовка стен гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2 до 3 (поз 1,7,7а) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 3 кв. 2020г. СМР=8,21 НР (1845 руб.) 105% от ФОТ (1757 руб.) СП (821 руб.) 55%*0,85 от ФОТ (1757 руб.)	100 м2 поверхности облицовки	0,1388 13 88/100	15216,01	12600,18	239,72	54,44	2112	1749	33	8	1435,1	199,19	4,27	0,59
24	ТССЦ-412-0083 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленные 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 3 кв. 2020г. СМР=8,21	м2	13,464 13 88-0 416	1011,48				13619							

Гранд-СМЕТА

*1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
25	ТССЦ-412-0085 Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленные 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 3 кв 2020г СМР=8,21	м2	0,416	1175.65				489							
26	ТЕР15-01-001-02 Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр	Облицовка стен гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2 до 3 (поз 2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 3 кв 2020г СМР=8,21 НР (563 руб) 105% от ФОТ (536 руб) СП (251 руб) 55%*0 85 от ФОТ (536 руб)	100 м2 поверхности облицовки	0,0424 4.24/100	15216.01	12600.18	239.72	54.44	645	534	10	2	1435.1	60.85	4.27	0.18
27	ТССЦ-412-0083 Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленные 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 3 кв 2020г СМР=8,21	м2	3.68 4.24-0.56	1011.48				3722							
28	ТССЦ-412-0085 Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленные 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 3 кв 2020г СМР=8,21	м2	0.56	1175.65				658							
29	ТЕР15-01-001-02 Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр	Облицовка стен гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2 до 3 (поз 3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 3 кв 2020г СМР=8.21 НР (215 руб) 105% от ФОТ (205 руб) СП (96 руб) 55%*0 85 от ФОТ (205 руб)	100 м2 поверхности облицовки	0.0162 1.62/100	15216.01	12600.18	239.72	54.44	246	204	4	1	1435.1	23.25	4.27	0.07
30	ТССЦ-412-0083 Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленные 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 3 кв 2020г СМР=8,21	м2	1.24 1.62-0.38	1011.48				1254							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
31	ТССЦ-412-0085 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленные 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 3 кв. 2020г. СМР=8,21	м2	0 38	1175 65				447							
32	ТЕР15-01-001-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Облицовка стен гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2 до 3 (поз 4) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 3 кв. 2020г. СМР=8,21 НР (455 руб.) 105% от ФОТ (433 руб.) СП (202 руб.) 55%*0 85 от ФОТ (433 руб.)	100 м2 поверхности облицовки	0 03424 3 424/100	15216 01	12600 18	239 72	54 44	521	431	8	2	1435,1	49 14	4 27	0,15
33	ТССЦ-412-0083 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленные 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 3 кв. 2020г. СМР=8,21	м2	2 832 3 424 0 592	1011 48				2865							
34	ТССЦ-412-0085 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленные 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 3 кв. 2020г. СМР=8,21	м2	0 592	1175 65				696							
35	ТЕР15-01-001-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Облицовка стен гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2 до 3 (поз 5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 3 кв. 2020г. СМР=8,21 НР (2269 руб.) 105% от ФОТ (2161 руб.) СП (1010 руб.) 55%*0 85 от ФОТ (2161 руб.)	100 м2 поверхности облицовки	0 1708 17 08/100	15216 01	12600 18	239 72	54 44	2599	2152	41	9	1435 1	245 12	4 27	0 73
36	ТССЦ-412-0083 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленные 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 3 кв. 2020г. СМР=8,21	м2	3 06 17 08-14 02	1011 48				3095							

Гранд-СМЕТА

№	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
37	ТССЦ-412-0085 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленные 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 3 кв. 2020г. СМР=8,21	м2	14 02	1175,65				16483							
38	ТЕР15-01-001-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Облицовка стен гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2 до 3 (поз 6) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 3 кв. 2020г. СМР=8,21 НР (501 руб.) 105% от ФОТ (477 руб.) СП (223 руб.) 55%*0,85 от ФОТ (477 руб.)	100 м2 поверхности облицовки	0 03772 3 772/100	15216,01	12600,18	239,72	54,44	574	475	9	2	1435,1	54,13	4,27	0,16
39	ТССЦ-412-0083 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленные 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 3 кв. 2020г. СМР=8,21	м2	0 892 3 772-2 88	1011,48				902							
40	ТССЦ-412-0085 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленные 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 3 кв. 2020г. СМР=8,21	м2	2 88	1175,65				3386							

Барельеф и надписи

41	Прайс-лист	Гравировка надписей (фраза и имена героев) МАТ=250000/8,21/1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 3 кв. 2020г. СМР=8,21	комплект	1	25375,56 250000/8,21/1,2				25376							
42	Прайс-лист	Барельеф знамя из бронзы с надписью "БУДЬ ГОТОВ" МАТ=350000/8,21/1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 3 кв. 2020г. СМР=8,21	комплект	1	35525,78 350000/8,21/1,2				35526							
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г									130276	6006	1125	113		697,77		8,82
Накладные расходы									6446							
Сметная прибыль									2922							
Итого по разделу 1 Новый раздел									1146477					697,77		8,82

Гранд-СМЕТА

№	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г									130276	6006	1125	113		697 77		8 82
Накладные расходы									6446							
Сметная прибыль									2922							
Итого по смете:																
Земляные работы, выполняемые механизированным способом									110					0,43		1 23
Перевозка грузов автотранспортом									227							
Автомобильные дороги									1384					7 82		1 08
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве									14257					57 84		4 63
Отделочные работы									123666					631 68		1 88
Итого									139644					697 77		8 82
Всего с учетом "3 кв 2020г СМР=8,21"									1146477					697 77		8 82
Справочно, в ценах 2001г																
Материалы									123145							
Машины и механизмы									1125							
ФОТ									6119							
Накладные расходы									6446							
Сметная прибыль									2922							
Итого									1146477							
Итого с учетом снижения на 0,5% (K=0,995) на основании Протокола подведения итогов электронного аукциона 0163300029420001141 от 10 ноября 2020г.									1140745							
НДС 20% от 1140745									228149 00							
ВСЕГО по смете									1368894,00					697 77		8 82

Составил

(должность, подпись, расшифровка)

Расценки проверил
/инженер-сметчик/МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СМОЛЕНСКА