

СОГЛАСОВАНО



Директор
"Класси Стоун"
Михайлов СВ

Выполнение работ по благоустройству общественной территории в городе Смоленске
в рамках реализации муниципальной программы "Формирование современной городской среды в городе Смоленске"

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1

(локальная смета)

на выполнение работ по восстановлению памятника "Пионерам-героям" в Парке пионеров в г. Смоленске

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание

Сметная стоимость строительных работ 1701175 руб

Средства на оплату труда 8619 руб

Сметная трудоемкость 980.55 чел час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 кв. 2020г.

УТВЕРЖДАЮ:

И.о. начальника Управления
Администрации города Смоленска
В.В. Дуникова
"23" 12/2020



№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб			Общая стоимость, руб				
					Всего	В том числе		Всего	В том числе			
						Осн 3/п	Эк Маш		3/пМех	Осн 3/п	Эк Маш	3/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Новый раздел												
Устройство брусчатки и фундамента												
1	ТЕР01-01-014-05 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом емкостью 0,25 м3, группа грунтов 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 кв. 2020г. СМР=8,21 НР (29 руб.): 95% от ФОТ СП (13 руб.). 50%*0,85 от ФОТ	1000 м3 грунта	0,024 ((12*5)*0,40) / 1000	6343,79	198,88	6140,07	1025,22	152	5	147	25

2	ТССЦпг-03-21-01-008 Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние до 8 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 3 кв 2020г СМР=8,21 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	42 1,75*24	9,47		9,47		398		398	
3	ТЕР27-04-001-01 Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 3 кв 2020г СМР=8,21 НР (47 руб) 142% от ФОТ СП (27 руб) 95%*0 85 от ФОТ	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,12 ((12*5)*0,20) / 100	2254,47	102,49	2140,68	174,33	271	12	257	21
4	ТССЦ-408-0122 Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр	Песок природный для строительных работ средний ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 3 кв 2020г СМР=8,21	м3	13,2 12*1,1	51,17				675			
5	ТЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 3 кв 2020г. СМР=8,21 НР (55 руб) 142% от ФОТ СП (31 руб): 95%*0.85 от ФОТ	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,09 ((12*5)*0,15) / 100	3511,43	159,17	3336,44	273,57	316	14	300	25
6	ТССЦ-408-0057 Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 5 (3)-20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 3 кв. 2020г. СМР=8,21	м3	11,3 9*1,26	127,2				1437			

7	ТЕР27-07-003-02 Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1 3 кв 2020г СМР=8,21 НР (61 руб) 142% от ФОТ СП (35 руб) 95%*0 85 от ФОТ	100 м2 тротуара	0,15 15 / 100	1986,65	281,96	402,98	5,54	298	42	60	1
Уд	1 403-0104	Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марки 300, толщина 35 мм	м2	100 15	65,35				980,25			
8	ТССЦ-403-8719 Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр	Плитка тротуарная декоративная (брусчатка) "КИРПИЧИК", толщина 60 мм, серая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 3 кв 2020г СМР=8,21	м2	15	82,33				1235			
9	ТЕР27-02-010-02 Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 3 кв 2020г СМР=8,21 НР (166 руб) 142% от ФОТ СП (94 руб.) 95%*0 85 от ФОТ	100 м бортового камня	0,22 22 / 100	752,09	523,43	79,45	9,02	165	115	17	2
Уд	1 401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	5,9 1,298	550,19				714,15			
Уд	2 402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	0,06 0,0132	484,14				6,39			
10	ТССЦ-401-0006 Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр	Бетон тяжелый, класс В15 (М200) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 3 кв 2020г СМР=8,21	м3	1,11628 1,298*0,86	550,19				614			

11	ТССЦ-402-0004 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Раствор готовый кладочный цементный марки 100 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 3 кв. 2020г. СМР=8,21	м3	0,004356 0,0132*0,33	484,14					2			
12	ТССЦ-403-8023 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Камни бортовые БР 100 20 8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 3 кв. 2020г. СМР=8,21	шт	22	20,71					456			
13	ТЕР06-01-001-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство бетонной подготовки ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 3 кв. 2020г. СМР=8,21 НР (26 руб) · 105% от ФОТ СП (14 руб) 65%*0 85 от ФОТ	100 м3 бетона, бутобетона и железобетон а в деле	0,018 ((9*2)*0,10) / 100	54144,62	1143	1586,13	238,68		975	21	29	4
14	ТЕР06-01-001-16 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 3 кв. 2020г. СМР=8,21 НР (125 руб) 105% от ФОТ СП (66 руб) 65%*0 85 от ФОТ	100 м3 бетона, бутобетона и железобетон а в деле	0,063 ((9*2)*0,35) / 100	4726,1	1531,38	2561,83	361,31		298	96	161	23
Уд	1 204-0100	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III	т	8,1 0,5103	5272,44					2690,53			
Уд	2 401-0066	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)	м3	101,5 6,3945	615,22					3934,02			
15	ТССЦ-401-0069 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В25 (М350) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 кв. 2020г. СМР=8,21	м3	6,3945	680,51					4352			

16	ТССЦ-204-0021 Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 10 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 3 кв. 2020г СМР=8,21	т	0,182015 182,015/1000	7421,1					1351			
Устройство монолитной конструкции													
17	ТЕР06-01-031-03 Приказ Минстроя России от 13 03.15 №171/пр	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной 200 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 3 кв 2020г. СМР=8,21 НР (164 руб) 105% от ФОТ СП (86 руб) 65%*0 85 от ФОТ	100 м3 железобетон а в деле	0,011805 (0,4032+0,3357+0,298 05+0,14356) / 100	39356,5	11845,3	12003,7	1363,03		465	140	142	16
Уд	1 204-0100	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III	т	20,4 0,240822	5272,44					1269,72			
Уд	2 401-0066	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)	м3	101,5 1,1982075	615,22					737,16			
18	ТССЦ-401-0069 Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В25 (М350) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 3 кв. 2020г СМР=8,21	м3	1,198208	680,51					815			
19	ТССЦ-204-0021 Приказ Минстроя России от 13.03 15 №171/пр	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 10 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1 3 кв. 2020г СМР=8,21	т	0,240822	7421,1					1787			
20	ТЕР06-01-031-09 Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 6 м, толщиной 300 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 3 кв. 2020г. СМР=8,21 НР (176 руб) 105% от ФОТ СП (93 руб) 65%*0 85 от ФОТ	100 м3 железобетон а в деле	0,0175 1,75 / 100	27922,2	8545,51	8884,15	1044,5		489	150	155	18

Уд	1 204-0100	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III	т	13,6 0,238	5272,44				1254,84			
Уд	2 401-0026	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В15 (М200)	м3	101,5 1,77625	555,6				986,88			
21	ТССЦ-204-0021 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 10 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 3 кв 2020г. СМР=8,21	т	0,238	7421,1				1766			
22	ТССЦ-401-0069 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В25 (М350) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 3 кв 2020г. СМР=8,21	м3	1,77625	680,51				1209			
Облицовка												
23	ТЕР15-01-001-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Облицовка стен гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2 до 3 (поз 1,7,7а) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 3 кв 2020г. СМР=8,21 НР (2102 руб) 105% от ФОТ СП (936 руб.) 55%*0 85 от ФОТ	100 м2 поверхности облицовки	0,1582 (10,55+3,67+1,6) / 100	15216,01	12600,2	239,72	54,44	2407	1993	38	9
Уд	1. 412-0086	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленные 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступы, пластины, толщина 40 мм	м2	100 15,82	1409,76				22302,4			

24	ТССЦ-412-0083 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленные 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 3 кв. 2020г. СМР=8,21	м2	15,47 15,82-0,35	1011,48				15648			
25	ТССЦ-412-0085 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленные 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 3 кв. 2020г. СМР=8,21	м2	0,35	1175,65				411			
26	ТЕР15-01-001-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Облицовка стен гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2 до 3 (поз 2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 3 кв. 2020г. СМР=8,21 НР (592 руб.) 105% от ФОТ СП (264 руб.) 55% от 85 от ФОТ	100 м2 поверхности облицовки	0,0446 4,46 / 100	15216,01	12600,2	239,72	54,44	679	562	11	2
Уд	1 412-0086	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленные 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м2	100 4,46	1409,76				6287,53			
27	ТССЦ-412-0083 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленные 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 кв. 2020г. СМР=8,21	м2	3,801 4,46-0,659	1011,48				3845			

28	ТССЦ-412-0085 Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленные 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1 3 кв. 2020г. СМР=8,21	м2	0,659 3,295*0,20	1175,65				775			
29	ТЕР15-01-001-02 Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр	Облицовка стен гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2 до 3 (поз 3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 3 кв. 2020г. СМР=8,21 НР (1847 руб) 105% от ФОТ СП (822 руб) 55%*0 85 от ФОТ	100 м2 поверхности облицовки	0,139 13,9 / 100	15216,01	12600,2	239,72	54,44	2115	1751	33	8
Уд	1. 412-0086	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленные 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м2	100 13,9	1409,76				19595,66			
30	ТССЦ-412-0083 Приказ Минстроя России от 13.03 15 №171/пр	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленные 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 3 кв. 2020г. СМР=8,21	м2	13,1516 13,9-0,7484	1011,48				13303			
31	ТССЦ-412-0085 Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленные 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 3 кв. 2020г. СМР=8,21	м2	0,7484 3,742*0,20	1175,65				880			

32	ТЕР15-01-001-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Облицовка стен гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2 до 3 (поз 4) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 3 кв 2020г СМР=8,21 НР (308 руб) 105% от ФОТ СП (137 руб) 55%*0 85 от ФОТ	100 м2 поверхности облицовки	0,0232 2,32 / 100	15216,01	12600,2	239,72	54,44	353	292	6	1
Уд	1 412-0086	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленные 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м2	100 2,32	1409,76				3270,64			
33	ТССЦ-412-0083 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленные 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 3 кв 2020г СМР=8 21	м2	1,824 2,32-0,496	1011,48				1845			
34	ТССЦ-412-0085 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленные 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 3 кв 2020г СМР=8 21	м2	0,496 2,48*0,20	1175,65				583			
35	ТЕР15-01-001-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Облицовка стен гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2 до 3 (поз.5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 3 кв 2020г СМР=8,21 НР (2831 руб). 105% от ФОТ СП (1260 руб): 55%*0 85 от ФОТ	100 м2 поверхности облицовки	0,213 21,3 / 100	15216,01	12600,2	239,72	54,44	3241	2684	51	12


Уд	1 412-0086	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м2	100 21,3	1409,76				30027,89			
36	ТССЦ-412-0083 Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 3 кв 2020г СМР=8,21	м2	3,3 21,3-18	1011,48				3338			
37	ТССЦ-412-0085 Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 3 кв 2020г СМР=8,21	м2	18 9*2	1175,65				21162			
38	ТЕР15-01-001-02 Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр	Облицовка стен гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2 до 3 (поз 6) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 3 кв 2020г СМР=8,21 НР (604 руб) 105% от ФОТ СП (269 руб) 55%*0 85 от ФОТ	100 м2 поверхности облицовки	0,0455 4,55 / 100	15216,01	12600,2	239,72	54,44	692	573	11	2
Уд	1. 412-0086	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м2	100 4,55	1409,76				6414,41			

39	ТССЦ-412-0083 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленные 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 3 кв. 2020г. СМР=8,21	м2	1,19 4,55-3,36	1011,48				1204			
40	ТССЦ-412-0085 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленные 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 3 кв. 2020г. СМР=8,21	м2	3,36 2,4*1,4	1175,65				3950			
Барельеф и надписи												
41	Прайс-лист	Гравировка надписей (фраза и имена героев) МАТ=250000/8,21/1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 3 кв. 2020г. СМР=8,21	комплект	1	25375,56 250000/8, 21/1,2				25376			
42	Прайс-лист	Барельеф знамя из бронзы с надписью "БУДЬ ГОТОВ" МАТ=350000/8,21/1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 3 кв. 2020г. СМР=8,21	комплект	1	35525,78 350000/8, 21/1,2				35526			
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах									156859	8450	1816	169
Накладные расходы									9132			
Сметная прибыль									4147			
Итого по разделу 1 Новый раздел									1396833			
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах									156859	8450	1816	169
Накладные расходы									9132			
Сметная прибыль									4147			
Итого по смете:									194			
Земляные работы, выполняемые механизированным способом									398			
Перевозка грузов автотранспортом									5985			
Автомобильные дороги												

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

М П

Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве	14257			
Отделочные работы	149304			
Итого	170138			
Всего с учетом "3 кв 2020г СМР=8,21"	1396833			
Справочно, в базисных ценах				
Материалы	146593			
Машины и механизмы	1816			
ФОТ	8619			
Накладные расходы	9132			
Сметная прибыль	4147			
Непредвиденные работы и затраты 2%	27937			
Итого	1424770			
НДС 20% от 1424770	284954			
ВСЕГО по смете	1709724			
ВСЕГО по смете с учетом снижения на 0,5% (K=0,995) на основании Протокола подведения итогов электронного аукциона 0163300029420001141 от 10 ноября 2020г.	1701175,38			
В том числе НДС 20%	283529,23			

Составил: нач. ПТО Атаман С.М. 

Проверил: _____